

RAPPORTO DI PROVA n° 1702401.02

CAMPIONE	DESCRIZIONE CAMPIONE
1702401.02	Stabilimento di prelievo: 80897 SODEXO - CENTRO COTTURA VIA DEI LAVORATORI LIMBIATE - VIA DEI LAVORATORI ANG. VIA PACE - LIMBIATE (MI) - Italia
DATA EMISSIONE RAPPORTO	DATA DI ARRIVO IN LABORATORIO: 09/02/17 - DATA PRELIEVO: 08/02/17 - ORA PRELIEVO: 09:15 - - DESCRIZIONE CAMPIONE: PATATE AL FORNO - PORZIONE DA: 100/120g - PRELEVATO DA: GASTRONORM AREA COTTURA - DATA LAVORAZIONE: 08/02/17 - ORA LAVORAZIONE: 08:00 - TEMPERATURA AL PRELIEVO: 67,8°C - TEMPERATURA DI ARRIVO IN LABORATORIO: 2,5°C - - - - - Prelievo effettuato da Sampling by: Tecnico Mérieux Nutrisciences (D077VN)

DESCRIZIONE ANALISI	METODO	ACCR.	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	U.M.	LIMITI DI LEGGE O DEL CLIENTE	LOQ	DATA INIZIO	DATA FINE	LAB.	NOTE
Coliformi	ISO 4832:2006	0144B	< 10		UFC/g		10	09/02/2017	13/02/2017	BG	402
Conta dei microrganismi a 30°C	ISO 4833-1:2013	0144B	< 10		UFC/g		10	09/02/2017	13/02/2017	BG	
Escherichia coli beta - glucuronidasi positivo	NF ISO 16649-2:2001	0144B	< 10		UFC/g		10	09/02/2017	13/02/2017	BG	
Listeria monocytogenes (qualitativa)	NF EN ISO 11290-1:1997/Amd 1:2005	0144B	Assente		presenza-assenza/25 g			09/02/2017	13/02/2017	BG	369
Salmonella spp	004 MPP MBG363 p.te 1 Rev 1 2008	0144B	Assente		presenza-assenza/25 g			09/02/2017	13/02/2017	BG	
Stafilococchi coagulasi positivi	NF EN ISO 6888-2:1999/Amd 1:2003	0144B	< 10		UFC/g		10	09/02/2017	13/02/2017	BG	370
(Staphylococcus aureus ed altre specie)											

Legenda abbreviazioni
LoQ: Limite di Quantificazione

Legenda Sigle Metodi:
004 MPP: metodo interno laboratori PO/BG
MP: metodo interno laboratori Resana (TV)
MC: metodo cliente

Procedure di prelievo per metodo
003 PTO 118 Rev11 2017 (non inclusa nell'accertamento) - NF EN ISO 11290-1:1997/Amd 1:2005, NF EN ISO 6888-2:1999/Amd 1:2003, 004 MPP MBG363 p.te 1 Rev 1 2008, ISO 4833-1:2013 , NF ISO 16649-2:2001, ISO 4832:2006

Legenda Laboratori
La colonna "ACCR." riporta il codice di accertamento del laboratorio esecutore se la prova è compresa nel suo scopo di accertamento ISO 17025, altrimenti riporta un asterisco.
BG: Prova eseguita presso unità operativa di Bergamo
0144B: Codice di accertamento ACCREDIA del laboratorio di Bergamo



LAB n° 0144

iscrizione albo regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.
Sede operativa di Bergamo: Albo Regione Lombardia, n. di inserimento 030016301009, ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 9/266 del 14 Luglio 2010.
Sede operativa di Prato: Albo Regione Toscana, n. di inserimento 016, ai sensi del Decreto n. 3001 del 03 Luglio 2008 della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà.



LABORATORY DIRECTOR
Dott. Sebastien Moulard

Segue...

Note

370 = temperatura d'incubazione : 37°C ± 1°C

402 = temperatura d'incubazione : 30°C ± 1°C

369 = temperatura d'incubazione:arricchimento primario 30°C ± 1°C; fasi successive 37°C ± 1°C

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova. Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal Laboratorio. Questo file è firmato digitalmente e valido ai fini di legge. L'Integrità del documento può essere confermata solo verificando la validità della firma digitale all'interno del file Adobe PDF. Tutte le copie, sia cartacee che elettroniche, devono essere verificate in comparazione con il loro originale firmato digitalmente. Il file, oltre ad essere inviato al committente, è conservato negli archivi informatici del laboratorio per almeno 5 anni. Il committente può richiedere il file in qualsiasi momento durante tutto il periodo di conservazione.

FINE RAPPORTO DI PROVA



LAB N° 0144

Iscrizioni e albo regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.
Sede operativa di Bergamo: Albo Regione Lombardia, n. di inserimento 030016307009, ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 9/286 del 14 Luglio 2010.
Sede operativa di Prato: Albo Regione Toscana, n. di inserimento 016, ai sensi del Decreto n. 3001 del 03 Luglio 2008 della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà.

LABORATORY DIRECTOR

Dot. Sébastien Moulard

RAPPORTO DI PROVA n° 1702401.01

CAMPIONE	1702401.01		DESCRIZIONE CAMPIONE	Stabilimento di prelievo: 80897 SODEXO - CENTRO COTTURA VIA DEI LAVORATORI LIMBIATE - VIA DEI LAVORATORI ANG. VIA PACE - LIMBIATE (MI) - Italia DATA DI ARRIVO IN LABORATORIO: 09/02/17 - DATA PRELIEVO: 08/02/17 - ORA PRELIEVO: 09:15 - - DESCRIZIONE CAMPIONE: FRITTATA CON FORMAGGIO - PORZIONE DA: 80/90g - PRELEVATO DA: GASTRONORM AREA COTTURA - DATA LAVORAZIONE: 08/02/17 - ORA LAVORAZIONE: 06:10 - TEMPERATURA AL PRELIEVO: 83,1°C - TEMPERATURA DI ARRIVO IN LABORATORIO: 2,5°C - - - Prelievo effettuato da/Sampling by: Tecnico Mérieux Nutrisciences (D077VN)						
DATA EMISSIONE RAPPORTO	15/02/2017									

DESCRIZIONE ANALISI	METODO	ACCR.	RISULTATO	INGERTENZA ESTESA	U.M.	LIMITI (DI LEGGE O DEL CLIENTE)	LOQ	DATA INIZIO	DATA FINE	LAB.	NOTE
Coliformi	ISO 4832:2006	0144B			UFC/g			09/02/2017	13/02/2017	BG	402
Conta dei microrganismi a 30°C	ISO 4833-1:2013	0144B	Il microrganismo è presente, ma con meno di 40 UFC/g		UFC/g			09/02/2017	13/02/2017	BG	
Escherichia coli beta - glucuronidasi positivo	NF ISO 16649-2:2001	0144B	Il microrganismo è presente, ma con meno di 40 UFC/g		UFC/g			09/02/2017	13/02/2017	BG	
Listeria monocytogenes (qualitativa)	NF EN ISO 11290-1:1997/Amd 1:2005	0144B	< 10		UFC/g			09/02/2017	13/02/2017	BG	369
Salmonella spp	004 MPP MBG363 p.te 1 Rev 1 2008	0144B	Assente		UFC/g			09/02/2017	13/02/2017	BG	
Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus ed altre specie)	NF EN ISO 6888-2:1999/Amd 1:2003	0144B	Assente		UFC/g			09/02/2017	13/02/2017	BG	370

Legenda abbreviazioni
LoQ: Limite di Quantificazione

Legenda Sigle Metodi:
004 MPP: metodo Interno laboratori PO/BG
MP: metodo Interno laboratori Resana (TV)
MC: metodo cliente

Procedure di prelievo per metodo
003 PTO 118 Rev11 2017 (non inclusa nell'accréditamento) - NF EN ISO 11290-1:1997/Amd 1:2005, NF EN ISO 6888-2:1999/Amd 1:2003, 004 MPP MBG363 p.te 1 Rev 1 2008, ISO 4833-1:2013 , NF ISO 16649-2:2001, ISO 4832:2006



LAB N° 0144

Iscrizione albo regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.
Sede operativa di Bergamo: Albo Regione Lombardia, n. di inserimento 030016307009, al sensi della Delibera Giurata Regionale n. 9/266 del 14 Luglio 2010.
Sede operativa di Prato: Albo Regione Toscana, n. di inserimento 016, al sensi del Decreto n. 3001 del 03 Luglio 2008 della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà.



LABORATORY DIRECTOR
Dott. Sébastien Moulard

Segue...

RAPPORTO DI PROVA n° 1702401.01

Legenda Laboratori

La colonna "ACCR" riporta il codice di accreditamento del laboratorio esecutore se la prova è compresa nel suo scopo di accreditamento ISO 17025, altrimenti riporta un asterisco.
BG: Prova eseguita presso unità operativa di Bergamo
0144B: Codice di accreditamento ACCREDIA del laboratorio di Bergamo

Note

370 = temperatura d'incubazione : 37°C ± 1°C
402 = temperatura d'incubazione : 30°C ± 1°C
369 = temperatura d'incubazione: arricchimento primario 30°C ± 1°C; fasi successive 37°C ± 1°C

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova. Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal Laboratorio. Questo file è firmato digitalmente e valido ai fini di legge. L' integrità del documento può essere confermata solo verificando la validità della firma digitale all' interno del file Adobe PDF. Tutte le copie, sia cartacee che elettroniche, devono essere verificate in comparazione con il loro originale firmato digitalmente. Il file, oltre ad essere inviato al committente, è conservato negli archivi informatici del laboratorio per almeno 5 anni. Il committente può richiedere il file in qualsiasi momento durante tutto il periodo di conservazione.

FINE RAPPORTO DI PROVA



LAB N° 0144

Inscrizione albo regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.
Sede operativa di Bergamo: Albo Regione Lombardia, n. di inserimento 03/00153/01009, ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 91/285 del 14 Luglio 2010.
Sede operativa di Prato: Albo Regione Toscana, n. di inserimento 016, ai sensi del Decreto n. 3001 del 03 Luglio 2008 della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà.

LABORATORY DIRECTOR

Dott. Sébastien Moulard

RAPPORTO DI PROVA n° 1700086.02

CAMPIONE	1700086.02		DESCRIZIONE CAMPIONE	
DATA EMISSIONE RAPPORTO	23/01/2017		Stabilimento di prelievo: 80897 SODEXO - CENTRO COTTURA VIA DEI LAVORATORI LIMBIATE - VIA DEI LAVORATORI ANG. VIA PACE - LIMBIATE (MI) - Italia DATA DI ARRIVO IN LABORATORIO: 14/01/17 - DATA PRELIEVO: 13/01/17 - ORA PRELIEVO: 10:20 - - DESCRIZIONE CAMPIONE: INSALATA VERDE SCONDITA - PORZIONE DA: 50-60g - PRELEVATO DA: GASTRONOMI IN CELLA N.5 - DATA LAVORAZIONE: 13/01/17 - ORA LAVORAZIONE: 08:00 - TEMPERATURA AL PRELIEVO: 9,4°C - TEMPERATURA DI ARRIVO IN LABORATORIO: 2,1°C - - Prelievo effettuato da/Sampling by: Tecnico Méreux NutriSciences (D077VN)	

DESCRIZIONE ANALISI	METODO	ACCR.	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	U.M.	LIMITI (DI LEGGE O DEL CLIENTE)	LOQ	DATA INIZIO	DATA FINE	LAB.	NOTE
Coliformi	ISO 4832:2006	0144B	5.500	3.800 ; 8.000	UFC/g		10	14/01/2017	17/01/2017	BG	402
Conti dei microrganismi a 30°C	ISO 4833-1:2013	0144B	170.000	130.000 ; 220.000	UFC/g		10	14/01/2017	19/01/2017	BG	
Escherichia coli beta - glucuronidasi positivo	NF ISO 16649-2:2001	0144B	< 10		UFC/g		10	14/01/2017	17/01/2017	BG	
Listeria monocitogenes (qualitativa)	NF EN ISO 11290-1:1997/Amd 1:2005	0144B	Assente		presenza-assenza/25 g			14/01/2017	21/01/2017	BG	369
Salmonella spp	004 MPP MBG363 p.te 1 Rev 1 2008	0144B	Assente		presenza-assenza/25 g			14/01/2017	18/01/2017	BG	
Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus ed altre specie)	NF EN ISO 6888-2:1999/Amd 1:2003	0144B	< 10		UFC/g		10	14/01/2017	18/01/2017	BG	370

Legenda abbreviazioni
 LOQ: Limite di Quantificazione

Legenda Sigle Metodi:
 004 MPP: metodo interno laboratori PO/BG
 MP: metodo interno laboratori Resana (TV)
 MC: metodo cliente

Procedure di prelievo per metodo
 003 PTO 118 Rev10 2014 (non inclusa nell'accreditamento) - NF EN ISO 11290-1:1997/Amd 1:2005, NF EN ISO 6888-2:1999/Amd 1:2003, 004 MPP MBG363 p.te 1 Rev 1 2008, ISO 4833-1:2013 , NF ISO 16649-2:2001, ISO 4832:2006



LAB n° 0144

Iscrizione albo regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.
 Sede operativa di Bergamo: Albo Regione Lombardia, n. di inserimento 030016307009, ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 9/266 del 14 Luglio 2010.
 Sede operativa di Prato: Albo Regione Toscana, n. di inserimento 016, ai sensi del Decreto n. 3001 del 03 Luglio 2008 della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà.



LABORATORY DIRECTOR
 Dott. Sébastien Moulard

Segue...

RAPPORTO DI PROVA n° 1700086.02

Parametri statistici relativi alla stima dell'incertezza
ISO 4832:2006: FDC=2, LDP=95; ISO 4833-1:2013: FDC=2, LDP=95
FDC = Fattore di copertura, LDP = Livello di Probabilità (%), GDL = Numero di Gradi Libertà.

Legenda Laboratori

La colonna "ACCR" riporta il codice di accreditamento del laboratorio esecutore se la prova è compresa nel suo scopo di accreditamento ISO 17025, altrimenti riporta un asterisco.
BG: Prova eseguita presso unità operativa di Bergamo
0144B: Codice di accreditamento ACCREDIA del laboratorio di Bergamo

Note

370 = temperatura d'incubazione : 37°C ± 1°C
402 = temperatura d'incubazione : 30°C ± 1°C
369 = temperatura d'incubazione:arricchimento primario 30°C ± 1°C; fasi successive 37°C ± 1°C

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova. Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal Laboratorio. Questo file è firmato digitalmente e valido ai fini di legge. L' integrità del documento può essere confermata solo verificando la validità della firma digitale all' interno del file Adobe PDF. Tutte le copie, sia cartacee che elettroniche, devono essere verificate in comparazione con il loro originale firmato digitalmente. Il file, oltre ad essere inviato al committente, è conservato negli archivi informatici del laboratorio per almeno 5 anni. Il committente può richiedere il file in qualsiasi momento durante tutto il periodo di conservazione.

FINE RAPPORTO DI PROVA



LAB N° 0144

Iscrizione albo regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.
Sede operativa di Bergamo: Albo Regione Lombardia, n. di inserimento 030016307009, ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 9/285 del 14 Luglio 2010.
Sede operativa di Prato: Albo Regione Toscana, n. di inserimento 016, ai sensi del Decreto n. 3001 del 03 Luglio 2008 della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà.

LABORATORY DIRECTOR

Dot. Sébastien Moulard

RAPPORTO DI PROVA n° 1700086.01

CAMPIONE	DESCRIZIONE CAMPIONE
1700086.01	Stabilimento di prelievo: 80897 SODEXO - CENTRO COTTURA VIA DEI LAVORATORI LIMBIATE - VIA DEI LAVORATORI ANG. VIA PAGE - LIMBIATE (MI) - Italia
DATA EMISSIONE RAPPORTO	DATA DI ARRIVO IN LABORATORIO: 14/01/17 - DATA PRELIEVO: 13/01/17 - ORA PRELIEVO: 10:10 - - DESCRIZIONE CAMPIONE: PIZZA - PORZIONE DA: 150g - PRELEVATO DA: TEGLIA IN AREA COTTURA - DATA LAVORAZIONE: 13/01/17 - ORA LAVORAZIONE: 07:30 - TEMPERATURA AL PRELIEVO: 76,7°C - TEMPERATURA DI ARRIVO IN LABORATORIO: 2,1°C - - - - - Prelievo effettuato dal Sampling by: Tecnico Mérieux Nutrisciences (D077VN)

DESCRIZIONE ANALISI	METODO	ACCR.	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	U.M.	LIMITI (DI LEGGE O DEL CLIENTE)	LOQ	DATA INIZIO	DATA FINE	LAB.	NOTE
Coliformi	ISO 4832:2006	0144B	< 10		UFC/g		10	14/01/2017	17/01/2017	BG	402
Conta dei microorganismi a 30°C	ISO 4833-1:2013	0144B	< 10		UFC/g		10	14/01/2017	19/01/2017	BG	
Escherichia coli beta - glucuronidasi positivo	NF ISO 16649-2:2001	0144B	< 10		UFC/g		10	14/01/2017	17/01/2017	BG	
Listeria monocytogenes (qualitativa)	NF EN ISO 11290-1:1997/And 1:2005	0144B	Assente		presenza-assenza/25 g			14/01/2017	21/01/2017	BG	369
Salmonella spp	004 MPP MBG363 p.te 1 Rev 1 2008	0144B	Assente		presenza-assenza/25 g			14/01/2017	18/01/2017	BG	
Stafilococchi coagulasi positivi	NF EN ISO 6888-2:1999/AmD 1:2003	0144B	< 10		UFC/g		10	14/01/2017	18/01/2017	BG	370
(Staphylococcus aureus ed altre specie)											

Legenda abbreviazioni
LoQ: limite di Quantificazione

Legenda Sigle Metodi:
004 MPP: metodo interno laboratori PO/BG
MP: metodo interno laboratori Resana (TV)
MC: metodo cliente

Procedure di prelievo per metodo
003 PTO 118 Rev10 2014 (non inclusa nell'accertamento) - NF EN ISO 11290-1:1997/AmD 1:2005, NF EN ISO 6888-2:1999/AmD 1:2003, 004 MPP MBG363 p.te 1 Rev 1 2008, ISO 4833-1:2013 , NF ISO 16649-2:2001, ISO 4832:2006

Legenda Laboratori
La colonna "ACCR." riporta il codice di accertamento del laboratorio esecutore se la prova è compresa nel suo scopo di accertamento ISO 17025, altrimenti riporta un asterisco.
BG: Prova eseguita presso unità operativa di Bergamo
0144B: Codice di accertamento ACCREDIA del laboratorio di Bergamo



LAB N° 0144

Iscrizione albo regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.
Sede operativa di Bergamo: Albo Regione Lombardia, n. di inserimento 030016301008, ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 9/265 del 14 Luglio 2010.
Sede operativa di Prato: Albo Regione Toscana, n. di inserimento 016, ai sensi del Decreto n. 3001 del 03 Luglio 2008 della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà.

RICEVUTO

03 MAR 2017

LABORATORY DIRECTOR

Dott. Sébastien Moulard



Segue...

RAPPORTO DI PROVA n° 1700086.01

Note

370 = temperatura d'incubazione : 37°C ± 1°C
402 = temperatura d'incubazione : 30°C ± 1°C
369 = temperatura d'incubazione:arricchimento primario 30°C ± 1°C; fasi successive 37°C ± 1°C

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova. Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal Laboratorio.
Questo file è firmato digitalmente e valido ai fini di legge. L'Integrità del documento può essere confermata solo verificando la validità della firma digitale all'interno del file Adobe PDF.
Tutte le copie, sia cartacee che elettroniche, devono essere verificate in comparazione con il loro originale firmato digitalmente. Il file, oltre ad essere inviato al committente, è conservato negli archivi informatici del laboratorio per almeno 5 anni. Il committente può richiedere il file in qualsiasi momento durante tutto il periodo di conservazione.

FINE RAPPORTO DI PROVA



LAB n° 0144

Iscrizione albo regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.
Sede operativa di Bergamo: Albo Regione Lombardia, n. di inserimento 030016301009, ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 9/266 del 14 Luglio 2010.
Sede operativa di Prato: Albo Regione Toscana, n. di inserimento 016, ai sensi del Decreto n. 3001 del 03 Luglio 2008 della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà.

LABORATORY DIRECTOR

Dot. Sébastien Moulard

RAPPORTO DI PROVA n° 1700086.03

CAMPIONE	1700086.03		DESCRIZIONE CAMPIONE	
DATA EMISSIONE RAPPORTO	23/01/2017		Stabilimento di prelievo: 80897 SODEXO - CENTRO COTTURA VIA DEI LAVORATORI LIMBIATE - VIA DEI LAVORATORI ANG. VIA PAGE - LIMBIATE (MI) - Italia DATA DI ARRIVO IN LABORATORIO: 14/01/17 - DATA PRELIEVO: 13/01/17 - ORA PRELIEVO: 09:30 - - - TAMPONE DI SUPERFICIE SU: TAGLIERE ROSSO IN TEFLON PER CARNI - LUOGO: PORTA TAGLIERI - SANIFICATA (sì/no): SI - - - - Prelievo effettuato da/Sampling by: Tecnico Mérieux Nutrisciences (D077VN)	

DESCRIZIONE ANALISI	METODO	ACCR.	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	U.M.	LIMITI (DI LEGGE O DEL CLIENTE)	LOQ	DATA INIZIO	DATA FINE	LAB.	NOTE
Coliformi Conta dei microrganismi a 30°C	NF ISO 18593:2004 + ISO 4832:2006 NF ISO 18593:2004+ NF EN ISO 4833-1:2013	0144B 0144B	< 10 < 10		UFC/UC UFC/UC		10 10	14/01/2017 14/01/2017	17/01/2017 19/01/2017	BG BG	
Escherichia coli beta - glucuronidasi positivo Listeria monocytogenes (qualitativa)	NF ISO 18593:2004 + NF ISO 16649-2:2001 ISO 18593:2004 + NF ISO 11290-1:1997/1:2005 escluso par. 9.6 e 9.8 NF ISO 18593:2004+NF EN ISO 6888-2: Amd A1:2003	0144B 0144B	< 10 Assente		UFC/UC presenza-assenza/UC		10 10	14/01/2017 14/01/2017	17/01/2017 21/01/2017	BG BG	
Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus ed altre specie) Salmonella spp	004 MPP MBG363 parte 3 Rev 2:2013	0144B	Assente		presenza-assenza/UC		10	14/01/2017	18/01/2017	BG	

Legenda abbreviazioni
Loq: Limite di Quantificazione

Legenda Sigle Metodi:
004 MPP: metodo Interno laboratori PO/BG
MP: metodo Interno laboratori Resana (TV)
MC: metodo cliente

Procedure di prelievo per metodo
ISO 18593:2004 (non inclusa nell'accréditamento) - NF ISO 18593:2004 + ISO 4832:2006, ISO 18593:2004 + NF ISO 11290-1:1997/1:2005 escluso par. 9.6 e 9.8, NF ISO 18593:2004+NF EN ISO 6888-2:Amd A1:2003, NF ISO 18593:2004+ NF EN ISO 4833-1:2013, NF ISO 18593:2004 + NF ISO 16649-2:2001
ISO 17604:2003 (non inclusa nell'accréditamento) - 004 MPP MBG363 parte 3 Rev 2:2013



LAB N° 0144

Iscrizione albo regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.
Sede operativa di Bergamo: Albo Regione Lombardia, n. di inserimento 030016301008, ai sensi della Deliberata Giuntina Regionale n. 9/286 del 14 Luglio 2010.
Sede operativa di Prato: Albo Regione Toscana, n. di inserimento 016, ai sensi del Decreto n. 3001 del 03 Luglio 2008 della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà.



LABORATORY DIRECTOR
Dott. Sébastien Moulard

Segue...

RAPPORTO DI PROVA n° 1700086.03

Legenda Laboratori

La colonna "ACCR." riporta il codice di accreditamento del laboratorio esecutore se la prova è compresa nel suo scopo di accreditamento ISO 17025, altrimenti riporta un asterisco.
BG: Prova eseguita presso unità operativa di Bergamo
0144B: Codice di accreditamento ACCREDIA del laboratorio di Bergamo

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova. Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal Laboratorio. Questo file è firmato digitalmente e valido ai fini di legge. L'Integrità del documento può essere confermata solo verificando la validità della firma digitale all'interno del file Adobe PDF. Tutte le copie, sia cartacee che elettroniche, devono essere verificate in comparazione con il loro originale firmato digitalmente. Il file, oltre ad essere inviato al committente, è conservato negli archivi informatici del laboratorio per almeno 5 anni. Il committente può richiedere il file in qualsiasi momento durante tutto il periodo di conservazione.

FINE RAPPORTO DI PROVA



LAB N° 0144

Iscrizione albo regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.
Sede operativa di Bergamo: Albo Regione Lombardia, n. di inserimento 030076301009, ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 9/266 del 14 Luglio 2010.
Sede operativa di Prato: Albo Regione Toscana n. di inserimento 016, ai sensi del Decreto n. 3001 del 031 Luglio 2008 della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà.

LABORATORY DIRECTOR

Dott. *Sebastien* Moulard

RAPPORTO DI PROVA n° 1702401.04

CAMPIONE	DESCRIZIONE CAMPIONE
1702401.04	Stabilimento di prelievo: 80897 SODEXO - CENTRO COTTURA VIA DEI LAVORATORI LIMBIATE - VIA DEI LAVORATORI ANG. VIA PACE - LIMBIATE (MI) - Italia
DATA EMISSIONE RAPPORTO	DATA DI ARRIVO IN LABORATORIO: 09/02/17 - DATA PRELIEVO: 08/02/17 - ORA PRELIEVO: 09:40 - DESCRIZIONE CAMPIONE: PASTA CON OLIO SENZA GLUTINE - PORZIONE DA: 80/90g - PRELEVATO DA: PENTOLA IN AREA DEDICATA - DATA LAVORAZIONE: 08/02/17 - ORA LAVORAZIONE: 09:10 - TEMPERATURA AL PRELIEVO: 88,3°C - TEMPERATURA DI ARRIVO IN LABORATORIO: 2,5°C - - - - - Prelievo effettuato dal Sampling by: Tecnico Mérieux Nutrisciences (D077VN)

DESCRIZIONE ANALISI	METODO	ACCR.	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	U.M.	LIMITI DI LEGGE O DEL CLIENTE	LOQ	RECUPERO MEDIO (%)	RECUPERO APPLICATO	DATA INIZIO	DATA FINE	LAB.	NOTE
Glutine	MP 0340 rev 15 2016	0051	N.D.		mg/kg		5,0			08/02/2017	20/02/2017	L007	

Legenda abbreviazioni

N.D.: =inferiore al limite di quantificazione

LoQ: Limite di Quantificazione

Legenda Sigle Metodi:

004 MPP: metodo interno laboratori PO/BG
 MP: metodo interno laboratori Resana (TV)
 MC: metodo cliente

Legenda Laboratori

La colonna "ACCR." riporta il codice di accreditamento del laboratorio esecutore se la prova è compresa nel suo scopo di accreditamento ISO 17025, altrimenti riporta un asterisco.
 L007: Prova eseguita presso il laboratorio di Via Fratta 25, 31023, Resana, Treviso (TV), n° 7 albo Regione Veneto
 0051: Codice di accreditamento ACCREDIA del laboratorio di Via Fratta 25, 31023, Resana, Treviso (TV)

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova. Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal Laboratorio. Questo file è firmato digitalmente e valido ai fini di legge. L' integrità del documento può essere confermata solo verificando la validità della firma digitale all' interno del file Adobe PDF. Tutte le copie, sia cartacee che elettroniche, devono essere verificate in comparazione con il loro originale firmato digitalmente. Il file, oltre ad essere inviato al committente, è conservato negli archivi informatici del laboratorio per almeno 5 anni. Il committente può richiedere il file in qualsiasi momento durante tutto il periodo di conservazione.



Iscrizione albo regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.
 Sede operativa di Bergamo: Albo Regione Lombardia, n. di inserimento 030016301008, ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 9/285 del 14 Luglio 2010.
 Sede operativa di Prato: Albo Regione Toscana, n. di inserimento 016, ai sensi del Decreto n. 3001 del 03 Luglio 2008 della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà.



LABORATORY DIRECTOR
 Dott. Sébastien Moulard

FINE RAPPORTO DI PROVA

RAPPORTO DI PROVA n° 1700086.04

CAMPIONE	DESCRIZIONE CAMPIONE						
1700086.04	Stabilimento di prelievo: 80897 SODEXO - CENTRO COTTURA VIA DEI LAVORATORI LIMBIATE - VIA DEI LAVORATORI ANG. VIA PAGE - LIMBIATE (MI) - Italia						
DATA EMISSIONE RAPPORTO	DATA DI ARRIVO IN LABORATORIO: 14/01/17 - DATA PRELIEVO: 13/01/17 - ORA PRELIEVO: 09:50 - - DESCRIZIONE CAMPIONE: ACQUA DI RETE LAVELLO LAVAGGIO VERDURE - PORZIONE DA: // - PRELEVATO DA: ZONA PREPARAZIONE VERDURE - DATA LAVORAZIONE: // - ORA LAVORAZIONE: // - TEMPERATURA AL PRELIEVO: // - TEMPERATURA DI ARRIVO IN LABORATORIO: 2.1°C - - - Prelievo effettuato da/Sampling by: Tecnico Mérieux Nutrisciences (D077VN)						

DESCRIZIONE ANALISI	METODO	ACCR.	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	U.M.	LIMITI (DI LEGGE O DEL CLIENTE)	LOQ	DATA INIZIO	DATA FINE	LAB.	NOTE
Escherichia coli Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 9308-1:2014 ISO 7899-2:2000	0144B 0144B	0 0		UFC/100 mL UFC/100 mL			14/01/2017 14/01/2017	17/01/2017 18/01/2017	BG BG	

Legenda Laboratori:

La colonna "ACCR." riporta il codice di accreditamento del laboratorio esecutore se la prova è compresa nel suo scopo di accreditamento ISO 17025, altrimenti riporta un asterisco.

BG: Prova eseguita presso unità operativa di Bergamo

0144B: Codice di accreditamento ACCREDIA del laboratorio di Bergamo

L12: Prova eseguita presso il laboratorio di Via Castellana 118/A, 31023, Resana, Treviso (TV), n° 7 albo Regione Veneto

0051: Codice di accreditamento ACCREDIA del laboratorio di Via Castellana 118/A, 31023, Resana, Treviso (TV)

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA



LAB N° 0144

Iscrizione albo regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.
Sede operativa di Bergamo: Albo Regione Lombardia, n. di inserimento 030018301008, ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 9/285 del 14 Luglio 2010.
Sede operativa di Prato: Albo Regione Toscana, n. di inserimento 016, ai sensi del Decreto n. 3001 del 03 Luglio 2008 della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà.



Segue...

LABORATORY DIRECTOR

Dott. Sébastien Moulard

RAPPORTO DI PROVA n° 1700086.04

DESCRIZIONE ANALISI	METODO	ACCR.	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	U.M.	LIMITI (DI LEGGE O DEL CLIENTE)	LOQ	RECUPERO MEDIO (%)	RECUPERO APPLICATO	DATA INIZIO	DATA FINE	LAB.	NOTE
Odore	ISTISAN 07/31 PAG. 80	*	accettabile		NTU					14/01/2017	23/01/2017	L112	
Colore	ISTISAN 07/31 PAG. 90	*	accettabile		N.D.					14/01/2017	23/01/2017	L112	
Torbidità	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	0051	N.D.		7,5					14/01/2017	23/01/2017	L112	
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	0051	432		432					14/01/2017	23/01/2017	L112	
Conducibilità a 20 °C	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	0051	N.D.		N.D.					14/01/2017	23/01/2017	L112	
Ammonio	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	0051		±0,7 ±40	µS/cm (come NH4)		0,050			14/01/2017	23/01/2017	L112	

Legenda abbreviazioni:

N.D.: =Inferiore al limite di quantificazione

LoQ: Limite di Quantificazione

Legenda Sigle Metodi:

004 M/P: metodo interno laboratori PO/BG
M/P: metodo interno laboratori Resana (TV)

MC: metodo cliente

Procedure di prelievo per metodo

003 PTO 118 Rev10 2014 (non inclusa nell'accreditamento) - UNI EN ISO 9308-1:2014, ISO 7899-2:2000

Legenda Laboratori

La colonna "ACCR." riporta il codice di accreditamento del laboratorio esecutore se la prova è compresa nel suo scopo di accreditamento ISO 17025, altrimenti riporta un asterisco.

BG: Prova eseguita presso unità operativa di Bergamo

0144B: Codice di accreditamento ACCREDIA del laboratorio di Bergamo

L112: Prova eseguita presso il laboratorio di Via Castellana 118/A, 31023, Resana, Treviso (TV), n° 7 albo Regione Veneto

0051: Codice di accreditamento ACCREDIA del laboratorio di Via Castellana 118/A, 31023, Resana, Treviso (TV)

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA



Iscrizione albo regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.
Sede operativa di Bergamo: Albo Regione Lombardia, n. di inserimento 030016307009, ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 9/286 del 14 Luglio 2010.
Sede operativa di Prato: Albo Regione Toscana, n. di inserimento 016, ai sensi del Decreto n. 3001 del 03 Luglio 2008 della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà.

LABORATORY DIRECTOR

Dot. *Sebastien Moulard*

Segue...

RAPPORTO DI PROVA n° 1700086.04

Note

Valutazione esiti analitici prove effettuate: In riferimento ai parametri normati dal D. Lgs. Governo n° 31 del 02/02/2001 e successivi/ aggiornamenti e modifiche, il campione risulta conforme.

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova. Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal Laboratorio. Questo file è firmato digitalmente e valido ai fini di legge. L' integrità del documento può essere confermata solo verificando la validità della firma digitale all' interno del file Adobe PDF. Tutte le copie, sia cartacee che elettroniche, devono essere verificate in comparazione con il loro originale firmato digitalmente. Il file, oltre ad essere inviato al committente, è conservato negli archivi informatici del laboratorio per almeno 5 anni. Il committente può richiedere il file in qualsiasi momento durante tutto il periodo di conservazione.

FINE RAPPORTO DI PROVA



Iscrizione albo regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.
Sede operativa di Bergamo: Albo Regione Lombardia, n. di inserimento 030076307008, al sensi della Delibera Giunta Regionale n. 9/208 del 14 Luglio 2010.
Sede operativa di Prato: Albo Regione Toscana, n. di inserimento 016, ai sensi del Decreto n. 3001 del 03 Luglio 2008 della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà.

LABORATORY DIRECTOR

Dott. Sébastien Moulard