

RAPPORTO DI PROVA n° 1702437.01

CAMPIONE	1702437.01		DESCRIZIONE CAMPIONE	
DATA EMISSIONE RAPPORTO	17/02/2017		Stabilimento di prelievo: 95054 SODEXO - CENTRO DIURNO DISABILI LIMBIATE - VIA DANTE, 38 - LIMBIATE (MI) - Italia DATA DI ARRIVO IN LABORATORIO: 11/02/17 - DATA PRELIEVO: 10/02/17 - ORA PRELIEVO: 12:00 - - - TAMPONE PALMARE: ADDETTA SERVIZIO MENSA - - - Prelievo effettuato da/Sampling by: Tecnico Merieux Nutrisciences (L022FS)	

DESCRIZIONE ANALISI	METODO	ACCR.	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	U.M.	LIMITI (DI LEGGE O DEL CLIENTE)	LOQ	DATA INIZIO	DATA FINE	LAB.	NOTE
Conta dei microrganismi a 30°C	NF ISO 18593:2004+ NF EN ISO 4833-1:2013	0144B	< 10		UFC/UC		10	11/02/2017	17/02/2017	BG	
Enterobacteriaceae	NF ISO 18593:2004 + NF ISO 21528-2:2004	0144B	< 10		UFC/UC		10	11/02/2017	16/02/2017	BG	
Enterococchi	004 MPP MBG014 Rev 3:2016	0144B	< 10		UFC/UC		10	11/02/2017	16/02/2017	BG	
Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus ed altre specie)	NF ISO 18593:2004+NF EN ISO 6888-2:Amid A1:2003	0144B	< 10		UFC/UC		10	11/02/2017	16/02/2017	BG	
Salmonella spp	004 MPP MBG363 parte 3 Rev 2:2013	0144B	Assente		presenza-assenza/UC			11/02/2017	16/02/2017	BG	

Legenda abbreviazioni:
 LOQ: Limite di Quantificazione

Legenda Sigle Metodi:
 004 MPP: metodo interno laboratori PO/BG
 MP: metodo interno laboratori Resana (TV)
 MC: metodo cliente

Procedure di prelievo per metodo
 003 PTO 118 Rev11 2017 (non inclusa nell'accréditamento) - 004 MPP MBG014 Rev 3:2016
 ISO 18593:2004 (non inclusa nell'accréditamento) - NF ISO 18593:2004 + NF ISO 21528-2:2004, NF ISO 18593:2004+NF EN ISO 6888-2:Amid A1:2003, NF ISO 18593:2004+ NF EN ISO 4833-1:2013
 ISO 17604:2003 (non inclusa nell'accréditamento) - 004 MPP MBG363 parte 3 Rev 2:2013



LAB N° 0344

Iscrizione albo regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.
 Sede operativa di Bergamo: Albo Regione Lombardia, n. di inserimento 030016301009, ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 9/256 del 14 Luglio 2010.
 Sede operativa di Prato: Albo Regione Toscana, n. di inserimento 016, ai sensi del Decreto n. 3001 del 03 Luglio 2008 della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà.



LABORATORY DIRECTOR
 Dott. Sébastien Moulard

Segue...

RAPPORTO DI PROVA n° 1702437.01

Legenda Laboratori

La colonna "ACCR" riporta il codice di accreditamento del laboratorio esecutore se la prova è compresa nel suo scopo di accreditamento ISO 17025, altrimenti riporta un asterisco.
BG: Prova eseguita presso unità operativa di Bergamo
0144B: Codice di accreditamento ACCREDIA del laboratorio di Bergamo

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova. Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal Laboratorio. Questo file è firmato digitalmente e valido ai fini di legge. L' integrità del documento può essere confermata solo verificando la validità della firma digitale all' interno del file Adobe PDF. Tutte le copie, sia cartacee che elettroniche, devono essere verificate in comparazione con il loro originale firmato digitalmente. Il file, oltre ad essere inviato al committente, è conservato negli archivi informatici del laboratorio per almeno 5 anni. Il committente può richiedere il file in qualsiasi momento durante tutto il periodo di conservazione.

FINE RAPPORTO DI PROVA



LAB n° 0144

Iscrizione albo regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.
Sede operativa di Bergamo: Albo Regione Lombardia, n. di inserimento 030016301009, ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 9/265 del 14 Luglio 2010.
Sede operativa di Prato: Albo Regione Toscana, n. di inserimento 016, ai sensi del Decreto n. 3001 del 03 Luglio 2008 della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà.

LABORATORY DIRECTOR

Dot. Sébastien Moulard

RAPPORTO DI PROVA n° 1702437.02

CAMPIONE	1702437.02		DESCRIZIONE CAMPIONE			
DATA EMISSIONE RAPPORTO	21/02/2017		Stabilimento di prelievo: 95054 SODEXO - CENTRO DIURNO DISABILI LIMBIATE - VIA DANTE, 38 - LIMBIATE (MI) - Italia			
			DATA DI ARRIVO IN LABORATORIO: 11/02/17 - DATA PRELIEVO: 10/02/17 - ORA PRELIEVO: 12:00 - - DESCRIZIONE CAMPIONE: ACQUA DI RETE PUNTO EROGAZIONE RIEMPIMENTO CARAFFE - PORZIONE DA: // - PRELEVATO DA: LAVANDINO DOPPIO - DATA LAVORAZIONE: // - TEMPERATURA AL PRELIEVO: 15,0°C - TEMPERATURA DI ARRIVO IN LABORATORIO: 2,4°C - - - - - Prelievo effettuato dal/Sampling by: Tecnico Mérieux Nutrisciences (L022FS)			

DESCRIZIONE ANALISI	METODO	ACCR.	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	U.M.	LIMITI/DI LEGGE O DEL CLIENTE)	LOQ	DATA INIZIO	DATA FINE	LAB.	NOTE	
Escherichia coli Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 9308-1:2014 ISO 7899-2:2000	0144B 0144B	0 0		UFC/100 mL UFC/100 mL			1 1	11/02/2017 14/02/2017	15/02/2017	BG BG	

Legenda Laboratori:

La colonna "ACCR." riporta il codice di accreditamento del laboratorio esecutore se la prova è compresa nel suo scopo di accreditamento ISO 17025, altrimenti riporta un asterisco.

BG: Prova eseguita presso unità operativa di Bergamo

0144B: Codice di accreditamento ACCREDIA del laboratorio di Bergamo

L112: Prova eseguita presso il laboratorio di Via Castellana 118/A, 31023, Resana, Treviso (TV), n° 7 albo Regione Veneto

0051: Codice di accreditamento ACCREDIA del laboratorio di Via Castellana 118/A, 31023, Resana, Treviso (TV)

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA




LAB N° 0144

Iscrizione albo regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.
 Sede operativa di Bergamo: Albo Regione Lombardia, n. di inserimento 030016307008, ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 9/286 del 14 Luglio 2010.
 Sede operativa di Prato: Albo Regione Toscana, n. di inserimento 016, ai sensi del Decreto n. 3001 del 03 Luglio 2008 della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà.



LABORATORY DIRECTOR

Dot. Sébastien Moulard



Segue...

RAPPORTO DI PROVA n° 1702437.02

DESCRIZIONE ANALISI	METODO	ACCR.	RISULTATO	INCERTEZZA ESIESA	U.M.	LIMITI (DI LEGGE O DEL CLIENTE)	LOQ	RECUPERO MEDIO (%)	RECUPERO APPLICATO	DATA INIZIO	DATA FINE	LAB.	NOTE
Odore	ISTISAN 07/31 PAG. 80	*	accettabile							11/02/2017	20/02/2017	L112	
Colore	ISTISAN 07/31 PAG. 90	*	accettabile							11/02/2017	20/02/2017	L112	
Torbidità	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	0051	N.D.		NTU		1,0			11/02/2017	20/02/2017	L112	
pH	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	0051	7,5	±0,7						11/02/2017	20/02/2017	L112	
Conducibilità a 20 °C	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	0051	440	±40	µS/cm					11/02/2017	20/02/2017	L112	
Ammonio	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	0051	N.D.		mg/L (come NH4)		0,050			11/02/2017	20/02/2017	L112	

Legenda abbreviazioni

N.D.: =inferiore al limite di quantificazione

LoQ: Limite di Quantificazione

Legenda Sigle Metodi:

004 MPP: metodo interno laboratori PO/BG

MP: metodo interno laboratori Resana (TV)

MC: metodo cliente

Procedure di prelievo per metodo

003 PTO 118 Rev11 2017 (non inclusa nell'accreditamento) - UNI EN ISO 9308-1:2014, ISO 7899-2:2000

Legenda Laboratori

La colonna "ACCR." riporta il codice di accreditamento del laboratorio esecutore se la prova è compresa nel suo scope di accreditamento ISO 17025, altrimenti riporta un asterisco.

BG: Prova eseguita presso unità operativa di Bergamo

0144B: Codice di accreditamento ACCREDA del laboratorio di Bergamo

L112: Prova eseguita presso il laboratorio di Via Castellana 118/A, 31023, Resana, Treviso (TV), n° 7 albo Regione Veneto

0051: Codice di accreditamento ACCREDA del laboratorio di Via Castellana 118/A, 31023, Resana, Treviso (TV)

(*) Prova non accreditata da ACCREDA



Iscrizione albo regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.
 Sede operativa di Bergamo: Albo Regione Lombardia, n. di inserimento 030016301008, ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 9/206 del 14 Luglio 2010.
 Sede operativa di Prato: Albo Regione Toscana, n. di inserimento 016, ai sensi del Decreto n. 3001 del 03 Luglio 2008 della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà.

LABORATORY DIRECTOR

Dott. Sébastien Moulard



Segue...

RAPPORTO DI PROVA n° 1702437.02

COMMITTENTE
SODEXO SCUOLE LOMBARDA 2 - C.a. Dr.ssa
Ciserchia
VIA F.LLI GRACCHI, 36
20092 CINISELLO BALSAMO MI
Italia

Pagina 3 di 3

Note

Valutazione esiti analitici prove effettuate: In riferimento ai parametri normali dal D. Lgs. Governo n° 31 del 02/02/2001 e successivi aggiornamenti e modifiche, il campione risulta conforme.

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova. Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal Laboratorio. Questo file è firmato digitalmente e valido ai fini di legge. L' integrità del documento può essere confermata solo verificando la validità della firma digitale all' interno del file Adobe PDF. Tutte le copie, sia cartacee che elettroniche, devono essere verificate in comparazione con il loro originale firmato digitalmente. Il file, oltre ad essere inviato al committente, è conservato negli archivi informatici del laboratorio per almeno 5 anni. Il committente può richiedere il file in qualsiasi momento durante tutto il periodo di conservazione.

FINE RAPPORTO DI PROVA



Iscrizione albo regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.
Sede operativa di Bergamo: Albo Regione Lombardia, n. di inserimento 030018301009, ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 91286 del 14 Luglio 2010.
Sede operativa di Prato: Albo Regione Toscana, n. di inserimento 016, ai sensi del Decreto n. 3001 del 03 Luglio 2008 della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà.

LABORATORY DIRECTOR
Dott. Sébastien Moulard

RAPPORTO DI PROVA n° 1703031.01

CAMPIONE	1703031.01		DESCRIZIONE CAMPIONE	
DATA EMISSIONE RAPPORTO	23/02/2017		Stabilimento di prelievo: 95053 SODEXO - CENTRO DIURNO K. WOJTYLA LIMBIATE - VIA MONTE GRAPPA - LIMBIATE (MI) - Italia DATA DI ARRIVO IN LABORATORIO: 17/02/17 - DATA PRELIEVO: 16/02/17 - ORA PRELIEVO: 12:50 - - TAMPONE PALMARE: A.S.M. - - - Prelievo effettuato da/Sampling by: Tecnico Méreux Nutrisciences (L022FS)	

DESCRIZIONE ANALISI	METODO	ACCR.	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	U.M.	LIMITI (O) LEGGE O (DEL CLIENTE)	LOQ	DATA INIZIO	DATA FINE	LAB.	NOTE
Conta dei microrganismi a 30°C	NF ISO 18593:2004+ NF EN ISO 4833-1:2013	0144B	50	19 ; 130	UFC/UC		10	17/02/2017	23/02/2017	BG	282
Enterobacteriaceae	NF ISO 18593:2004 + NF ISO 21528-2:2004	0144B	< 10		UFC/UC		10	17/02/2017	21/02/2017	BG	
Enterococchi	004 MPP MBG014 Rev 3:2016	0144B	< 10		UFC/UC		10	17/02/2017	22/02/2017	BG	
Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus ed altre specie)	NF ISO 18593:2004+NF EN ISO 6888-2: Amd A1:2003	0144B	< 10		UFC/UC		10	17/02/2017	22/02/2017	BG	
Salmonella spp	004 MPP MBG363 parte 3 Rev 2:2013	0144B	Assente		presenza-assenza/UC			17/02/2017	22/02/2017	BG	

Legenda abbreviazioni:
 LoQ: Limite di Quantificazione

Legenda Sigle Metodi:
 004 MPP: metodo interno laboratori PO/BG
 MP: metodo interno laboratori Resana (TV)
 MC: metodo cliente

Procedure di prelievo per metodo
 003 PTO 118 Rev11 2017 (non inclusa nell'accréditamento) - 004 MPP MBG014 Rev 3:2016
 ISO 18593:2004 (non inclusa nell'accréditamento) - NF ISO 18593:2004 + NF ISO 21528-2:2004, NF ISO 18593:2004+NF EN ISO 6888-2:Amd A1:2003, NF ISO 18593:2004 + NF EN ISO 4833-1:2013
 ISO 17604:2003 (non inclusa nell'accréditamento) - 004 MPP MBG363 parte 3 Rev 2:2013



Lab n° 0144

Iscrizione albo regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.
 Sede operativa di Bergamo: Albo Regione Lombardia, n. di inserimento 030018301009, ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 9/286 del 14 Luglio 2010.
 Sede operativa di Prato: Albo Regione Toscana, n. di inserimento 016, ai sensi del Decreto n. 3001 del 03 Luglio 2008 della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà.



LABORATORY DIRECTOR
 Dott. Sébastien Moulard

Segue...

RAPPORTO DI PROVA n° 1703031.01

Parametri statistici relativi alla stima dell'incertezza

NF ISO 18593:2004+ NF EN ISO 4833-1:2013; FDC=2, LDP=95

FDC = Fattore di copertura, LDP = Livello di Probabilità (%), GDL = Numero di Gradi Libertà,

Legenda Laboratori

La colonna "ACCR" riporta il codice di accreditamento del laboratorio esecutore se la prova è compresa nel suo scopo di accreditamento ISO 17025, altrimenti riporta un asterisco.

BG: Prova eseguita presso unità operativa di Bergamo

0144B: Codice di accreditamento ACCREDIA del laboratorio di Bergamo

Note

282 = Numero stimato

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova. Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal Laboratorio. Questo file è firmato digitalmente e valido ai fini di legge. L' integrità del documento può essere confermata solo verificando la validità della firma digitale all' interno del file Adobe PDF. Tutte le copie, sia cartacee che elettroniche, devono essere verificate in comparazione con il loro originale firmato digitalmente. Il file, oltre ad essere inviato al committente, è conservato negli archivi informatici del laboratorio per almeno 5 anni. Il committente può richiedere il file in qualsiasi momento durante tutto il periodo di conservazione.

FINE RAPPORTO DI PROVA



LAB n° 0144

Iscrizione albo regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.
Sede operativa di Bergamo: Albo Regione Lombardia, n. di inserimento 030016301008, ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 9/286 del 14 Luglio 2010.
Sede operativa di Prato: Albo Regione Toscana, n. di inserimento 016, ai sensi del Decreto n. 3001 del 03 Luglio 2008 della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà.

LABORATORY DIRECTOR

Dot. Sébastien Moulard



RAPPORTO DI PROVA n° 1703031.02

CAMPIONE	1703031.02		DESCRIZIONE CAMPIONE			
DATA EMISSIONE RAPPORTO	24/02/2017		Stabilimento di prelievo: 95053 SODEXO - CENTRO DIURNO K. WOJTYLA LIMBIATE - VIA MONTE GRAPPA - LIMBIATE (MI) - Italia DATA DI ARRIVO IN LABORATORIO: 17/02/17 - DATA PRELIEVO: 16/02/17 - ORA PRELIEVO: 12:50 - - DESCRIZIONE CAMPIONE: ACQUA DI RETE - PORZIONE DA: // - PRELEVATO DA: LAVELLO DOPPIO CUCINETTA REFETTORIO RIMPIMENTO CARAFFE - DATA LAVORAZIONE: // - ORA LAVORAZIONE: // - TEMPERATURA AL PRELIEVO: 17,0°C - TEMPERATURA DI ARRIVO IN LABORATORIO: 2,7°C - - - - - Prelievo effettuato da/Sampling by: Tecnico Mérieux NutriSciences (L022FS)			

DESCRIZIONE ANALISI	METODO	ACCR.	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	U.M.	LIMITI (O) LEGGE O (DEL CLIENTE)	LOQ	DATA INIZIO	DATA FINE	LAB.	NOTE
Escherichia coli Enterococchi intestinali	UNI EN ISO 9308-1:2014 ISO 7899-2:2000	0144B 0144B	0 0		UFC/100 mL UFC/100 mL			17/02/2017 17/02/2017	20/02/2017 20/02/2017	BG BG	

Legenda Laboratori

La colonna "ACCR." riporta il codice di accreditamento del laboratorio esecutore se la prova è compresa nel suo scopo di accreditamento ISO 17025, altrimenti riporta un asterisco.

BG: Prova eseguita presso unità operativa di Bergamo

0144B: Codice di accreditamento ACCREDIA del laboratorio di Bergamo

L112: Prova eseguita presso il laboratorio di Via Castellana 118/A, 31023, Resana, Treviso (TV), n° 7 albo Regione Veneto

0051: Codice di accreditamento ACCREDIA del laboratorio di Via Castellana 118/A, 31023, Resana, Treviso (TV)

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA



LAB N° 0144

Iscrizione albo regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.
Sede operativa di Bergamo: Albo Regione Lombardia, n. di inserimento 030016301009, ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 9/256 del 14 Luglio 2010.
Sede operativa di Prato: Albo Regione Toscana, n. di inserimento 016, ai sensi del Decreto n. 3001 del 03 Luglio 2008 della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà.



LABORATORY DIRECTOR
Dott. Sébastien Moulard

Segue...

RAPPORTO DI PROVA n° 1703031.02

DESCRIZIONE ANALISI	METODO	ACCR.	RISULTATO	INCERTEZZA ESTESA	U.M.	LIMITI (DI LEGGE O DEL CLIENTE)	LOQ	RECUPERO MEDIO (%)	RECUPERO APPLICATO	DATA INIZIO	DATA FINE	LAB.	NOTE
Odore	ISTISAN 07/31 PAG. 80	*	accettabile							17/02/2017	24/02/2017	L112	
Colore	ISTISAN 07/31 PAG. 90	*	accettabile							17/02/2017	24/02/2017	L112	
Torbidità	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	0051	N.D.		NTU		1,0			17/02/2017	24/02/2017	L112	
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	0051	7,2	±0,7						17/02/2017	24/02/2017	L112	
Conducibilità a 20 °C	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	0051	720	±66	µS/cm					17/02/2017	24/02/2017	L112	
Ammonio	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	0051	N.D.		mg/L (come NH4)		0,050			17/02/2017	24/02/2017	L112	

Legenda abbreviazioni

N.D.: =inferiore al limite di quantificazione

LoQ: Limite di Quantificazione

Legenda Sigle Metodi:

004 MPP: metodo interno laboratori PO/BG
 MP: metodo interno laboratori Resana (TV)
 MC: metodo cliente

Procedure di prelievo per metodo

003 PTO 118 Rev11 2017 (non inclusa nell'accertamento) - UNI EN ISO 9308-1:2014, ISO 7899-2:2000

Legenda Laboratori

La colonna "ACCR." riporta il codice di accreditamento del laboratorio esecutore se la prova è compresa nel suo scopo di accreditamento ISO 17025, altrimenti riporta un asterisco.
 BG: Prova eseguita presso unità operativa di Bergamo
 0144B: Codice di accreditamento ACCREDIA del laboratorio di Bergamo
 L112: Prova eseguita presso il laboratorio di Via Castellana 118/A, 31023, Resana, Treviso (TV), n° 7 albo Regione Veneto
 0051: Codice di accreditamento ACCREDIA del laboratorio di Via Castellana 118/A, 31023, Resana, Treviso (TV)
 (*) Prova non accreditata da ACCREDIA



Iscrizione albo regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.
Sede operativa di Bergamo: Albo Regione Lombardia, n. di inserimento 050016301009, ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 9/286 del 14 Luglio 2010.
Sede operativa di Prato: Albo Regione Toscana, n. di inserimento 016, ai sensi del Decreto n. 3001 del 03 Luglio 2008 della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà.

LABORATORY DIRECTOR
Dot. Sébastien Moulard

Segue...

RAPPORTO DI PROVA n° 1703031.02

Note

Validazione esiti analitici prove effettuate: in riferimento ai parametri normati dal D. Lgs. Governo n° 31 del 02/02/2001 e successivi aggiornamenti e modifiche, il campione risulta conforme

Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente al campione sottoposto alla prova. Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero. La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal Laboratorio. Questo file è firmato digitalmente e valido ai fini di legge. L' integrità del documento può essere confermata solo verificando la validità della firma digitale all' interno del file Adobe PDF. Tutte le copie, sia cartacee che elettroniche, devono essere verificate in comparazione con il loro originale firmato digitalmente. Il file, oltre ad essere inviato al committente, è conservato negli archivi informatici del laboratorio per almeno 5 anni. Il committente può richiedere il file in qualsiasi momento durante tutto il periodo di conservazione.

FINE RAPPORTO DI PROVA



Inscrizione albo regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.
Sede operativa di Bergamo: Albo Regione Lombardia, n. di inserimento 030076301009, ai sensi della Delibera Giunta Regionale n. 9/266 del 14 Luglio 2010.
Sede operativa di Prato: Albo Regione Toscana, n. di inserimento 076, ai sensi del Decreto n. 3001 del 03 Luglio 2008 della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà.

LABORATORY DIRECTOR
Dot. Sébastien Moulard