



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

**INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA
DELLA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
TRIENNIO OTTOBRE 2017 – SETTEMBRE 2020**

- **segnaletica verticale**
- **segnaletica orizzontale**

ELENCO PREZZI



Gruppo di Lavoro:

Responsabile del Procedimento :

Marinoni geom. GPietro

Progettisti:

Marinoni geom. GPietro

Tecnici collaboratori :

Direttore Lavori:

Marinoni geom. GPietro

Collaboratori Amministrativi:

Limbiate lì Settembre 2017

SETTORE TERRITORIO - Lavori pubblici

tel 0299097.307/330/362/646 - settore.tecnico@comune.limbiate.mb.it

Via Monte Bianco, 2 - 20812 Limbiate (MB)

tel 0299097.1 - fax 0299097641 - PEC:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it

www.comune.limbiate.mb.it

SETTORE TERRITORIO - Lavori pubblici

tel 0299097.307/330/362/646 - settore.tecnico@comune.limbiate.mb.it

Via Monte Bianco, 2 - 20812 Limbiate (MB)

tel 0299097.1 - fax 0299097641 - [PEC:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it)

www.comune.limbiate.mb.it



**INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA
DELLA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
TRIENNIO OTTOBRE 2017 - SETTEMBRE 2020**

segnaletica verticale - segnaletica orizzontale

ELENCO PREZZI

n°	DESCRIZIONE	U.M	PREZZO UNITARIO
A	RIMOZIONI – CANCELLATURE		
1	Cancellatura segnaletica orizzontale esistente mediante asportazione meccanica di qualsiasi tipo del segnale e trasporto dei rifiuti alle discariche autorizzate, esclusi oneri di Smaltimento	mq.	5,56
2	Cancellatura segnaletica orizzontale esistente, striscie cm. 12/15, mediante asportazione meccanica di qualsiasi tipo del segnale e trasporto dei rifiuti alle discariche autorizzate, esclusi oneri di Smaltimento	mt.	0,60
3	Rimozione di segnali, targhe e specchi parabolici di qualsiasi tipo e dimensione	cad.	11,35
B	SEGNALETICA ORIZZONTALE		
1	Segnaletica orizzontale, pedonali – barre stop – ecc., eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di Impianto	mq.	5,14
2	Segnaletica orizzontale, striscia cm. 12, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di Impianto	mt.	0,60
3	Segnaletica orizzontale, striscia cm. 15, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di Impianto	mt.	0,75
4	Segnaletica orizzontale, scritta stop, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di Impianto	cad.	38,00
5	Segnaletica orizzontale, freccia unidirezionale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di Impianto	cad.	15,00
6	Segnaletica orizzontale, freccia bidirezionale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di Impianto	cad.	20,50

SETTORE TERRITORIO - Lavori pubblici

tel 0299097.307/330/362/646 - settore.tecnico@comune.limbiate.mb.it

Via Monte Bianco, 2 - 20812 Limbiate (MB)

tel 0299097.1 - fax 0299097641 - PEC:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it

www.comune.limbiate.mb.it

ELENCO PREZZI			
n°	DESCRIZIONE	U.M	PREZZO UNITARIO
7	Segnaletica orizzontale, simbolo omino - bicicletta - triangoli o altro, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucchiolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di Impianto	cad.	12,50
8	Segnaletica orizzontale, parcheggio disabili, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucchiolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di Impianto	cad.	75,00
9	Segnaletica orizzontale, parcheggio carico - scarico, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucchiolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di Impianto	cad.	69,50
10	Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti permanenti forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucchiolevoli, dotata di elementi in rilievo che producono un effetto sonoro o vibrazione sul veicolo, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto	mq.	26,20
11	Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucchiolevoli, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone di impianto, con garanzia di perfetta efficienza per anni tre	mq.	21,00
12	Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti permanenti di qualsiasi tipo forniti dal Comune di Limbiate, rifrangenti, antisdrucchiolevoli, di qualsiasi colore e tipo, da posare seguendo le istruzioni del Produttore, compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone di impianto	mq.	13,00
13	Verniciatura di cordoli di delimitazione aiuole spartitraffico o marciapiedi mediante fornitura e posa di vernice spartitraffico rifrangente di colore giallo o bianco e smalto oleosintetico di colore nero per tutta l'altezza del cordolo e, quando richiesto dalla D.L. anche sulla faccia superiore orizzontale, con intervalli indicati dal D.L..	mt.	2,00
C	SEGNALETICA VERTICALE		
1	Fornitura in opera di segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; compresi elementi di fissaggio al sostegno		
a	in pellicola classe 1	mq.	202,00
b	in pellicola classe 2	mq.	233,00
2	Fornitura in opera di segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminioscatolato 2,5 mm; compresi elementi di fissaggio al sostegno		
a	in pellicola classe 1	mq.	192,00
b	in pellicola classe 2	mq.	228,30

ELENCO PREZZI

n°	DESCRIZIONE	U.M	PREZZO UNITARIO
3	Solo posa in opera di segnali e targhe di qualsiasi superficie e dimensione, su qualsiasi sostegno (palo o portale) escluso eventuale cestello aereo, compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte	cad.	24,30
4	Solo posa in opera di pali o staffe per segnali e targhe di qualsiasi superficie e dimensione, scompresso ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte	cad.	28,30
4	Solo fornitura di :		
a	palo zincato diam. 48/60 retto o sagomato, completo di tappo di chiusura e dispositivo antirotazione	mt.	8,50
b	archetto tubolare zincato diam. 48/60 altezza mt. 1,20 larghezza mt. 1,20, completo di tappo di chiusura e dispositivo antirotazione	cad.	40,24
c	Segnale a triangolo in alluminio 25/10 lato cm. 60 finitura pellicola classe 1 completo di elementi di fissaggio	cad.	24,60
d	Segnale a triangolo in alluminio 25/10 lato cm. 90 finitura pellicola classe 1 completo di elementi di fissaggio	cad.	31,40
e	Segnale a disco in alluminio 25/10 diametro cm. 40 finitura pellicola classe 1 completo di elementi di fissaggio	cad.	20,20
f	Segnale a disco in alluminio 25/10 diametro cm. 60 finitura pellicola classe 1 completo di elementi di fissaggio	cad.	38,10
g	Segnale a disco in alluminio 25/10 diametro cm. 90 finitura pellicola classe 1 completo di elementi di fissaggio	cad.	89,50
h	Segnale ottagonale in alluminio 25/10 diametro cm. 60 finitura pellicola classe 1 completo di elementi di fissaggio	cad.	45,90
i	Segnale ottagonale in alluminio 25/10 diametro cm. 90 finitura pellicola classe 1 completo di elementi di fissaggio	cad.	97,50
l	Segnale a triangolo in alluminio 25/10 lato cm. 60 finitura pellicola classe 2 completo di elementi di fissaggio	cad.	30,00
m	Segnale a triangolo in alluminio 25/10 lato cm. 90 finitura pellicola classe 2 completo di elementi di fissaggio	cad.	37,60
n	Segnale a disco in alluminio 25/10 diametro cm. 40 finitura pellicola classe 2 completo di elementi di fissaggio	cad.	24,20
o	Segnale a disco in alluminio 25/10 diametro cm. 60 finitura pellicola classe 2 completo di elementi di fissaggio	cad.	45,72
p	Segnale a disco in alluminio 25/10 diametro cm. 90 finitura pellicola classe 2 completo di elementi di fissaggio	cad.	107,00
q	Segnale ottagonale in alluminio 25/10 diametro cm. 60 finitura pellicola classe 2 completo di elementi di fissaggio	cad.	55,10
r	Segnale ottagonale in alluminio 25/10 diametro cm. 90 finitura pellicola classe 2 completo di elementi di fissaggio	cad.	117,00
s	Targa viaria bifacciale, forma rettangolare cm. 25X80, pellicola rifrangente classe 2, in alluminio 25/10, completa di staffa fissaggio	cad.	83,20
t	Specchio parabolico del tipo infrangibile completo a visiera, cornice in moplem e staffe di attacco, diam. cm. 60	cad.	67,20
u	Specchio parabolico del tipo infrangibile completo a visiera, cornice in moplem e staffe di attacco, diam. cm. 60	cad.	111,80

SETTORE TERRITORIO - Lavori pubblicitel 0299097.307/330/362/646 - settore.tecnico@comune.limbiate.mb.it

Via Monte Bianco, 2 - 20812 Limbiate (MB)

tel 0299097.1 - fax 0299097641 - PEC:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.itwww.comune.limbiate.mb.it

ELENCO PREZZI

n°	DESCRIZIONE	U.M	PREZZO UNITARIO
2	Barriere di recinzione per chiusini con fasce oblique di colore bianco/rosso alternati, dimensioni cm.100xcm.100 altezza cm.80 e con dicitura "Comune di Limbiate - Servizio Viabilità"	cad.	55,60
3	Sacchi zavorra in PVC, di colore arancione, da utilizzare per stabilizzare barriere, cavalletti, sostegni ecc. muniti di maniglia e tappo a chiusura ermetica e riempibili con acqua o sabbia, dimensioni cm.60x40 ~;	cad.	5,50
4	Fornitura e posa mediante tassellatura di rastrelliere portabiciclette e realizzate in tubolare tondo di diametro minimo mm.40 - staffe in acciaio diametro minimo 18 mm. zincate simili a quelle esistenti adottate dall'Amministrazione, il tutto secondo le indicazioni della Direzione Lavori. per 5 posti bicicletta	cad.	198,00
5	Fornitura transenna per interruzioni - struttura in tubolare di ferro da -34 mm-Tondino Ø 12mm. - Zincate a caldo - compreso trasporto. dim 250x110 cm	cad.	69,00
6	Fornitura transenna in plastica stampata polipropilene protezione anti uva tipo ecobar 2000 . lunghezza cm 200 con piedini girevoli attacchi rapidi per montaggio in serie e banda rifrangente in classe 1 eg bifacciale	cad.	100,00

IL RUP GPietro geom. Marinoni

**SETTORE TERRITORIO - Lavori pubblici**tel 0299097.307/330/362/646 - settore.tecnico@comune.limbiate.mb.it

Via Monte Bianco, 2 - 20812 Limbiate (MB)

tel 0299097.1 - fax 0299097641 - PEC:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.itwww.comune.limbiate.mb.it