

J-IRIDE

PROTOCOLLO – MANUALE UTENTE



MANUALE UTENTE PROTOCOLLO

Revisioni

Data	Modifiche	Versione documento	Redatto	Versione dell'applicativo
05/01/2007	Prima redazione	1.0	A. Capetta	1.0.15.5.0
06/02/2007	Seconda redazione	1.1	A. Capetta	1.0.15.8.0
28/02/2007	Revisione e correzioni	1.2	A. Capetta	1.0.15.8.0
14/03/2007	Revisione e correzioni	1.3	A. Capetta	1.0.15.8.0
03/04/2007	Aggiornamento software	1.4	A. Capetta	1.0.16.2.2
28/02/2008	Aggiornamento software	1.5	A. Capetta	1.0.17.1.4
19/06/2008	Aggiornamento software	1.6	A. Capetta	1.0.17.7.0
28/07/2008	Aggiornamento software	1.7	A. Capetta	1.0.17.8.2
30-08-2013	Aggiornamento software	2.0	G. Piovani	1.0.134

Destinatari

Profilo	Utilizzatori Protocollo J_Iride Il presente documento illustra le principali funzionalità del Protocollo Informativo.
----------------	--

Manuale Utente Protocollo


SOMMARIO

Accesso al Programma	5
Conoscere il Protocollo	8
<i>Prima di iniziare</i>	<i>8</i>
➤ Barra dei menù.....	8
➤ Layout tipo delle maschere di consultazione.....	8
➤ Layout tipo delle maschere di gestione dati.....	9
➤ Definizioni.....	10
➤ Cambio password di Sicr@web.....	11
Protocollazione	12
<i>Gestione Protocollo</i>	<i>12</i>
Mezzo di Invio di Tipo PEC.....	14
Barra dei menu.....	15
➤ Menu File.....	15
➤ Menu Ricerca.....	15
➤ Menu Nuova Registrazione.....	17
➤ Menu Collegamento.....	17
➤ Menu Assegnazione.....	18
Barra dei Bottoni.....	20
Barra di ricerca rapida.....	21
<i>Protocollazione in Entrata</i>	<i>22</i>
➤ Archivio Mittenti e Destinatari.....	25
➤ Inserimento documento originale ed allegati.....	28
Barra dei Bottoni.....	29
Barra dei Menu.....	30
➤ Menu File.....	30
➤ Menu Collegamento.....	30
➤ Navigare tra i protocolli collegati e gestire la struttura dei collegamenti.....	31
✓ Menu Utilità.....	32
<i>Protocollazione in Uscita</i>	<i>33</i>
<i>Protocollazione Interna</i>	<i>34</i>
<i>LA LISTA DELLE ATTIVITÀ</i>	<i>35</i>
<i>La pulsantiera della finestra</i>	<i>36</i>
<i>Barra dei filtraggi</i>	<i>38</i>
<i>Consultazione Protocollo</i>	<i>46</i>
<i>Acquisizione Batch Documenti</i>	<i>47</i>
<i>Richieste di Annullamento/Modifica</i>	<i>48</i>
➤ Iter per richiedere una modifica ad un protocollo.....	48
➤ Iter per richiedere un annullamento di un protocollo.....	52
➤ Iter per autorizzare una modifica o un annullamento di un protocollo.....	53
<i>Registro di Emergenza</i>	<i>54</i>
<i>Protocollazione in Emergenza</i>	<i>55</i>
<i>Gestione Costi</i>	<i>56</i>
➤ Introduzione.....	56
➤ Gestione spedizioni.....	58
➤ Generazione Spedizioni.....	59
➤ Dettaglio spedizione.....	61


➤ Stampa distinta analitica posta registrata	62
➤ Stampa avviso di ricevimento	63
➤ Stampa etichette buste.....	64
➤ Stampe Spedizioni (Registro Spedizioni).....	66
➤ Stampe spedizioni (Spedizioni per area costo)	67
➤ Cancellazione distinta	68
Casella di Posta Certificata (Pec) e Interoperabilità	69
➤ <i>Accedere alla casella PEC :</i>	70
<i>PROTOCOLLAZIONE DA PEC.....</i>	<i>74</i>
➤ <i>Protocollo Automatico PEC Interoperabile.....</i>	<i>74</i>
➤ <i>Esempio di File di segnatura.xml.....</i>	<i>75</i>
➤ <i>Protocollo Assistito.....</i>	<i>76</i>
➤ <i>Interoperabilità (In Uscita)</i>	<i>78</i>
➤ <i>PEC (IN USCITA)</i>	<i>81</i>
<i>Fascicolazione.....</i>	<i>82</i>
➤ <i>Numerazione dei fascicoli</i>	<i>82</i>
➤ <i>Creazione dei fascicoli</i>	<i>82</i>
Stampe	84
<i>Menu Stampe</i>	<i>84</i>
➤ <i>Registro di giornata</i>	<i>84</i>
➤ <i>Registro di protocollo</i>	<i>85</i>
➤ <i>Registro dei protocolli riservati</i>	<i>85</i>
➤ <i>Registro di protocollo per tipologia</i>	<i>85</i>
➤ <i>Registro costi corrispondenza</i>	<i>85</i>
➤ <i>Distinta per ufficio</i>	<i>86</i>
➤ <i>Distinta costi corrispondenza</i>	<i>86</i>
➤ <i>Etichette Indirizzo</i>	<i>87</i>
➤ <i>Stampa etichette (segnatura)</i>	<i>88</i>

Accesso al Programma

Per accedere al programma si deve cliccare due volte sull'icona di SicraWeb presente nel proprio computer.



Al centro dello schermo appare la finestra di caricamento di SicraWeb Menu che esegue anche l'aggiornamento della procedura quando disponibile.




Completata la fase di aggiornamento è richiesta l'autenticazione per l'accesso all'applicazione



Digitare *Utente* e *Password* e premere INVIO per entrare nel programma

Inizia la procedura di connessione con il server




Completata la procedura di connessione, appare la schermata principale di SicraWeb: selezionare il link AFFARI GENERALI oppure cliccare sulla linguetta AFFARI GENERALI




Nell'area di lavoro degli Affari Generali scegliere la procedura "Protocollo Informatico".



Se il protocollo è il programma più utilizzato in sicraweb, può essere impostato come programma predefinito per accedere direttamente al protocollo quando si accede in sicraweb. Per farlo, andare nel menù *Opzioni* → *Parametri utente*



Spuntare l'opzione *apri all'avvio l'applicazione*, scegliere nel menù a tendina la voce *Protocollo Informatico* e Salvare cliccando sul dischetto.



Conoscere il Protocollo

Prima di iniziare


➤ Barra dei menù

Una volta effettuato l'accesso alla procedura di protocollo, nella barra dei menu compaiono le voci relative alla gestione del protocollo informatico. Alcune voci di menu potranno essere abilitate o meno a seconda dei permessi assegnati all'utente.



➤ Layout tipo delle maschere di consultazione

In genere tutte le maschere di consultazione hanno un layout che prevede il posizionamento dei menu e delle funzioni nella parte alta, mentre la parte centrale è riservata all'elenco dei documenti o delle assegnazioni.



Barra dei Menù


Barra dei Pulsanti

	Numero	Tipo	Data	I	Mittente	Destinatario	Oggetto	Classificazione	Fascicolo	Pra	All	Inv
	0010083/2013	E	26/08/2013 10:40:54		COMUNE DI SORAGNA - S	Gianmarco Piovani; SEGRE	TEST INVIO MULTIPLO	8.4 «COMMERCIO				
	0010082/2013	I	26/08/2013 10:32:51		SETTORE AFFARI GEN - 1	Gianmarco Piovani; SETTO	TEST ESTRAI ELEMENTO DOCUMENTALE	8.7 «PROMOZION			0	
	0010081/2013	E	23/08/2013 10:25:08		MAGGIOLI SPA	SEGRETRIA [1°]	TEST SMISTAMENTO MASSIVO 4 (CAMBIO UFFI	1.15 «FORME ASS				
	0010080/2013	E	23/08/2013 10:22:28		MAGGIOLI SPA	SETTORE AFFARI GEN - 1	TEST SMISTAMENTO MASSIVO 3 (CAMBIO UFFI	1.15 «FORME ASS				
	0010079/2013	E	23/08/2013 10:22:03		MAGGIOLI SPA	SETTORE AFFARI GEN - 1	TEST SMISTAMENTO MASSIVO 2	1.15 «FORME ASS				
	0010078/2013	E	23/08/2013 10:21:48		MAGGIOLI SPA	SETTORE AFFARI GEN - 1	TEST SMISTAMENTO MASSIVO 1	1.15 «FORME ASS				
	0010077/2013	E	30/07/2013 09:22:50		MAGGIOLI SPA		PROVA	8.1 «AGRICOLTUR				
	0010076/2013	U	23/07/2013 16:57:06		PROTOCOLLO [1°] (3)	MAGGIOLI SPA	RIF.0010075/2013 - TEST REGISTRAZIONE FATTI	1.7 «SISTEMA INF.N.1/2012 «SICR@				
	0010075/2013	E	22/07/2013 08:57:00		MAGGIOLI SPA	SETTORE AFFARI GEN - 1	TEST REGISTRAZIONE FATTURA 6	4.3 «GESTIONE D N.1/2013 «RPOVA			0	
	0010074/2013	E	20/07/2013 16:07:11		MAGGIOLI SPA	SETTORE AFFARI GEN - 1	TEST REGISTRAZIONE FATTURA 5	4.3 «GESTIONE D				
	0010073/2013	E	20/07/2013 15:51:01		MAGGIOLI SPA	SETTORE AFFARI GEN - 1	TEST REGISTRAZIONE FATTURA 4	4.3 «GESTIONE D			0	
	0010072/2013	E	19/07/2013 19:42:15		MAGGIOLI SPA	SETTORE AFFARI GEN - 1	TEST REGISTRAZIONE FATTURA 3	4.3 «GESTIONE D			0	
	0010071/2013	E	19/07/2013 19:35:06		MAGGIOLI SPA	SETTORE AFFARI GEN - 1	TEST REGISTRAZIONE FATTURA 2	4.3 «GESTIONE D			0	
	0010070/2013	E	19/07/2013 18:53:30		MAGGIOLI SPA	SETTORE AFFARI GEN - 1	TEST REGISTRAZIONE FATTURA	4.3 «GESTIONE D			0	
	0010069/2013	U	19/07/2013 16:01:00		SETTORE TECNICO [TEC]	MAGGIOLI SPA, PIOVANI	ZZZZZZZ	8.4 «COMMERCIO N.1/2013 «Q»				
	0010068/2013	E	09/07/2013 21:08:56		MMM	COMMERCIO	MMMM	8.4 «COMMERCIO				
	0010067/2013	U	08/07/2013 16:17:59		SERVIZIO PERSONALE	MARCO PIOVANI	PROVA PROTOCOLLO 3	8.2 «ARTIGIANAT				
	0010066/2013	U	08/07/2013 16:14:21		SERVIZIO PERSONALE	ASSOCIAZIONE FARLOCC	PROVA PROTOCOLLO 2	8.2 «ARTIGIANAT				
	0010065/2013	U	08/07/2013 16:13:30		SERVIZIO PERSONALE	ACOSTACHIOAIEI BOGDA	PROVA PROTOCOLLO	8.2 «ARTIGIANAT				
	0010064/2013	U	08/07/2013 16:07:14		SETTORE AFFARI GEN - 1	PIOVANI GIANMARCO	PROVA INVIO	8.4 «COMMERCIO				
	0010063/2013	U	08/07/2013 15:24:03		SEGRETRIA [1°]	PIOVANI GIANMARCO, MA	CAMBIO MEZZO DI INVIO	8.4 «COMMERCIO N.1/2013 «Q»				
	0010062/2013	U	08/07/2013 14:57:42		SERVIZIO ECONOMATO	PIOVANI GIANMARCO, MA	PROVA INVIO	8.4 «COMMERCIO				

➤ Layout tipo delle maschere di gestione dati

In genere tutte le maschere di gestione dati hanno un layout che prevede il posizionamento dei menu e delle funzioni nella parte alta, mentre la parte centrale è riservata ai campi editabili.

Il menu file permette di chiudere la maschera. Solitamente alla destra del menu file è presente il menu ricerca che permette di attivare i filtri di ricerca per i dati in gestione.



Nella barra dei bottoni sono sempre presenti alcune funzioni standard



Nuovo: permette di inserire un nuovo dato o serie di dati



Salva: salva nel sistema i nuovi dati appena inseriti o le modifiche ai dati precedentemente richiamati



Elimina: elimina dal sistema i dati richiamati in precedenza nella maschera



Ricerca: apre la maschera di ricerca dove sarà possibile inserire dei criteri di ricerca.



Storico: permette di vedere le eventuali variazioni dei dati maturate nel corso del tempo.

Esportazione dati: per qualsiasi griglia di sicraweb è possibile copiare o esportare i dati visualizzati per riutilizzarli con altri programmi. Per fare ciò, cliccare con il tasto destro del mouse sull'intestazione di una qualsiasi colonna, selezionare la voce *Copia tabella negli appunti*, aprire per esempio Excel ed incollare i dati nel foglio di calcolo.

Con questo metodo si potranno analizzare i dati di sicraweb o prepararli per la stampa.



➤ **Definizioni**

A.O.O.:

Area Organizzativa Omogenea.

U.O.:

Unità Organizzative ovvero le Aree, i Servizi, gli Uffici.

Registrazione di protocollo o evidenza di protocollo:

Si intende ogni singola registrazione di un documento nel sistema di protocollo informatico.

Segnatura:

Il processo con cui vengono apposti sul documento originale, generalmente, il nome dell'Ente, l'identificazione dell' A.O.O., il numero e la data di protocollo.

Assegnazione:

La destinazione di un documento all'ufficio per competenza e/o conoscenza.

Fascicolo:


L'insieme dei documenti che riguardano il medesimo affare. Per meglio organizzare la documentazione, il fascicolo a sua volta può essere suddiviso in sottofascicoli.

➤ Cambio password di Sicr@web

La password di sicraweb può essere cambiata dall'utente in qualunque momento.

L'amministratore di sistema può anche obbligare l'utente a cambiare la password se usata da più di un certo periodo. Per l'impostazione di questi parametri vedere il manuale di configurazione degli utenti.

Per cambiare la password andare nel menù *Opzioni* → *Cambio Password...*



Verrà chiesto all'utente di inserire la password attuale, la nuova password e la conferma della nuova password.




The image shows a dialog box titled 'Modifica password'. It contains three input fields: 'Vecchia password', 'Nuova password', and 'Conferma nuova password'. Below the fields are two buttons: 'Ok' and 'Annulla'. The 'Ok' button is disabled.

Il pulsante OK si attiva solo se la vecchia password è corretta. Una volta inserita la nuova password e conferma della nuova password, cliccare su OK per salvare la modifica.


Protocollazione

Gestione Protocollo

Per la gestione completa del protocollo informatico è stata predisposta una finestra di consultazione che si attiva tramite il menu PROTOCOLLAZIONE → GESTIONE PROTOCOLLO.



Da questa maschera è possibile eseguire tutte le principali operazioni relative alla consultazione, registrazione, assegnazione, modifica assegnazione, modifica ed annullamento dei protocolli.



The screenshot shows the 'Gestione Protocollo' window with a toolbar and a table of protocol entries. The toolbar includes buttons for 'Visualizza', 'Prot. Entrata', 'Prot. Uscita', 'Prot. Interno', 'Modifica', 'Annulla', and 'Assegna'. The table has columns for 'Numero', 'Tipo', 'Data', 'I', 'Mittente', 'Destinatario', 'Oggetto', 'Classificazione', 'Fascicolo', 'Pra', 'All', and 'Inv'.

Numero	Tipo	Data	I	Mittente	Destinatario	Oggetto	Classificazione	Fascicolo	Pra	All	Inv
0010083/2013	E	26/08/2013 10:40:54		COMUNE DI SORAGNA - S	Gianmarco Piovani; SEGRE	TEST INVIO MULTIPLO	8.4 «COMMERCIO				
0010082/2013	I	26/08/2013 10:32:51		SETTORE AFFARI GEN - 1	Gianmarco Piovani; SETTO	TEST ESTRAI ELEMENTO DOCUMENTALE	8.7 «PROMOZION			0	
0010081/2013	E	23/08/2013 10:25:08		MAGGIOLI SPA	SEGRETRIA [1°]	TEST SMISTAMENTO MASSIVO 4 (CAMBIO UFFICI	1.15 «FORME ASS				
0010080/2013	E	23/08/2013 10:22:28		MAGGIOLI SPA	SETTORE AFFARI GEN - 1	TEST SMISTAMENTO MASSIVO 3 (CAMBIO UFFICI	1.15 «FORME ASS				
0010079/2013	E	23/08/2013 10:22:03		MAGGIOLI SPA	SETTORE AFFARI GEN - 1	TEST SMISTAMENTO MASSIVO 2	1.15 «FORME ASS				
0010078/2013	E	23/08/2013 10:21:48		MAGGIOLI SPA	SETTORE AFFARI GEN - 1	TEST SMISTAMENTO MASSIVO 1	1.15 «FORME ASS				
0010077/2013	E	30/07/2013 09:22:50		MAGGIOLI SPA		NOTIFICA DI RICEZIONE	8.1 «AGRICOLTUR				
0010076/2013	U	23/07/2013 16:57:06		PROTOCOLLO [1°] (3)	MAGGIOLI SPA	Rif.0010075/2013 - TEST REGISTRAZIONE FATTI	1.7 «SISTEMA INF	1/2012 «SICR@			
0010075/2013	E	22/07/2013 08:57:00		MAGGIOLI SPA	SETTORE AFFARI GEN - 1	TEST REGISTRAZIONE FATTURA 6	4.3 «GESTIONE D	N.1/2013 «RPOVA		0	
0010074/2013	E	20/07/2013 16:07:11		MAGGIOLI SPA	SETTORE AFFARI GEN - 1	TEST REGISTRAZIONE FATTURA 5	4.3 «GESTIONE D				
0010073/2013	E	20/07/2013 15:51:01		MAGGIOLI SPA	SETTORE AFFARI GEN - 1	TEST REGISTRAZIONE FATTURA 4	4.3 «GESTIONE D			0	
0010072/2013	E	19/07/2013 19:42:15		MAGGIOLI SPA	SETTORE AFFARI GEN - 1	TEST REGISTRAZIONE FATTURA 3	4.3 «GESTIONE D			0	
0010071/2013	E	19/07/2013 19:35:06		MAGGIOLI SPA	SETTORE AFFARI GEN - 1	TEST REGISTRAZIONE FATTURA 2	4.3 «GESTIONE D			0	
0010070/2013	E	19/07/2013 18:53:30		MAGGIOLI SPA	SETTORE AFFARI GEN - 1	TEST REGISTRAZIONE FATTURA	4.3 «GESTIONE D			0	
0010069/2013	U	19/07/2013 16:01:00		SETTORE TECNICO [TEC]	MAGGIOLI SPA, PIOVANI	ZZZZZZZ	8.4 «COMMERCIO	N.1/2013 «Q»			
0010068/2013	E	09/07/2013 21:08:56		MMM	COMMERCIO	MMMM	8.4 «COMMERCIO				
0010067/2013	U	08/07/2013 16:17:59		SERVIZIO PERSONALE	MARCO PIOVANI	PROVA PROTOCOLLO 3	8.2 «ARTIGIANAT				
0010066/2013	U	08/07/2013 16:14:21		SERVIZIO PERSONALE	ASSOCIAZIONE FARLOCC	PROVA PROTOCOLLO 2	8.2 «ARTIGIANAT				
0010065/2013	U	08/07/2013 16:13:30		SERVIZIO PERSONALE	ACOSTACHIOAIEI BOGDA	PROVA PROTOCOLLO	8.2 «ARTIGIANAT				
0010064/2013	U	08/07/2013 16:07:14		SETTORE AFFARI GEN - 1	PIOVANI GIANMARCO	PROVA INVIO	8.4 «COMMERCIO				
0010063/2013	U	08/07/2013 15:24:03		SEGRETRIA [1°]	PIOVANI GIANMARCO, MA	CAMBIO MEZZO DI INVIO	8.4 «COMMERCIO	N.1/2013 «Q»			
0010062/2013	U	08/07/2013 14:57:42		SERVIZIO ECONOMATO	PIOVANI GIANMARCO, PI	PROVA INVIO	8.4 «COMMERCIO				

Nella maschera di gestione protocollo sono visualizzate le informazioni principali, altre informazioni sono invece desumibili dall'interpretazione della simbologia usata.

Icone presenti nella prima colonna: indicano lo stato di registrazione



Registrazione effettuata senza alcuna modifica



Registrazione di protocollo modificata con LOG ovvero viene mantenuta traccia delle informazioni originali e di quelle modificate



Registrazione di protocollo annullata



Registrazione di protocollo contenente dati riservati

Icone presenti nella seconda colonna: indicano lo stato dell'assegnazione per competenza



Documento assegnato ad una U.O.



Documento preso in carico dall' U.O. assegnataria del documento per competenza o in carico al Mittente Interno del Protocollo.




Documento restituito al mittente dall' U.O. assegnataria del documento per competenza






Documento assegnato ad U.O. che ha terminato attività relativa.


Icone presenti nella terza colonna: indicano lo stato dell'assegnazione per conoscenza

Vista la possibilità di effettuare l'assegnazione multipla per conoscenza e visto che ogni O.U. destinataria per conoscenza può comportarsi in maniera diversa dalle altre, in questa colonna viene evidenziato solo quando almeno una U.O. restituisce il documento. La simbologia è quella della busta chiusa con X rossa. 


Icone presenti nella settima colonna: indicano il mezzo di Invio del Protocollo

	Mezzo di Invio di Tipo Cartaceo
	Mezzo di Invio di Tipo Interoperabile
	Mezzo di Invio di Tipo PEC

Icone presenti nella colonna All

	Indica la Presenza del Documento Principale e di eventuali N Allegati
--	---

Icone presenti nella colonna Inv

	Indica se il Messaggio PEC è stato correttamente Inviato.
---	---

Barra dei menu

➤ Menu File




Esci: permette di chiudere la finestra corrente.

➤ Menu Ricerca



Criteri di ricerca: permette di attivare la maschera per inserire le condizioni di ricerca dei protocolli.



CRITERI DI RICERCA Cerca Nuovo

Tipo di protocollo ENTRATA USCITA INTERNO Mezzo Invio per Tipo

Numero Protocollo: da a Anno

Registato: dal al MODIFICATO ANNULLATO

Oggetto and or esatta

Mittente / Destinatario

Indirizzo Città

E-mail

Note and or esatta

Ufficio Mittente

Ufficio Destinatario per conoscenza

Assegnatore

Tipo documento

Classificazione

Fascicolo altri fascicoli

Reg. Emergenza dal N. al N.

Prot. mittente data Allegati

N. documento data ARCHIVIATO

Utente Protocollore

Utente Assegnatario per conoscenza

Dopo aver impostato le condizioni di ricerca premere il pulsante Cerca ed il risultato verrà visualizzato nella maschera di gestione protocollo.

Per cancellare una ricerca ripristinando la situazione iniziale, premere il pulsante Cerca nella barra dei bottoni (della maschera di gestione protocollo) per richiamare i filtri impostati in precedenza, quindi premere il pulsante Nuovo seguito dal pulsante Cerca.

Nel caso vengano impostati più filtri di ricerca, i filtri vengono sommati, con il risultato di produrre un minor numero di documenti corrispondenti ai criteri impostati. Per esempio se si imposta nella ricerca solo l'anno, il risultato saranno tutti i protocolli registrati in quell'anno, se invece si imposta nella ricerca sia l'anno che l'ufficio destinatario, il risultato saranno tutti i protocolli dell'anno ma destinati solo al quel determinato ufficio.

Nel campo oggetto si può ricercare una parola, una parte di essa, più parole o parti di esse, intere frasi.

Se si ricercano i protocolli per una parola inserita nel campo oggetto, sarà sufficiente scrivere questa parola nel campo oggetto della maschera di impostazione filtri e cliccare sul pulsante CERCA per ottenere i risultati.

Esempio: Cercando la parola CONTRIBUTO otterrò tutti i protocolli che nel campo oggetto contengono la parola CONTRIBUTO.

Se non si è certi della sintassi con cui è stata registrata nel protocollo una parola, si può effettuare la ricerca per parte di essa, semplicemente inserendo nel campo oggetto della maschera di impostazione filtri parte della parola da ricercare, cliccare sul pulsante CERCA per ottenere i risultati.

Esempio: Cercando la parola CONTRIBUT otterrò tutti i protocolli che nel campo oggetto contengono la parola CONTRIBUTO, ma anche protocolli che contengono le parole CONTRIBUTI, CONTRIBUZIONE, CONTRIBUTIVO.

Se la ricerca per una sola parola produce troppi risultati, è possibile effettuare la ricerca per più parole: nel campo oggetto della maschera di impostazione filtri, si scrivono le parole da ricercare (o parti delle parole) separate da uno spazio, e si spunta di lato l'opzione And. In questa maniera verranno trovati tutti i protocolli che nell'oggetto contengono entrambe le parole, indipendentemente dall'ordine in cui sono state scritte.

Esempio: Cercando le parole CONTRIBUTO BORSA con l'opzione And, otterrò tutti i protocolli che nel campo oggetto contengono frasi del tipo CONTRIBUTO PER BORSA DI STUDIO, CONTRIBUTO PER CONSEGUIMENTO BORSA DI STUDIO, BORSA DI STUDIO – EROGAZIONE CONTRIBUTO.

Se invece si cercano più parole ma esattamente scritte in un determinato ordine, nel campo oggetto della maschera di impostazione filtri, si scrivono le parole da ricercare (o parti delle parole) separate dal carattere % e senza spuntare alcuna altra opzione.

Esempio: Cercando le parole CONTRIBUTO%BORSA senza nessuna opzione, otterrò tutti i protocolli che nel campo oggetto contengono frasi del tipo CONTRIBUTO PER BORSA DI STUDIO, CONTRIBUTO PER CONSEGUIMENTO BORSA DI STUDIO, ma non più BORSA DI STUDIO – EROGAZIONE CONTRIBUTO.

Se i risultati di ricerca per più parole sono scarsi, si potrà ampliare il risultato della ricerca: nel campo oggetto della maschera di impostazione filtri, si scrivono le parole da ricercare (o parti delle parole) separate da uno spazio, e si spunta di lato l'opzione Or. Questa opzione restituisce tutti i protocolli che nel campo oggetto contengono almeno una delle parole ricercate.


Esempio: Cercando le parole CONTRIBUTO BORSA con l'opzione Or, otterrò tutti i protocolli che nel campo oggetto contengono frasi del tipo CONTRIBUTO PER BORSA DI STUDIO, CONTRIBUTO PER CONSEGUIMENTO BORSA DI STUDIO, BORSA DI STUDIO – EROGAZIONE CONTRIBUTO, CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, SEGNALAZIONE FURTO BORSA, RICHIESTA BORSA DI STUDIO.

Per entrambe le opzioni di ricerca And e Or è possibile attivare un'altra opzione (Esatta) che cerca esattamente le parole (o parti delle parole) così come impostate nei criteri di ricerca. Questa opzione serve per escludere dai risultati di ricerca documenti che contengono parole composte di cui non si è chiesta la ricerca.

Esempio: Cercando la parola SISTEMA con attivata l'opzione Esatta otterrò tutti i protocolli che nel

campo oggetto contengono la parola **SISTEMA** escludendo tutti i documenti che contengono parole del tipo **SISTEMAZIONE, SISTEMAZIONI**.

➤ Menu Nuova Registrazione



Registrazione in entrata: permette di registrare un protocollo in ingresso (documento trasmesso da un soggetto esterno e destinato all'Ente).

Registrazione in uscita: permette di registrare un protocollo in uscita (documento trasmesso dall'Ente ad un soggetto esterno).

Registrazione interna: permette di registrare un protocollo interno (documento trasmesso da una U.O. dell'Ente ad un'altra U.O. dell'Ente).

➤ Menu Collegamento




Collega in entrata: permette di registrare un nuovo protocollo in entrata collegandolo ad uno già presente in archivio e ne facilita la compilazione riportando in automatico le informazioni presenti nel protocollo d'origine.

Collega in uscita: permette di registrare un nuovo protocollo in uscita collegandolo ad uno già presente in archivio e ne facilita la compilazione riportando in automatico le informazioni presenti nel protocollo d'origine.


Collega interno: permette di registrare un nuovo protocollo interno collegandolo ad uno già presente in archivio e ne facilita la compilazione riportando in automatico le informazioni presenti nel protocollo d'origine.

➤ Menu Assegnazione



Assegna ad Unità Organizzativa: permette di assegnare il protocollo selezionato alle Unità Organizzative definite nell'organigramma per competenza e/o per conoscenza. La presente voce è attiva solo selezionando i documenti in Entrata ed Interni che sono privi dell'ufficio destinatario e solo per gli utenti ai quali è stato concesso il permesso *Assegnazione*.

Per selezionare gli uffici è necessario spuntare il tipo di assegnazione che si intende effettuare ed è possibile selezionare solo uffici di cui si fa parte; se invece si possiede anche il diritto *Protocolla per altri uffici*, si può destinare il protocollo a qualsiasi U.O.




Modifica Assegnazione: permette di modificare l'assegnazione di un protocollo selezionato ed è attiva solo agli utenti con il permesso *Modifica Assegnazione*. Per modificare le assegnazioni è necessario spuntare il tipo di assegnazione che si intende modificare e cambiare l'unità organizzativa assegnataria del documento.

La modifica dell'ufficio mittente è possibile solo per i protocolli spediti da uffici di cui l'utente fa parte, ed è possibile la modifica solo con uffici di cui l'utente fa parte. Se l'utente ha il permesso *Protocolla per altri uffici*, può modificare l'ufficio mittente di qualsiasi protocollo con qualsiasi altra U.O. dell'organigramma.

La modifica dell'ufficio destinatario è possibile solo per i protocolli assegnati ad uffici di cui l'utente fa parte, ed è possibile la rassegna solo ad uffici di cui l'utente fa parte. Se l'utente ha il permesso *Protocolla per altri uffici*, può modificare l'ufficio destinatario di qualsiasi protocollo con qualsiasi altra U.O. dell'organigramma.

L'aggiunta e l'eliminazione degli uffici per conoscenza è sempre possibile per qualsiasi U.O.

Per gli uffici di competenza e conoscenza, si trova l'ulteriore restrizione che non è possibile modificare o togliere l'assegnazione per le quali è già stato fatto il ritiro posta.



Modifica Assegnazione

MODIFICA ASSEGNAZIONE



Assegnazione corrente

In competenza a: SEGRETRIA, SETTORE AFFARI GEN - 1° SETT..

Mittente:




Attività:

MITTENTE


Ufficio:  

PER COMPETENZA multipla

PER CONOSCENZA


  

Barra dei Bottoni




Visualizza

Visualizza: permette di accedere in consultazione alla maschera del protocollo selezionato.




Prot. Entrata

Prot. Ingresso: permette di registrare un nuovo protocollo in ingresso.



Prot. Uscita

Prot. Uscita: permette di registrare un nuovo protocollo in uscita.



Prot. Interno

Prot. Interna: permette di registrare un nuovo protocollo interna.



Modifica

Modifica: permette di richiedere una modifica ai dati del protocollo selezionato.



Annulla

Annulla: permette di richiedere un annullamento del protocollo selezionato.




Assegna

Assegna: permette di assegnare il protocollo selezionato per “Competenza” e per “Conoscenza.”



Barra di ricerca rapida

Se si conosce il numero di protocollo che si intende ricercare o se si vuole visualizzare una lista di protocolli registrati in un certo periodo, si può utilizzare la ricerca rapida presente nella maschera di gestione protocollo



Ricerca rapida: N.Prot. Anno Registrato dal ▼ al ▼ 

Se si conosce il numero di protocollo è sufficiente digitare per esempio il numero 1 nel campo *N.Prot.* e premere invio sulla tastiera: verrà proposto un elenco con tutti i numeri 1 (di cui si ha la visibilità) registrati nel sistema.

Se si ricerca uno specifico protocollo, si può utilizzare anche la combinazione *N.Prot.* e *Anno* per ricercare uno specifico documento.

Se l'utente che effettua la ricerca non ha visibilità sui protocolli ricercati, non verrà restituito alcun risultato.

Se invece si intende visualizzare una lista di documenti registrati in un certo periodo, è sufficiente inserire l'intervallo di date nei campi *Registrato dal* e *al* e premere invio sulla tastiera.

Per ritornare alla visualizzazione iniziale è sufficiente premere invio o cliccare sul pulsante aggiorna




Protocollozione in Entrata


Per registrare un protocollo in ingresso selezionare il menu a tendina “Protocollo”-> “Nuova Registrazione” -> “Registrazione in Entrata”.





All'interno della maschera di registrazione del protocollo in ingresso specificare le informazioni relative al documento.





I campi contrassegnati dall'asterisco rosso sono obbligatori quindi sono obbligatori solo Oggetto e Mittente. Attraverso la configurazione dei parametri del protocollo, è però possibile rendere obbligatorio anche il campo Ufficio destinatario e Classificazione.

I campi che riportano alla loro destra il bottone con l'icona della lente d'ingrandimento  permettono la ricerca in un archivio di informazioni precedentemente salvate. Per esempio premendo il bottone vicino all'oggetto è possibile selezionarne uno tra quelli salvati in precedenza.



I campi che riportano alla loro destra il bottone con la struttura ad albero  permettono la ricerca in un archivio di informazioni precedentemente configurate. Per esempio premendo il bottone vicino all'ufficio destinatario è possibile selezionarne uno tra quelli presenti nell'organigramma.




I bottoni  e  permettono di allegare documenti cartacei (attraverso l'acquisizione con lo scanner), elettronici o informatici (file firmati digitalmente).

Tutti i campi facoltativi possono essere compilati secondo le necessità. Per esempio per una gara d'appalto può essere utile inserire la data e l'ora di ricezione del documento Ricevuto il alle ore ; facendo doppio click con il mouse nel campo data e ora vengono impostate la data e l'ora corrente.


Se il documento ci è stato spedito da un altro Ente pubblico, avrà sicuramente un protocollo, ecco quindi che queste informazioni possono essere inserite Prot. mittente data .

Se il documento oltre ad avere un numero di protocollo ha anche una numerazione propria (per esempio le circolari dei Ministeri) è possibile inserire queste informazioni nei campi N.documento data .

Dopo aver compilato la maschera di registrazione, premendo il bottone “Salva” sulla barra dei bottoni, il documento è automaticamente numerato e salvato in archivio.



Il titolo della finestra cambia acquistando il numero di protocollo e tutti i campi che possono essere modificati solo tramite la richiesta di modifiche, vengono bloccati. Appare, inoltre, in alto a destra la data e l'ora della registrazione.



Protocollo Informatico - Protocollo in entrata n.0010038/2013 Registrato il 13/06/2013 22:10:41

File Collegamento Assegnazione Utilità

Prot. Entrata Prot. Uscita Prot. Interno Modifica Annulla

PROTOCOLLO IN ENTRATA N.0010038/2013

* Oggetto

* Mezzo Invio premere 'Alt-M' per inserire un nuovo mittente/destinatario

* Mittenti	Tipo	Nominativo	Indirizzo	CAP	Città	Prov	E-mail	Lista	I
Principale		ANDREONI ANTONELLA						PROVA	

Uffici Dest.

COMPETENZA

CONOSCENZA

* Mittente interno

Ricevuto il alle ore

Prot. mittente data

Tipo documento

N. documento data

Classificazione

Fascicolo

Documenti

Archiviato in data


Livello di riservatezza


Prot. Originario N.

Note

➤ Archivio Mittenti e Destinatari

Premesso che in fase di registrazione di un qualsiasi protocollo il nome del mittente può essere scritto liberamente nel campo "Mittente", l'archivio dei mittenti e destinatari merita un'analisi approfondita in quanto vengono coinvolte maschere che non sono proprie del programma di protocollo. Infatti le anagrafiche dei mittenti e destinatari vengono cercate nell'archivio dell' "Anagrafe Unica" dal quale possono attingere informazioni tutti gli altri applicativi di sicraweb (per esempio segreteria, ici, anagrafe, ecc...).

Cliccando sul pulsante  presente a destra del campo "Mittente" si apre la maschera dell'anagrafe unica. Nell'immagine qui sotto si riporta la sequenza consigliata per caricare i dati (1-4), salvarli (5) ed utilizzarli nel protocollo (6):



The screenshot shows the 'Anagrafe unica : Gestione Principale' window. The interface includes a toolbar at the top with icons for file operations and a '6. usa' button. Below the toolbar are tabs for 'Dati Anagrafici', 'Dettagli', 'Figure di Rif.', and 'Rif. Import'. The 'Dati Anagrafici' tab is active, showing fields for 'Data validità' (18/01/2008) and '* Nuova data validità'. The 'Persona Fisica' section contains fields for 'Cognome' (PINCO), 'Nome' (PALLINO), 'Sesso', 'Data di Nascita', 'Precisione della Data di Nascita al', and 'Comune di Nascita'. The 'Persona Giuridica / Ricerca generica' section has a 'Nominativo' field (PINCO PALLINO) and a 'Falso' checkbox. The 'Dati comuni' section includes 'Codice Fiscale', 'Controllo CF', 'Tipologia di soggetto' (Persona FISICA), and checkboxes for 'Confermato', 'Il record è da bonificare', and 'Soggetto irricognoscibile'. The 'Recapito di residenza' section shows 'Data validità' (18/01/2008), '* Nuova data validità', 'Indirizzo' (PADOVA (35100) - PD VIA BRESCIA, 11), and 'E-Mail'. Red boxes and arrows highlight the following steps: 1. '1. inserisci data o doppio click' points to the '* Nuova data validità' dropdown; 2. '2. cognome e nome' points to the 'Cognome' and 'Nome' fields; 3. '3. scrivi il comune e premi 'TAB'' points to the 'Comune di Nascita' field; 4. '4. scrivi l'indirizzo' points to the 'Indirizzo' field; 5. '5. salva' points to the save icon in the toolbar; 6. '6. usa' points to the '6. usa' button in the toolbar.


Si ricorda che nel caso di soggetti giuridici, va cambiato il tipo di soggetto (Persona GIURIDICA) e la ragione sociale va inserita nel campo *Nominativo*.

Nel campo *Comune...* (3) scrivere il nome del comune e premere il pulsante TAB sulla tastiera: il programma ricerca il comune nell'elenco dei Comuni d'Italia, non si possono quindi indicare le frazioni o le località.


Nel campo *Indirizzo...* inserire l'indirizzo completo di via, numero civico, sigla, interno, scala, ecc... (il

programma automaticamente distingue il civico che è il numero dopo la virgola, la sigla che è la lettera separata dalla barra "/" dopo il civico e l'interno che è il numero preceduto dalla parola INT) e premere il pulsante TAB sulla tastiera.

Alla pressione del TAB, il programma effettua un controllo: se l'indirizzo che si sta caricando è un indirizzo in un altro Comune, non viene chiesto niente all'operatore, se l'indirizzo è all'interno del proprio Comune, allora il programma potrebbe chiedere se creare una nuova via (nell'esempio VIA BRESCIA non esiste ed il programma chiede di crearla, rispondere SI SOLO SE in sicraweb non è stato ancora caricato lo stradario del proprio Comune)



Poi il programma potrebbe chiedere di creare un nuovo accesso (inteso come accesso sulla via), rispondere SI




Modifica del CAP


Quando viene creato un nuovo indirizzo, il programma crea automaticamente la stringa dell'indirizzo Indirizzo utilizzando il CAP principale del comune. Nel caso di Comuni con più CAP (per es. Milano o altre grandi città), è necessario indicare il CAP corretto. Per fare questa modifica procedere come segue:

Cliccare sul pulsante  presente a destra dell'indirizzo;


Nella maschera che si apre, indicare il cap corretto nel campo *Cap in basso a destra;

Fare doppio click sulla data presente in alto a sinistra della maschera Data validità: 01/01/1861 *Nuova data validità 

Cliccare sul pulsante  per salvare le modifiche;

Cliccare sul pulsante  per riportare la modifica dell'indirizzo nella maschera dell'anagrafica.

La struttura degli indirizzi di sicraweb si può riassumere con la seguente figura:



Nell'esempio *PIAZZA GARIBALDI* (che è la via), contiene diversi accessi tra cui *PIAZZA GARIBALDI 4*, *PIAZZA GARIBALDI 5*, ecc...

La procedura citata in precedenza, serve per modificare il CAP dell'accesso (ma non della via). Questa procedura va bene se si presume che non verranno caricate altre anagrafiche con un recapito in questa via. Se invece si presume di caricare in futuro altre anagrafiche in questa via (oppure il comune stesso ha il territorio suddiviso in più CAP), è consigliato correggere il CAP della via, in modo che andando a creare un nuovo accesso sulla via, viene preso in automatico il CAP della via anziché quello principale del Comune.

Per modificare il CAP della via, procedere come segue:


Cliccare sul pulsante  presente a destra dell'indirizzo;

Cliccare sul pulsante della lente a destra della descrizione della via ; * Area

Nella maschera che si apre, indicare il CAP corretto nel campo ; Cap

Fare doppio click sulla data presente in alto a sinistra della maschera ; * Nuova data validità

Cliccare sul pulsante  per salvare le modifiche;

Cliccare sul pulsante  o chiudere la maschera per ritornare nella maschera dell'accesso dove bisogna modificare manualmente il CAP dell'accesso nel campo * Cap in basso a destra (i nuovi accessi che verranno caricati per la via con il CAP modificato, prenderanno il CAP della via anziché del Comune);

Fare doppio click sulla data presente in alto a sinistra della maschera ; * Nuova data validità

Cliccare sul pulsante  per salvare le modifiche;

Cliccare sul pulsante  per riportare la modifica dell'indirizzo nella maschera dell'anagrafica.

➤ Inserimento documento originale ed allegati


Nel protocollo informatico è possibile inserire dei file afferenti la singola registrazione di protocollo. L'inserimento dei file è possibile sia in fase di protocollazione che successivamente.

Tali file si distinguono tra documento principale ed allegati.

Il documento principale rappresenta il protocollo in sé, ovvero il documento protocollato; gli allegati si riferiscono ai documenti che viaggiano insieme al documento principale ma non sono identificati come il "documento principale protocollato".

Sia il documento principale che gli allegati possono essere delle immagini acquisite con lo scanner (cartaceo), dei file di qualsiasi tipo (informatico), oppure dei file firmati digitalmente con il sistema della firma digitale (elettronico).

Se si vuole aggiungere una scansione del documento principale, si deve selezionare come tipo documento *Cartaceo*, e cliccare sul pulsante  per aprire la maschera del driver dello scanner dove si specificherà, a seconda del modello di scanner, se acquisire dal ripiano, dal caricatore di fogli, solo fronte, fronte-retro, ecc...

Qualora si presenti la necessità di scansionare un documento che viene acquisito con modalità miste (per esempio il primo foglio in fronte-retro e gli altri fogli solo fronte) è possibile indicare al programma che si tratta di una scansione multipla impostando l'apposita voce presente a fianco del tipo di documento Documento . Attivando questa opzione, dopo aver effettuato la prima scansione, il programma di protocollo rimane in attesa di ricevere le altre pagine del documento e sarà l'utente che deciderà quando terminare l'acquisizione delle pagine chiudendo l'interfaccia dello scanner.

Se invece il documento protocollato è un file, nel tipo documento si selezionerà *Elettronico* per qualsiasi tipo di file Documento , *Informatico* per i file firmati digitalmente Documento .

Una volta salvato l'inserimento del documento principale, la sua sostituzione può avvenire esclusivamente con la procedura di richiesta di modifica/annullamento trattata più avanti in questo manuale.

Alla stessa maniera possono essere aggiunti i file in allegato.

Per gli allegati può essere inserita anche solo la descrizione senza inserire il file vero e proprio per dare evidenza al destinatario che sono presenti anche altri documenti (cartacei impossibili da scansionare) oltre a quelli visibili per via informatica.


L'aggiunta della descrizione di un allegato è sempre possibile ed in qualsiasi momento.

L'aggiunta di una scansione o di un file allegato è possibile solo se esiste la scansione o il file del documento principale e solo la prima volta che si vanno ad inserire gli allegati. Se successivamente al primo inserimento degli allegati è necessario aggiungere altri allegati, si dovrà utilizzare la procedura di richiesta di modifica/annullamento trattata più avanti in questo manuale.

L'inserimento o la modifica di documenti o allegati di protocolli provenienti da interoperabilità è chiaramente impossibile.

Barra dei Bottoni

Completata la registrazione del documento, sulla barra dei bottoni sono disponibili le seguenti funzionalità:



Copia: per effettuare una nuova registrazione partendo da una maschera compilata con le medesime informazioni del precedente protocollo, ma con la possibilità di modificarle.



Informazioni assegnazione/presa in carico: per consultare le informazioni sull'assegnazione e la presa in carico del protocollo e per visualizzare tutti gli eventi legati al documento (*Visualizza Log...*)



Stampa ricevuta: per stampare una ricevuta di registrazione di un protocollo in entrata da rilasciare al cittadino che non ha portato con se una copia del documento su cui apporre la segnatura.



Salva: per salvare le eventuali modifiche inserite nei campi modificabili.



Nuovo protocollo: permettono di effettuare una nuova registrazione di un protocollo in Entrata, Uscita, Interno, senza dover chiudere la maschera di registrazione.



Stampa Etichette: per lanciare una o più stampe delle etichette di segnatura.



Modifica e Annulla: permette di effettuare delle richieste di modifica o annullamento direttamente dalla maschera di registrazione.




Affissione all'Albo: permette di passare al programma dell'Albo Pretorio i dati del protocollo corrente, per la registrazione e pubblicazione all'Albo Pretorio. (per la funzionalità è necessario possedere il permesso *Richiesta affissione Albo* ed aver attivato l'integrazione tra protocollo e Albo che non è interfacciata).

Barra dei Menu


Completata la registrazione sulla barra dei menu sono disponibili le seguenti voci:

➤ Menu File



Esci: permette di chiudere la maschera del protocollo visualizzato ed equivale a cliccare sulla X rossa in alto a destra della maschera.

➤ Menu Collegamento



Seleziona documento tra i 'documenti da protocollare': permette di collegare un documento presente nel repository.

Collega Nuovo Entrata/Uscita/Interno: permette di registrare un nuovo protocollo collegandolo al protocollo che si sta visualizzando e ne facilita la compilazione riportando in automatico le informazioni presenti nel protocollo d'origine.

La stessa funzionalità può essere attivata dal menù *Collegamento* presente nella maschera di gestione protocollo.


Collega ad un protocollo esistente: permette di collegare i documenti tra loro successivamente alla registrazione dei documenti stessi. Questa funzione si utilizza qualora, dopo la registrazione di un documento, ci si accorga che andava collegato con un altro protocollo. Attivando la funzione si apre una maschera di ricerca che permette di individuare il protocollo a cui si intende collegare il documento visualizzato.


Elimina il collegamento al protocollo: Permette di eliminare il collegamento tra due protocolli, collegati tra di loro per errore.

Nuovo Fascicolo: permette di creare un nuovo fascicolo associato alla voce di classificazione.

Altri fascicoli: ---

➤ Navigare tra i protocolli collegati e gestire la struttura dei collegamenti

Utilizzando le funzioni viste in precedenza è possibile effettuare delle protocollazione riducendo i tempi e riducendo il margine di errore. Queste funzioni però, in automatico, creano dei collegamenti tra protocolli consultabili da qualsiasi utente attraverso il pulsante *Naviga tra i protocolli*  presente nella maschera di ogni singolo protocollo.


Prot. Originario N.	0003503/2007	
Prot. Padre N.	0003504/2007	

Per protocollo originario si intende sempre il protocollo che ha generato la gerarchia, ovvero il protocollo con data meno recente.

Per protocollo padre si intende il protocollo a cui è collegato direttamente il documento in consultazione.

Cliccando sui pulsanti che riportano i numeri di protocollo è possibile aprire direttamente i documenti.

Ecco un esempio di gerarchia semplice realizzata effettuando i collegamenti tra protocolli:




Posizionando il mouse sopra ad un numero per qualche secondo, uscirà una finestrella che riporta l'oggetto del documento e facendo doppio click su un numero qualsiasi della gerarchia, verrà aperta la maschera relativa al documento selezionato. Naturalmente il documento verrà aperto solo se l'utente ha i permessi per visualizzarlo (appartenenza all'ufficio destinatario o permesso di visualizzare tutti i protocolli).

Se un documento non dovesse più far parte di una gerarchia o se fosse stato collegato per errore, dal menù *Collegamento* → *Elimina collegamento al protocollo 00xxx/2007*, sarà possibile togliere il documento corrente dalla gerarchia di cui fa parte.

Se invece un documento dovesse entrare a far parte di una gerarchia esistente, dal menù *Collegamento* → *Collega ad un protocollo esistente...*, sarà possibile inserire il documento corrente in una gerarchia già esistente.

✓ Menu Utilità



Stampa etichetta: permette di ristampare un'etichetta di segnatura del protocollo. Ovviamente il computer dal quale si esegue l'operazione deve avere collegata una stampantina di etichette.

Stampa ricevuta: permette di stampare una ricevuta della registrazione del protocollo in entrata in gestione, da rilasciare al cittadino che non ha portato con se una copia del documento su cui apporre la segnatura.

Stampa Protocolli Collegati: permette di stampare un elenco dei protocolli collegati al protocollo che si sta visualizzando. La stampa elenca tutti i documenti che fanno parte della catena dei collegamenti di cui fa parte il documento visualizzato, per cui comprenderà sia protocolli collegati direttamente che indirettamente al protocollo in visualizzazione.


Rendi il protocollo 'Riservato': permette di rendere leggibile ad utente/i o ad ufficio/i il documento che si sta visualizzando. Il documento riservato è comunque visibile anche agli altri utenti però le informazioni in esso contenute sono mascherate con dei caratteri simili #####. Anche l'ufficio protocollo vedrà i dati di quel documento mascherati dai caratteri ##### a meno che non possieda il permesso *Visualizza Riservati SPECIALE*.

Una volta reso riservato il documento, la stessa voce di menù si trasforma in **Rimuovi il vincolo di 'Riservatezza'**. Queste funzioni possono essere attivate solo dagli utenti che hanno il permesso *Gestione riservati* o *Diritto di modificare l'Access Control List (ACL)*.


Estendi riservatezza: questa voce di menù compare solo se è attivata nei parametri AOO la gestione avanzata dei riservati. Questa voce di menù è attiva qualora si vada a visualizzare un documento che è già stato riservato, ed è attiva solo per gli utenti a cui è stato riservato direttamente il documento o per gli utenti che fanno parte dell'ufficio a cui è stato riservato il documento: a questi utenti è permesso estendere la visualizzazione dei dati riservati ad altri utenti e/o uffici. Si faccia attenzione che se gli utenti che si vanno ad aggiungere per la visualizzazione dei dati riservati non sono in competenza/conoscenza, comunque continuano a non visualizzare il protocollo.

Protocollazione in Uscita

Per registrare un protocollo in uscita selezionare il menu a tendina “Protocollo”-> “Nuova Registrazione” -> “Registrazione in uscita”.



All'interno della maschera di registrazione del protocollo in uscita specificare le informazioni relative al documento.



The screenshot displays the 'Registrazione in uscita' form. Key fields include:


- * Oggetto:** A text input field with a red asterisk and a search icon. A red box highlights this field with the text 'Cliccare per Inserire nuovi Destinatari'.
- * Mezzo Invio:** A dropdown menu currently set to 'Cartaceo'.
- * Destinatari:** A table with columns: Tipo, Nominativo, Indirizzo, CAP, Città, Prov, E-mail, and an 'I' icon.
- Uffici Dest.:** Two large text areas labeled 'COMPETENZA' and 'CONOSCENZA' with add and delete icons.
- * Ufficio mittente:** A text input field with a red asterisk.
- Tipo documento:** A text input field.
- N. documento:** A text input field.
- data:** A date selection dropdown.
- * Classificazione:** A text input field with a red asterisk.
- Fascicolo:** A text input field.
- Documento:** A dropdown menu set to 'Cartaceo', a 'Scan singola' dropdown, and an 'Allega' button.
- Allegati:** A text input field with an 'Allegati' button.
- Livello di riservatezza:** A text input field.
- Note:** A large text area at the bottom.

I campi contrassegnati dall'asterisco rosso sono obbligatori quindi sono obbligatori solo Oggetto, Destinatario e Ufficio Mittente. (In questo esempio anche la classificazione)


N.B.: le barre dei bottoni e dei menu si attivano anche nella protocollazione in uscita come nella protocollazione in entrata. Per i dettagli delle funzionalità vedere il capitolo 4 Protocollazione in Entrata.

Protocollazione Interna

Per registrare un protocollo interno selezionare il menu a tendina “Protocollo”-> “Nuova Registrazione” -> “Registrazione interna”.



All'interno della maschera di registrazione del protocollo interno specificare le informazioni relative al documento.



The screenshot displays the 'REGISTRAZIONE INTERNA' form in the SicraWeb application. The form includes several fields and sections:

- * Oggetto:** A text input field for the document subject.
- * Mezzo Invio:** A dropdown menu currently set to 'Cartaceo'.
- Destinatari:** A table with columns: Tipo, Nominativo, Indirizzo, CAP, Città, Prov, E-mail, and I. The table is currently empty.
- * Uffici Dest.:** Two large text areas for specifying destination offices. The left one is labeled 'COMPETENZA' and the right one 'CONOSCENZA'. Each has a green plus icon to add and a red minus icon to remove entries.
- * Ufficio mittente:** A text input field for the sender's office.
- Tipo documento:** A text input field.
- N. documento:** A text input field.
- data:** A date selection dropdown.
- * Classificazione:** A text input field.
- Fascicolo:** A text input field.
- Archiviato in data:** A checkbox and a date selection dropdown.
- Documento:** A dropdown menu set to 'Cartaceo', a 'Scan singola' dropdown, and an 'Allega' button.
- Allegati:** A button with a plus icon and a text input field for listing attachments.
- Livello di riservatezza:** A text input field.
- Note:** A text area at the bottom of the form.

I campi contrassegnati dall'asterisco rosso sono obbligatori quindi sono obbligatori solo Oggetto, Ufficio Mittente e Ufficio Destinatario.

N.B.: le barre dei bottoni e dei menu si attivano anche nella protocollazione in uscita come nella protocollazione in entrata. Per i dettagli delle funzionalità vedere il capitolo 4 Protocollazione in Entrata.

LA LISTA DELLE ATTIVITÀ.

Per accedere alla propria lista delle attività dalla barra di Sicr@Web



Fare doppio click sull'icona



COMUNE DI PROVA - Sicr@Web - Utente: Gianmarco Piovani

Publicazioni Configurazione Gestione Affissioni Pubblicità Legale Pubblicazioni di Matrimonio Stampe Amministrazione Opzioni Finestre ?

Principale Demografico Tributi Ragioneria Ufficio Tecnico Gestione Affari Generali Finestre aperte

Selezionare una attività'

Esegui Aggiorna Chiudi

Stato [Tutte le mie attività'] Tipo Assegnazione [Qualsiasi] Ruolo [Tutte le attività' del sistema]

Cerca [] Applicazione [] Contesto []

P	A	Visibile a	In carico a	Tipo	Numero	Attività'	Oggetto	Richiedente	S	Rimanente	Trascorso	Inizio	Assegnazione	Tipo Ass.
		ufficio "SETTORE ECONOMI		Protocollo	0010111/2013	Protocollo N.0010111/Rif.0010106/2013 - Rif	ufficio "PROTOCOLLO"			nessuna scadenza	5 ore, 12 min	02/09/2013 09:04:43	Assegnata	Competenza
		ufficio "SETTORE ECONOMI		Protocollo	0010108/2013	Protocollo N.0010108/2013 - COLLAUDO DEL PROT	ufficio "SETTORE ECONO			nessuna scadenza	5 ore, 35 min	02/09/2013 08:41:22	Assegnata	Competenza
		ufficio "PROTOCOLLO"		Protocollo	0010107/2013	Protocollo N.0010107/Rif.0010106/2013 - Rif	ufficio "PROTOCOLLO"			nessuna scadenza	3 gg, 1 ore	30/08/2013 12:50:53	Assegnata	Competenza
		ufficio "SETTORE AFFARI G		Protocollo	0010106/2013	Protocollo N.0010106/Rif.0010038/2013 - PR	ufficio "PROTOCOLLO"			nessuna scadenza	3 gg, 1 ore	30/08/2013 12:50:44	Assegnata	Competenza
		ufficio "SEGRETARIA"		LETTERA	Prot. N.0010096/2013	Protocollo N.0010096/2013 - TEST INVIO PEC DA D	ufficio "SEGRETARIA"			nessuna scadenza	3 gg, 23 ore	29/08/2013 14:23:38	Rifiutata	Competenza
		ufficio "SETTORE TECNICO		Protocollo	0010104/2013	Protocollo N.0010104/2013 - PROVA COLLAUDO ME	Gianmarco Piovani			nessuna scadenza	3 gg, 5 ore	30/08/2013 08:58:45	Assegnata	Competenza
		ufficio "SETTORE AFFARI G		Protocollo	0010093/2013	Protocollo N.0010093/2013 - WERQWEE	ufficio "SEGRETARIA"			nessuna scadenza	4 gg, 0 ore	29/08/2013 14:12:23	Assegnata	Competenza
		ufficio "SETTORE AFFARI G		Protocollo	0010091/2013	Protocollo N.0010091/2013 - DOPIPIO ARRAY	ufficio "PROTOCOLLO"			nessuna scadenza	4 gg, 0 ore	29/08/2013 14:11:42	Assegnata	Competenza
		ufficio "SETTORE DEMOGRV		RICHIESTA		RICHIESTA FERIE	PROVA COMPILA E RI	ufficio "SETTORE AFFA		nessuna scadenza	4 gg, 3 ore	29/08/2013 10:22:56	Assegnata	Competenza
		ufficio "SETTORE AFFARI G	Gianmarco Piovani	RICHIESTA		RICHIESTA FERIE	PROVA COMPILA E RI	ufficio "SETTORE AFFA		nessuna scadenza	4 gg, 3 ore	29/08/2013 10:22:09	In carico	Competenza
		ufficio "SETTORE AFFARI G		Protocollo	0010086/2013	Protocollo N.0010086/2013 - TEST AUTOINVIO CON	Gianmarco Piovani			nessuna scadenza	7 gg, 3 ore	26/08/2013 11:01:34	Assegnata	Competenza
		ufficio "SETTORE AFFARI G		Protocollo	0010083/2013	Protocollo N.0010083/2013 - TEST INVIO MULTIPLO	Gianmarco Piovani			nessuna scadenza	7 gg, 3 ore	26/08/2013 10:40:55	Assegnata	Competenza
		Gianmarco Piovani	Gianmarco Piovani	DETERMINA	72/2013	DETERMINA N.72/2013 - TEST ESTRAI ELEMENTI	Gianmarco Piovani			nessuna scadenza	7 gg, 3 ore	26/08/2013 10:32:53	In carico	Competenza
		ufficio "SEGRETARIA"		Protocollo	0010081/2013	Protocollo N.0010081/2013 - TEST SMISTAMENTO M	ufficio "PROTOCOLLO"			nessuna scadenza	10 gg, 3 ore	23/08/2013 10:25:09	In carico	Competenza
		ufficio "SETTORE AFFARI G	Gianmarco Piovani	Protocollo	0010078/2013	Protocollo N.0010078/2013 - TEST SMISTAMENTO M	ufficio "PROTOCOLLO"			nessuna scadenza	10 gg, 3 ore	23/08/2013 10:21:54	In carico	Competenza
		ufficio "SETTORE AFFARI G	Gianmarco Piovani	Protocollo	0010079/2013	Protocollo N.0010079/2013 - TEST SMISTAMENTO M	ufficio "PROTOCOLLO"			nessuna scadenza	10 gg, 3 ore	23/08/2013 10:22:04	In carico	Competenza
		ufficio "SETTORE AFFARI G	Gianmarco Piovani	Protocollo	0010080/2013	Protocollo N.0010080/2013 - TEST SMISTAMENTO M	ufficio "SEGRETARIA"			nessuna scadenza	10 gg, 3 ore	23/08/2013 10:22:28	In carico	Competenza
		Gianmarco Piovani		ORDINANZA	4/2013	ORDINANZA N.4/2013 PROVA 2	ufficio "SETTORE ECONO			nessuna scadenza	34 gg, 2 ore	30/07/2013 11:39:22	Assegnata	Competenza
		ufficio "SEGRETARIA"	Gianmarco Piovani	ORDINANZA	3/2013	ORDINANZA N.3/2013 PROVA	ufficio "SEGRETARIA"			nessuna scadenza	34 gg, 2 ore	30/07/2013 11:38:00	In carico	Competenza
		Gianmarco Piovani		Ordinanze	2 del 30/07/2013	Verifica Correttezza O	TEST COLLAUDO SETTORE AFFARI GEN			nessuna scadenza	34 gg, 2 ore	30/07/2013 11:29:56	Da prendere in	Competenza
		ufficio "PROTOCOLLO"	Gianmarco Piovani	FATTURA		Posso liquidare singola	N.12345 del 22/07/201			nessuna scadenza	42 gg, 5 ore	22/07/2013 09:00:46	In valutazione	Competenza
		chiunque	Gianmarco Piovani	SCIA	10/2012	[Prot. N.0000 Fascicolazione	PROVA COLLAUDO FAI	Workflow Engine		nessuna scadenza	43 gg, 5 ore	21/07/2013 08:51:46	In carico	Competenza
		chiunque	Gianmarco Piovani	SCIA	10/2012	[Prot. N.0000 Controllo completezza	PROVA COLLAUDO	Workflow Engine		nessuna scadenza	43 gg, 5 ore	21/07/2013 08:51:40	Da prendere in	Competenza
		ufficio "SETTORE AFFARI G	Gianmarco Piovani	PROPOSTA	22/2013	PROPOSTA DI CONSIGLIO TEST ITER ODG WKF	ufficio "SETTORE AFFA			nessuna scadenza	45 gg, 0 ore	19/07/2013 14:09:08	In carico	Competenza
		ufficio "SETTORE AFFARI G	Gianmarco Piovani	DELIBERA	3/2013	DELIBERA DI GIUNTA	PROVA ORDINE INVER	ufficio "SETTORE AFFA		nessuna scadenza	46 gg, 2 ore	18/07/2013 11:45:43	In carico	Competenza
		ufficio "SETTORE AFFARI G	Gianmarco Piovani	DELIBERA	5/2013	DELIBERA DI CONSIGLIO	PROVA LUNEDI 15	ufficio "SETTORE AFFA		nessuna scadenza	49 gg, 5 ore	15/07/2013 08:44:55	In carico	Competenza
		ufficio "STATO CIVILE"	Gianmarco Piovani	Protocollo	0010053/2013	Inserisci Fascicolo	TEST FASCICOLO ID A	ufficio "PROTOCOLLO"		nessuna scadenza	76 gg, 19 ore	17/06/2013 19:11:49	In carico	Competenza
		ufficio "SETTORE DEMOGRV		Protocollo	0010051/2013	Inserisci Fascicolo	TEST FASCICOLO ID A	ufficio "PROTOCOLLO"		nessuna scadenza	76 gg, 19 ore	17/06/2013 19:07:01	Da prendere in	Competenza
		ufficio "SETTORE TECNICO		Protocollo	0010051/2013	Presenza visione	TEST FASCICOLO ID A	ufficio "PROTOCOLLO"		nessuna scadenza	76 gg, 19 ore	17/06/2013 19:06:56	Assegnata	Conoscenza

La finestra della lista delle attività mostra TUTTE le attività dell'utente da qualsiasi applicativo di sicr@web provengano, quindi questo può comportare di poter avere nella finestra delle attività da valutare provenienti dal protocollo oppure dall'anagrafe oppure dalle determinazioni e così via (l'immagine ne è un esempio), quindi non bisogna confondere le cose: LA FINESTRA DELLA LISTA DELLE ATTIVITÀ DI **SICR@WEB** MOSTRA **TUTTE** LE ATTIVITÀ DI **QUALSIASI** APPLICATIVO DI SICRAWEB DATI IN ASSEGNAZIONE ALL'UTENTE.


Consiglio : Attivare l'apertura automatica delle attività all'avvio di J-Iride.
Fare Tasto destro sull'icona della todo list e mettere la spunta su : "Apri Automaticamente ..."






La pulsantiera della finestra.

I pulsanti presenti nella finestra della attività cambiano a seconda del filtro “stato” impostato.

CON FILTRO STATO = [Tutte le mie attività]:








Sono presenti i seguenti tasti:

	il pulsante in questione APRE la maschera dell'attività selezionata.
	cliccando il pulsante viene AGGIORNATO l'elenco delle attività.
	il pulsante CHIUDE la finestra delle attività. Per riaprirla cliccare due volte nell'icona in basso a destra indicante una cassetina.


CON FILTRO STATO = Da prendere in carico:






Sono presenti i seguenti tasti:

	il pulsante in questione APRE la maschera dell'attività selezionata.
	Il pulsante “Prendi” permette di PRENDERE IN CARICO L'ATTIVITÀ SELEZIONATA.
	Cliccando sul pulsante rifiuta è OBBLIGATORIO inserire una motivazione del rifiuto a prendere in carico l'attività assegnata. Essa tornerà a chi ci ha assegnato l'attività. Se l'attività ci è stata assegnata da un utente PER CONTO di una UO l'attività verrà rimandata alla UO e NON all'utente (questo è configurabile in maniera generale solo in fase di configurazione dell'applicativo è vale per chiunque). Il pulsante “Rifiuta” è sottoposto al permesso di Workflow “Poter rifiutare un assegnamento” senza tale permesso il pulsante rimarrà DISABILITATO (in grigio).
	cliccando il pulsante viene AGGIORNATO l'elenco delle attività.
	il pulsante CHIUDE la finestra delle attività. Per riaprirla cliccare due volte nell'icona in basso a destra indicante una cassetina.


CON FILTRO STATO = Rifiutate:







nello stato "Rifiutate" saranno visibili le attività da noi assegnate sia per conto personale che per conto delle UO a cui si appartiene e che sono state RIFIUTATE.

	il pulsante in questione APRE la maschera DEL PROTOCOLLO.
	cliccando il pulsante viene AGGIORNATO l'elenco delle attività.
	il pulsante CHIUDE la finestra delle attività. Per riapirla cliccare due volte nell'icona in basso a destra indicante una cassetina.


CON FILTRO STATO = In carico:






le attività in carico presentano i seguenti pulsanti:

	il pulsante in questione APRE la maschera DEL PROTOCOLLO.
	Il pulsante "completa" segna come completata l'attività e quindi la sposta nello stato corrispondente.
	cliccando il pulsante viene AGGIORNATO l'elenco delle attività.
	il pulsante CHIUDE la finestra delle attività. Per riapirla cliccare due volte nell'icona in basso a destra indicante una cassetina.


CON FILTRO STATO = Completate:



con questo filtro sono visibile le attività segnate come COMPLETATE.

	il pulsante in questione APRE la maschera DEL PROTOCOLLO.
	cliccando il pulsante viene AGGIORNATO l'elenco delle attività.
	il pulsante CHIUDE la finestra delle attività. Per riapirla cliccare due volte nell'icona in basso a destra indicante una cassetina.

Barra dei filtraggi.



Stato [Tutte le mie attività] Tipo Assegnazione [(Qualsiasi)] Ruolo [Tutti i miei ruoli]
Cerca [] Applicazione [] Contesto []

La barra in questione permette di filtrare per vari criteri le attività in lista. I vari filtraggi possono essere incrociati per poter avere un visione più particolareggiata.

Filtro per STATO:

come visto sopra posso filtrare le attività per stato di attuazione. I vari stati sono elencati nel capitolo precedente.


Filtro per TIPO ASSEGNAZIONE:

Il filtro specifica l'elencazione delle attività ricevute per COMPETENZA oppure per CONOSCENZA.

Filtro per RUOLO:

Con questo filtro si ha la possibilità di visualizzare le attività in base all'assegnatario. Ogni utente quindi potrà filtrare le attività assegnate DIRETTAMENTE a lui oppure assegnate alle UO di cui fa parte.

Ad esempio:



Ruolo [Tutti i miei ruoli]
[Tutti i miei ruoli]
Administrator
Area CED [CED]
012 Prot. M Settore Affari Generali [AAG]

potrò FILTRARE le attività sia per administrator (nome utente), sia per Area CED (una UO a cui administrator appartiene) sia per Settore Affari Generali (altra UO a cui administrator appartiene).

Significato delle icone delle colonne P e A nella lista attività.

Le due colonne in oggetto presentano di volta in volta delle icone differenti a seconda dello stato dell'attività. La colonna P indica LO STATO DELLA PRESA IN CARICO DELL'ATTIVITÀ. LA colonna A indica IL TIPO DI ATTIVITÀ.

COLONNA "P".

	Nella prima colonna della LISTA DELLE ATTIVITA' (la colonna che ha per titolo "P") questo simbolo indica che a questa attività è stata <u>ANNULLATA</u> la presa in carico
	Nella prima colonna della LISTA DELLE ATTIVITA' (la colonna che ha per titolo "P") questo simbolo indica che <u>QUALCUNO MI HA ASSEGNATO QUESTA ATTIVITA'</u> per valutare se prenderla in carico o rifiutarla.
	Nella prima colonna della LISTA DELLE ATTIVITA' (la colonna che ha per titolo "P") questo simbolo indica che <u>HO PRESO IN CARICO QUESTA ATTIVITA'</u> , potrò, quindi, decidere in un secondo momento se SMISTARLA a qualcun altro oppure ANNULLARE LA PRESA IN CARICO.
	Nella prima colonna della LISTA DELLE ATTIVITA' (la colonna che ha per titolo "P") questo simbolo indica che <u>QUESTA ATTIVITA' E' STATA RIFIUTATA</u> .


COLONNA "A".



	Nella seconda colonna della LISTA DELLE ATTIVITA' (la colonna che ha per titolo "A") questo simbolo indica che il protocollo è di tipo <u>IN USCITA</u> .
	Nella seconda colonna della LISTA DELLE ATTIVITA' (la colonna che ha per titolo "A") questo simbolo indica che il protocollo è di tipo <u>IN ENTRATA</u> .
	Nella seconda colonna della LISTA DELLE ATTIVITA' (la colonna che ha per titolo "A") questo simbolo indica che il protocollo è di tipo <u>INTERNO</u> .


Menu contestuali sulle attività.


I menu contestuali cambiano a seconda dell'attività su cui si adoperano. Solitamente le azioni presenti sono replicate nella barra dei pulsanti (vedi sopra). Vediamole in dettaglio:


Clicco sulle icone della colonna "P":

se l'icona presente è  e cioè l'attività è assegnata per la valutazione allora il menu contestuale sarà così:


Click con tasto DESTRO del mouse	Click con tasto SINISTRO del mouse
	
ESEGUI ATTIVITA' : esegue l'attività specifica.	
IMPOSTA COME COMPLETATA : "toglie" l'attività e la segna come completata.	
VALUTA ASSEGNAMENTO : appare una maschera che chiede cosa si vuol fare di questa attività: prendi in carico, rifiuta o annulla (chiude la maschera senza effetti sull'attività). In pratica in una sola maschera sono raggruppati i due comandi qui sotto indicati.	VALUTA ASSEGNAMENTO : appare una maschera che chiede cosa si vuol fare di questa attività: prendi in carico, rifiuta o annulla (chiude la maschera senza effetti sull'attività). In pratica in una sola maschera sono raggruppati i due comandi qui sotto indicati.
PRENDI IN CARICO : permette di prendere in carico l'attività	PRENDI IN CARICO : permette di prendere in carico l'attività
RIFIUTA : Permette di rifiutare l'attività.	RIFIUTA : Permette di rifiutare l'attività.


se l'icona presente è  e cioè l'attività è presa in carico allora il menu contestuale sarà così:



Click con tasto DESTRO del mouse	Click con tasto SINISTRO del mouse
	
<p>ESEGUI ATTIVITA': esegue l'attività specifica.</p>	
<p>IMPOSTA COME COMPLETATA: “toglie” l'attività e la segna come completata.</p>	
<p>SMISTA: permette di smistare l'attività presa in carico.</p>	<p>SMISTA: permette di smistare l'attività presa in carico.</p>
<p>ANNULLA PRESA IN CARICO: permette annullare la precedente presa in carico. Questo NON significa che l'attività viene rispedita a chi me l'ha assegnata ma solamente rimette l'attività come da assegnare.</p>	<p>ANNULLA PRESA IN CARICO: permette annullare la precedente presa in carico. Questo NON significa che l'attività viene rispedita a chi me l'ha assegnata ma solamente rimette l'attività come da assegnare.</p>

se l'icona presente è  e cioè l'attività è stata rifiutata allora il menu contestuale sarà così:


Click con tasto DESTRO del mouse	Click con tasto SINISTRO del mouse
	
<p>ESEGUI ATTIVITA': esegue l'attività specifica.</p>	
<p>IMPOSTA COME COMPLETATA: "toglie" l'attività e la segna come completata.</p>	
<p>VALUTA RIFIUTO: apre una maschera dove è possibile scegliere se prendere in carico l'attività oppure impostarla come completata. E' l'equivalente delle voci di menu presenti in questa lista.</p>	<p>VALUTA RIFIUTO: apre una maschera dove è possibile scegliere se prendere in carico l'attività oppure impostarla come completata. E' l'equivalente delle voci di menu presenti in questa lista.</p>
<p>PRENDI IN CARICO: permette di prendere in carico l'attività</p>	<p>PRENDI IN CARICO: permette di prendere in carico l'attività</p>




se l'icona presente è  e cioè l'attività ha ricevuto un annullamento della presa in carico allora il menu contestuale sarà così:


Click con tasto DESTRO del mouse	Click con tasto SINISTRO del mouse
	
<p>ESEGUI ATTIVITA': esegue l'attività specifica.</p>	
<p>IMPOSTA COME COMPLETATA: “toglie” l'attività e la segna come completata.</p>	
<p>VALUTA ASSEGNAIMENTO: apre una maschera dove è possibile scegliere se prendere in carico l'attività oppure rifiutare.</p>	
<p>PRENDI IN CARICO: permette di prendere in carico l'attività</p>	<p>PRENDI IN CARICO: permette di prendere in carico l'attività</p>
<p>RIFIUTA: Permette di rifiutare l'attività.</p>	<p>RIFIUTA: Permette di rifiutare l'attività.</p>


Valutazione assegnamento


 In qualità di membro dell'unità organizzativa: Settore Servizi alla Persona e alla Comunità, ti e' stata assegnata l'attività in oggetto dall'utente **Michele Tognon**.

Seguono alcune note a riguardo.


 Smistamento da parte di Michele Tognon

 Prendi in carico


 Rifiuta

 Annulla

Le opzioni dei menu che sono comuni per tutti i caso sono:




NUOVA ANNOTAZIONE COLLEGATA: è possibile creare una annotazione già precompilata dove si possono aggiungere ulteriori note relative a quella particolare attività



La nota rimarrà all'utente che l'ha creata anche se/quando l'attività connessa verrà smistata a qualcun altro.

STORIA DEGLI ASSEGNAMENTI: permette di visionare una storia degli assegnamenti simile alle info assegnazioni presenti nel protocollo.



	Cambio stato	In visione a	Note allegate
	28/02/2012 16:53:16	ufficio "Settore Servizi alla Persona e alla Comunità"	Smistamento da parte di Michele Tognon
	28/02/2012 16:52:21	Enrico Martinati	Preso in carico da parte di Enrico Martinati
	28/02/2012 16:52:04	ufficio "Settore Servizi alla Persona e alla Comunità"	Smistamento da parte di Michele Tognon
	27/02/2012 12:12:08	Enrico Martinati	Completamento annullato da Enrico Martinati
	27/02/2012 12:09:33	Enrico Martinati	Completata da Enrico Martinati
	27/02/2012 12:09:22	Enrico Martinati	Preso in carico da parte di Enrico Martinati
	27/02/2012 11:58:41	ufficio "Settore Servizi alla Persona e alla Comunità"	Smistamento da parte di Michele Tognon
	27/02/2012 11:58:40	Michele Tognon	Preso in carico da parte di Michele Tognon
	27/02/2012 11:58:39	ufficio "Settore Economico - Finanziario"	

Note dell'assegnamento selezionato

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA': ritorna una utile maschera che riepiloga alcune informazioni sull'attività selezionata.



The screenshot shows a dialog box titled "Informazioni sull'attività" with a blue header. Inside the dialog, there is a list of fields and their values:


- Attività:** Prot. N.0002762/2012
- Note:** Assegnazione per competenza.
- Richiesta:** Smistamento da parte di Michele Tognon
- Tipo:** Protocollo
- Numero:** 0002762/2012
- Oggetto:** RAGIONERIA
- Richiedente:** ufficio "Settore Economico - Finanziario"
- Inizio:** 27/02/2012 11:58:39
- Scadenza:** nessuna
- Visibile a:** ufficio "Settore Servizi alla Persona e alla Comunità"

On the right side of the dialog, there is a green arrow button labeled "OK" and a small document icon.

l'uso combinato della **storia degli assegnamenti**, **informazioni sull'attività** e, nel protocollo, l'opzione **info assegnazioni** permette di avere un quadro del passato e presente del percorso/iter che il documento ha compiuto fino a quel momento.

Consultazione Protocollo


Questa voce di menù apre una maschera che permette solamente di consultare i protocolli ed i relativi allegati ma non permette alcun tipo di modifica su documenti. E' normalmente utilizzata dagli utenti ai quali non si vuole dare nessuna operatività al protocollo, ma per i quali si dà la possibilità delle ricerche.




	Numero	Tipo	Data	I	Mittente	Destinatario	Autore	Oggetto	Classif...	Fascicolo	Pra	All	Inv
	0010107/2013	E	30/08/2013 12:50:52		ANDREONI ANTONELLA	PROTOCOLLO []	Gianmarco Piov...	Rif.0010106/2013 - Rif.0010038/2013					
	0010106/2013	U	30/08/2013 12:50:43		ANDREONI ANTONELLA	PROTOCOLLO []							
	0010105/2013	E	30/08/2013 11:25:40		AAAAAAA		Gianmarco Piov...	AAAAAAA	8.1	«AGF			
	0010104/2013	E	30/08/2013 08:33:13		COMUNE DI SO...	PROTOCOLLO []	Gianmarco Piov...	PROVA COLLAUDO MESSAGGI 2.2.1					
	0010103/2013	U	29/08/2013 16:02:10		PROTOCOLLO []	MAGGIOLI ORZI	Gianmarco Piov...	PROVA COLLAUDO MESSAGGI 2.2.1	8.3	«IND			
	0010102/2013	U	29/08/2013 15:57:13		PROTOCOLLO []	MAGGIOLI ORZI	Gianmarco Piov...	PROVA COLLAUDO MESSAGGI 2.2.1	8.3	«IND			
	0010101/2013	E	29/08/2013 15:55:53		COMUNE DI SO...	PROTOCOLLO []	Gianmarco Piov...	PROVA COLLAUDO MESSAGGI 2.2.1	11.3	«CE			
	0010100/2013	U	29/08/2013 15:54:34		PROTOCOLLO []	MAGGIOLI ORZI	Gianmarco Piov...	PROVA COLLAUDO MESSAGGI 2.2.1	8.3	«IND			
	0010099/2013	U	29/08/2013 15:53:53		PROTOCOLLO []	MAGGIOLI ORZI	Gianmarco Piov...	PROVA COLLAUDO MESSAGGI 2.2.1	8.3	«IND			


A differenza delle ricerche attivabili nella maschera di *Gestione Protocollo*, in consultazione è possibile ricercare i documenti anche per più uffici contemporaneamente e la ricerca verrà fatta indistintamente sia per uffici mittenti che destinatari.


Cliccando sul pulsante **Filtro**  è possibile impostare degli ulteriori criteri di ricerca, oltre a quelli impostabili nella parte alta della maschera, per restringere ulteriormente i risultati della ricerca.

Per attivare la ricerca, una volta impostati i filtri di ricerca, cliccare sul pulsante **Cerca** ; se tale pulsante viene premuto senza impostare alcun criterio, verrà visualizzato l'elenco di tutti i protocolli che l'utente è abilitato a vedere.



Per effettuare una nuova ricerca cliccare sul pulsante **Nuova Ricerca** .

Per visualizzare il protocollo si può fare doppio click sulla riga corrispondente al documento scelto oppure, una volta selezionato il documento, cliccare sul pulsante **Visualizza**.

Nella barra di stato viene riportato il numero totale dei protocolli trovati .

E' anche possibile stampare un elenco dei risultati della ricerca: cliccando sul pulsante  viene aperta una maschera dove si può impostare la stampante, cliccando su OK, verrà lanciata la stampa.


Se sono stati impostati più criteri di ricerca, può tornare utile la funzionalità di salvataggio dei criteri impostati, per reimpostarli con un click in un qualsiasi momento.


Per fare ciò, dal pulsante  selezionare la voce **Salva nel DB**  ed assegnare un nome significativo alla ricerca appena fatta. Una volta salvato, il filtro di ricerca è subito utilizzabile dall'utente che lo ha creato. I filtri di ricerca vengono infatti associati, e quindi visualizzati, all'utente che li crea ed è demandata allo stesso utente anche l'eventuale cancellazione.

Acquisizione Batch Documenti

Questa funzione permette di inserire nel protocollo di sicraweb gli allegati precedentemente scansionati in maniera massiva ed elaborati con un apposito software che è in grado di dividere correttamente i documenti multipagina e di dare un nome file leggendolo dall'etichetta di segnature con codice a barre.

Solitamente il software utilizzato per elaborare le scansioni è SicraSanExpress che va acquistato a parte e per la cui installazione e configurazione è necessario un intervento di un tecnico specializzato.

Una volta che il software di ha prodotto tutti i files necessari, attivando questa funzione sarà possibile selezionare il percorso in cui sono stati salvati i files immagine utilizzando il pulsante di esplorazione .

Successivamente, cliccando sul pulsante *Acquisisci documenti...* , tutti i files immagine verranno inseriti nei rispettivi protocolli.




Richieste di Annullamento/Modifica

➤ Iter per richiedere una modifica ad un protocollo

Riprendendo le definizioni del DPR 445/2000, le modifiche al protocollo si possono dividere in due tipi: modifica ai dati modificabili ed annullamento delle informazioni non modificabili.

Per semplicità espositiva, si può definire la modifica ai dati modificabili come un qualsiasi aggiornamento dei dati contenuti nel programma che non comporta l'attivazione di particolari procedure. Per fare questo è sufficiente entrare in un protocollo, modificare le informazioni e salvare. In questo caso i dati che si possono modificare sono per esempio il tipo di documento, il riferimento al protocollo del mittente, la classificazione, l'associazione ad un fascicolo, ecc...

Quando invece si parla di annullamento di informazioni, si può usare anche un'altra terminologia ovvero Modifica con LOG. Per fare questi tipi di modifiche, è necessario attivare la procedura di

“richiesta di modifica con Log” attraverso il pulsante della matita  presente in più punti del programma. All'attivazione della procedura si apre una maschera dove viene chiesto il motivo per il quale si chiede la modifica che si intende fare (per un errore di ortografia si può indicare per esempio “errata digitazione”), successivamente si dovrà attivare la spunta solamente sui campi che si desiderano modificare, andando a correggere le informazioni. Al termine, cliccando sul dischetto SALVA, la richiesta verrà inviata al responsabile del protocollo che provvederà, nei tempi stabiliti dal manuale di gestione, ad approvare o meno la richiesta appena inoltrata.

Le richieste inoltrate si possono vedere dal menù *Protocollo* → *Richieste di Annullamento / Modifica*.

N.B. La modifica richiesta verrà riportata nel protocollo solo ad approvazione avvenuta.






Come viene richiesta la modifica dei dati del protocollo, può essere chiesta anche la sostituzione del documento originale o degli allegati. Naturalmente, richiedendo la sostituzione delle scansioni o dei file (anche p7m purchè non provengano da interoperabilità), nella richiesta è necessario inserire la nuova scansione (è necessario quindi che l'utente che fa la richiesta abbia collegato al proprio pc uno scanner) o il nuovo file.

Esistono diverse casistiche gestibili a seconda delle combinazioni che si possono verificare tra presenza o meno di documento principale e/o allegati. Naturalmente è impossibile l'inserimento o la modifica di documenti o allegati di protocolli provenienti da interoperabilità.

1. Inserimento di documento principale: sempre possibile inserire scansione, file, file firmato digitalmente, se non è presente nessun documento principale.

2. Sostituzione di documento principale: qualora ne sia stato inserito uno, la modifica è possibile



solo attraverso la procedura di richiesta di modifica con log attivabile dal pulsante . Successivamente si aprirà una maschera in cui indicare il motivo della sostituzione (per esempio "sostituzione per scansione illeggibile" o "inserimento file errato"), attivare la spunta di fianco a *Doc.*


Orig. *Doc.Orig.* , cancellare il documento originale con il pulsante  e poi reinserire l'originale selezionando il pulsante  (se si tratta di documenti scansionati è anche possibile cambiare il tipo di scansione singola/multipla).

Salvando, la richiesta di sostituzione verrà inoltrata al responsabile di protocollo che in fase di approvazione avrà la possibilità di visualizzare il nuovo documento, prima di approvare la richiesta, cliccando sul pulsante *Doc.Orig.* .


3. Inserimento della sola descrizione degli allegati: è sempre possibile ed in qualsiasi momento. La modifica della sola descrizione senza il file non è contemplata come casistica.


4. Aggiunta del file alla sola descrizione dell'allegato: possibile solo se esiste una descrizione senza file allegato e se è stato inserito il documento principale. Per tale attività si deve eseguire la procedura di modifica con log, attivare la spunta di fianco ad *Allegati* *Allegati* , cliccare sul pulsante

 , selezionare la descrizione a cui aggiungere il file, cliccare sul pulsante  per attivare l'inserimento dell'allegato,





al termine della scansione o dell'inserimento del nuovo file cliccare sul dischetto SALVA, chiudere la maschera degli allegati e salvare la richiesta di modifica per inoltrarla al responsabile di protocollo.

5. Primo inserimento di file in allegato: solo se esiste la scansione o il file del documento principale e solo la prima volta che si vanno ad inserire gli allegati. Per fare ciò, aprire la maschera del protocollo desiderato, selezionare l'icona di gestione degli allegati  e nella successiva maschera scegliere quale tipo di allegati inserire, allegare la scansione o il file, e cliccare sul pulsante SALVA.





Si possono inserire più allegati in sequenza: dopo il primo inserimento, cliccare sul pulsante SALVA, e poi sul pulsante NUOVO per inserire il successivo. Si ricorda che dopo l'inserimento della prima serie di allegati, dalla maschera del protocollo non si potranno più aggiungere file allegati, ma si dovrà utilizzare la procedura di richiesta di modifica.

6. Inserimenti successivi di file in allegato: solo se esiste la scansione o il file del documento principale ed almeno un allegato. Per tale attività si deve eseguire la procedura di modifica con log, attivare la spunta di fianco ad *Allegati* Allegati , cliccare sul pulsante 





nella successiva maschera scegliere quale tipo di allegato inserire, allegare la scansione o il file, cliccare sul pulsante SALVA, chiudere la maschera degli allegati e salvare la richiesta di modifica per inoltrarla al responsabile di protocollo.


7. Sostituzione di documenti allegati: solo se esiste la scansione o il file del documento principale ed almeno un allegato. Per la richiesta di sostituzione degli allegati, si deve eseguire la procedura di modifica con log, attivare la spunta di fianco ad *Allegati* *Allegati* , cliccare sul pulsante

 , selezionare l'allegato da sostituire nell'elenco degli allegati che viene automaticamente aperto, cliccare sul pulsante  per attivare l'inserimento del nuovo allegato in sostituzione, al termine della scansione o dell'inserimento del nuovo file, cliccare sul dischetto SALVA, chiudere la maschera degli allegati e salvare la richiesta di modifica per inoltrarla al responsabile di protocollo.


8. Modifica della descrizione degli allegati con file: solo se esiste la scansione o il file del documento principale ed almeno un allegato. E' possibile richiedere la modifica della descrizione degli allegati senza sostituire l'immagine o il file. Per tale richiesta si deve eseguire la procedura di modifica con log, attivare la spunta di fianco ad *Allegati* *Allegati* , cliccare sul pulsante

 , selezionare l'allegato a cui cambiare la descrizione, cliccare sul pulsante  che automaticamente cancella la vecchia descrizione, inserire la nuova descrizione, cliccare sul dischetto SALVA, chiudere la maschera degli allegati e salvare la richiesta di modifica per inoltrarla al responsabile di protocollo.

I documenti che hanno delle richieste di modifica/annullamento pendenti vengono evidenziati di giallo nelle maschere del programma:




Ad approvazione avvenuta, sia il documento principale che gli allegati sostituiti, possono essere visualizzati dagli utenti. Aprendo un protocollo per il quale sono state fatte delle sostituzioni, è presente il pulsante **MODIFICATO CON LOG** , cliccando su tale pulsante si apre una maschera sulla quale bisogna cliccare il pulsante **Dati Modificati...** , verranno quindi elencati i documenti sostituiti, selezionarne uno con il pulsante sinistro del mouse, e con il tasto destro può essere lanciata la visualizzazione dell'allegato sostituito o del nuovo documento




➤ Iter per richiedere un annullamento di un protocollo

Qualora non sia sufficiente modificare le informazioni (o annullare le informazioni come recita il DPR 445/2000), si può attivare la procedura per richiedere l'annullamento completo del numero di protocollo. Il caso più tipico è quello della doppia protocollazione.

Per attivare la procedura si deve selezionare il documento in oggetto, cliccare sul pulsante con la X rossa , indicare il motivo per il quale si chiede l'annullamento (per una doppia protocollazione si può usare per esempio "Doppia protocollazione. Vedi prot. N. XX/2007" in modo da facilitare il responsabile del protocollo nella verifica della richiesta). Al termine, cliccando sul dischetto SALVA, la richiesta verrà inviata al responsabile del protocollo che provvederà, nei tempi stabiliti dal manuale di gestione, ad approvare o meno la richiesta appena inoltrata.

Le richieste inoltrate si possono vedere dal menù *Protocollazione* → *Richieste di Annullamento / Modifica*.

N.B. L'annullamento richiesto verrà riportato nel protocollo solo ad approvazione avvenuta e tali protocolli non verranno elencati nelle maschere presenti nel menù *Assegnazione* (protocolli non assegnati, protocolli da smistare, ritiro posta/presa in carico, gestione delle attività).




➤ **Iter per autorizzare una modifica o un annullamento di un protocollo**

Le richieste di annullamento o modifiche sono elencate nel menù *Protocollo* → *Richieste di Annullamento / Modifica*.



Richiesta	Data	Utente	Protocollo
Annullamento	13/02/2006	Pellichero Fernanda	Protocollo interno n.0005021/2006
Annullamento	14/02/2006	Corso Paolino	Protocollo in entrata n.0000276/2006
Annullamento	14/02/2006	Corso Paolino	Protocollo in entrata n.0003839/2006
Annullamento	02/03/2006	Diprima Marco	Protocollo in entrata n.0008706/2006
Annullamento	12/07/2006	Cerantola Daniela	Protocollo in uscita n.0029580/2006
Annullamento	19/07/2006	Merlo Franca	Protocollo in uscita n.0031733/2006
Annullamento	20/07/2006	Calanni Pileri Lara	Protocollo in entrata n.0031778/2006
Annullamento	20/07/2006	Calanni Pileri Lara	Protocollo in entrata n.0031775/2006
Annullamento	11/11/2006	Calanni Pileri Lara	Protocollo interno n.0040817/2006

Per vedere i dettagli delle richieste, fare doppio click sulla riga corrispondente al protocollo da processare e a seconda sia una richiesta di modifica o annullamento si apre la maschera corrispondente dove inserire gli estremi del provvedimento autorizzativo.




AUTORIZZAZIONE ANNULLAMENTO REGISTRAZIONE DI PROTOCOLO Prot.N.0053113/2006

Protocollo in uscita n.0053113/2006

Motivazione dell'annullamento Richiesta del 17/11/2006 12:53:45 da parte di Andreatta ...

DOPPIA PROTOCOLLAZIONE

Estremi del provvedimento di autorizzazione

Per autorizzare la richiesta cliccare sul dischetto Salva .

Per rifiutare la richiesta, cliccare sulla X rossa .


Registro di Emergenza

Qualora il sistema di protocollo informatico fosse inutilizzabile per causa di forza maggiore, è possibile attivarsi con il registro di emergenza cartaceo.

Per prima cosa ci si deve munire di un registro cartaceo sul quale andranno registrati i documenti dell'Ente, con un progressivo che parte da 1 ogni volta che si attiva il registro di emergenza. La segnatura sui documenti registrati nel registro di emergenza sarà del tipo n. 1/2007 R.E. 1/2007, n. 2/2007 R.E. 1/2007, n. 3/2007 R.E. 1/2007, ecc... dove il primo numero è il progressivo di registrazione nel registro cartaceo ed il secondo numero "R.E. 1/2007" sta ad indicare il primo Registro di Emergenza del 2007.

Quando il protocollo informatico riprenderà il suo corretto funzionamento, lo si potrà utilizzare per protocollare i documenti del giorno corrente. Quando si avrà il tempo necessario per caricare nel sistema informatico anche i documenti registrati solo sul registro cartaceo, andrà attivata la procedura del *Registro di Emergenza* che darà la possibilità di registrare nel protocollo informatico, unitamente al documento, anche il riferimento al numero indicato nel registro cartaceo.

La funzione di *Registro di emergenza*, permette all'utente abilitato, di creare un registro di emergenza per il recupero dei protocolli.



Protocollo Informatico - Registro di Emergenza

File

REGISTRO DI EMERGENZA:

Registro di emergenza

Data attivazione ora

Data chiusura ora

N. Protocolli da recuperare Protocolli recuperati

Estremi autorizzazione

Note


Administrator

Protocollazione in Emergenza

Una volta creato il registro di emergenza di cui al paragrafo precedente, permette agli utenti abilitati di inserire nel protocollo informatico i documenti registrati sul registro cartaceo.

N.B. Il recupero dei protocolli con la funzione *Protocollazione in Emergenza*, può essere utilizzata anche contemporaneamente alla normale protocollazione: il numero del protocollo informatico sarà sempre progressivo e cronologico.

Per recuperare i documenti, attivare la voce di menù *Protocollazione* → *Protocollazione in Emergenza*, selezionare il registro di emergenza appena creato e scegliere se si desidera fare un nuovo documenti in Entrata, Uscita o Interno.



Il programma provvederà automaticamente a generare il numero del registro di emergenza in maniera progressiva partendo sempre dal numero 1.

Prot. mittente	<input type="text"/>	data	<input type="text"/>	▼	<input type="button" value="Cognoscenza"/>
N. documento	<input type="text"/>	data	<input type="text"/>	▼	
REG. EMERGENZA 1/2007					

Gestione Costi

➤ Introduzione

La procedura della spedizione è la seguente:

in primo luogo le buste e i pacchi provenienti dal protocollo riportano sull'etichetta di segnatura il codice a barre che identifica il numero di registrazione. La procedura è utilizzabile solo su protocolli in uscita.

All'ufficio spedizione si legge il numero di protocollo tramite una penna ottica appositamente collegata in seriale alla tastiera capace di leggere in chiaro il codice a barre.

In tal modo l'operatore inserisce in automatico il codice corrispondente al protocollo in una maschera di ricerca appositamente realizzata nell'applicativo protocollo.

Premendo un pulsante parte la ricerca che seleziona il protocollo corrispondente al codice a barre apposto sul contenitore del documento da spedire.

Dalla maschera appositamente realizzata si rende disponibile la gestione delle spedizioni.


Questa maschera consentirà all'utente di generare nuove spedizioni, partendo dal protocollo desiderato, fare ricerche attraverso opportuni filtri, modificare dati relativi alle spedizioni, cancellarle.

Le stampe realizzate sono:

- Distinta analitica posta registrata (che contiene l'elenco di tutte le spedizioni di un certo tipo, in una data specificata). Ad ogni spedizione dovrà essere associato un progressivo incrementale all'interno del giorno e tipo di spedizione;
- Avviso di ricevimento (cartolina delle poste, contenente i dati relativi al mittente e destinatario della spedizione);
- Etichetta per la busta (specifica i dati del destinatario della spedizione).
- Elenco di spedizioni per tipo di spedizioni in un intervallo di date prescelto (Registro spedizioni per tipo spedizione);
- Elenco di spedizioni per area costo in un intervallo di date prescelto (Spedizione per area costo).

Prima di poter generare delle spedizioni si dovrà opportunamente configurare uno o più mezzi di invio necessari.

Aprire la maschera di gestione dei mezzi d'invio dal menu configurazione del protocollo (è necessario il permesso opportuno).



Il mezzo d'invio deve essere di tipo cartaceo e spedizione valorizzata, mentre il costo della spedizione non obbligatorio. Se specificato il costo il sistema lo propone in fase di generazione delle spedizioni.


In caso non si specifichi il costo di spedizione è possibile indicare nel campo note una stringa simile a

quella mostrata nella figura precedente, che codifica le tariffe postali in base al peso della spedizione. Nell'esempio precedente la codifica del nel campo note, @TARIFFA: scaglioni=20-360|50-465|100-495|250-535|350-600|1000-735|2000-985|20000-1250 , specifica che fino a 20 grammi il costo è 3,60 €, che fino 50 grammi il costo è 4,65 €, ecc. In tal caso il sistema, in fase di generazione delle spedizioni calcola il costo in base al peso specificato dal tariffario.

Come riferimento al tariffario delle poste si indica la seguente pagina Web : http://www.poste.it/postali/italia/raccomandata_prezzi.shtml .

Un altro parametro di setup da configurare per la stampa dell'avviso di ricevimento è il nome dell'ufficio postale di riferimento.

Da gestione - configurazione – menù moduli di base – stampe – stampe – protocollo informatico, quindi selezionare il report “Stampa ricevuta raccomandata retro” e col tasto destro scegliere la voce “Imposta parametri”.




Aggiungere il parametro utente “UfficioPostale” di tipo STRING e la denominazione dell'ufficio postale.



NB: per poter utilizzare la procedura di spedizione è necessario aver abilitato la gestione a multi destinatari del protocollo.

➤ Gestione spedizioni

Dal menù protocollazione dell'applicazione protocollo informatico, selezionare la voce "gestione spedizione", si apre la seguente maschera:



The screenshot shows the 'Protocollo Informatico - Gestione Spedizioni Postali' application window. The interface includes a menu bar (File, Utilità), a toolbar with icons for 'Spedizioni', 'Aggiorna', 'Etichette buste', 'Avviso Ricevimento', 'Distinta Analitica', and 'Stampe Spedizioni'. Below the toolbar are several filter fields: 'Data spedizione: da' (set to 28/08/2013), 'a' (empty), 'Tipo spedizione' (dropdown), 'Codice spedizione' (text), 'Num. Prot.: da' (empty), 'a' (empty), '/ anno' (empty), 'Importo: da' (empty), 'a' (empty), 'Registrato: dal' (empty), 'al' (empty), and 'Peso: da' (empty), 'a' (empty), 'grammi'.

Protocollo	Prog	Mittente	Destinatario	Indirizzo Destinatario	Peso	Importo	Data Spediz.	Spedizione	Codice spediz.
0000109/2013		AFFARI GENERALI	COMUNE DI LARIANO	VIA ROMA 2 - 00040 - LARIANO (RM)	350	6,00	28/08/2013	Raccomandata	
0000109/2013		AFFARI GENERALI	BOTTAZZI MATTEO	VIA CRUCIS 33 - 26100 - CREMONA (CR)	350	6,00	28/08/2013	Raccomandata	
0000072/2013		AFFARI GENERALI	MARIO ROSSI	VIA MILLE 1000 - 20100 - ROMA (RM)		3,40		Raccomandata	
0000072/2013		AFFARI GENERALI	BARGIOTTI STEFANO	VIA CORTA 2 - 34800 - MILANO (MI)		3,40		Raccomandata	
0000066/2013		Affari Generali	ABETE PINO	VIA GARIBALDI 345 - 47100 - RAVENNA (RA)	89	6,70		Raccomandata	4444444444-2


La ricerca proposta di default (da: data odierna; a: vuota) filtra tutte le spedizioni con data di spedizione da quella odierna in poi comprese le date di spedizione non ancora inserite. Infatti non specificando una data finale vengono mostrate anche le spedizioni con data non ancora assegnata. L'ordinamento di default è sulla data di spedizione decrescente, su progressivo ascendente. Sarà inoltre possibile effettuare ricerche con tutti i filtri presenti nella maschera.

Se la spedizione non è stata ancora inserita in una distinta (progressivo non valorizzato) è possibile modificare direttamente dalla griglia i campi: Peso, Importo, Data spedizione, Spedizione, codice a barre e area costo). Di default l'area costo è nascosta. Il codice a barre è un identificativo della spedizione. Tale codici possono essere acquisiti, sotto forma di etichette adesive presso gli uffici postali.

Cliccando sull'icona presente in ogni riga è possibile aprire la maschera di dettaglio della spedizione. Vedi paragrafo 12.3.3.

➤ Generazione Spedizioni

Premendo il bottone “Spedizioni” dalla maschera di gestione, si accede alla maschera di generazione delle spedizioni. Da questa form è possibile generare le spedizioni partendo da un protocollo ricercato.



Sarà possibile effettuare ricerche attraverso la lettura automatica del codice a barre identificativo del protocollo tramite penna ottica oppure inserendo manualmente numero e anno. In caso in cui il protocollo ricercato abbia già delle spedizioni associate, la maschera si chiude automaticamente e si ritorna sulla maschera di gestione effettuando la ricerca di default.

In caso si preme la ricerca senza specificare alcun dato, viene proposta la seguente maschera, con l'elenco dei protocolli che non hanno ancora spedizioni generate.




Data	Numero	Anno	Oggetto	Nominativo
27/08/2013 1	107	2013	TEST SPEDIZIONI N.2	BOTTAZZI MATTEO, COMUNE DI LARIANO
27/08/2013 1	106	2013	TEST SPEDIZIONI	BOTTAZZI MATTEO, COMUNE DI LARIANO
26/08/2013 1	105	2013	NUOVO22	AMBARABBA' CICCII', ABETE PINO, ASL DI MILANO, BARGIOTTI STEFANO, BIANCHI MARIO
26/08/2013 1	104	2013	NUOVO1111	AMBARABBA' CICCII', ABETE PINO, ASL DI MILANO, BARGIOTTI STEFANO, BIANCHI MARIO
02/08/2013 1	103	2013	TEST SMISTAMENTO	BARGIOTTI STEFANO, BOMBOLO, MATTOLINI ALESSIO
25/07/2013 1	102	2013	ULTIMO TEST	BARGIOTTI STEFANO, BOMBOLO, MATTOLINI ALESSIO

Trovati 6 risultati

Da qui è possibile selezionare il protocollo di cui si desiderano generare le spedizioni.

Tornando alla maschera *Genera Spedizioni*, se il protocollo non ha spedizioni associate verrà proposta la sezione di generazione delle spedizioni.



In questa sezione è possibile preimpostare i campi presenti, che potranno essere poi modificati in un momento successivo. Per comodità, di default il sistema inizializza l'area costo con il mittente interno del protocollo e l'importo col il costo spedizione specificato nel mezzo d'invio di ciascun destinatario. Questo è possibile solamente se i mezzi di invio sono uniformi. Altrimenti il campo è disabilitato. Il tipo spedizione sarà quello del mezzo d'invio associato al singolo destinatario del protocollo. Nel caso in cui il protocollo abbia valorizzato il peso (da gestione costi), la gestione delle spedizioni si integra con quest'ultima valorizzando il suddetto campo.

A questo punto premendo conferma, se tutti i controlli del caso sono verificati, verrà avviata la generazione delle spedizioni (una per ciascun destinatario del protocollo), al termine della quale la maschera si chiuderà, e sulla griglia di gestione verrà mostrato l'elenco delle spedizioni presenti nel sistema dalla data di oggi in avanti. Le informazioni relative al mittente vengono caricate dai dati dell'ufficio mittente del protocollo.


Se il mezzo d'invio è senza costo e si è codificato nelle note il tariffario, al momento della generazione delle spedizioni verrà calcolato automaticamente il costo in base al peso. Durante la generazione delle spedizioni il peso viene inserito, solo se non già presente, nel corrispondente campo del protocollo.

Se in fase di generazione delle spedizioni viene rilevata la presenza di una distinta con la stessa data di spedizione e stesso tipo spedizione, il sistema blocca l'operazione chiedendo all'utente se desidera cancellare la distinta precedentemente generata. Solamente in caso di conferma verrà conclusa l'operazione (reset dei progressivi di distinta).

NB: Le distinte cancellate possono essere più di una. Una per ciascun tipo di spedizione associato ai destinatari del protocollo.

➤ Dettaglio spedizione

A questa form si può accedere o attraverso il bottone in fondo a ciascuna riga della griglia di gestione risorse oppure facendo doppio click sulla riga desiderata.



Attraverso questa maschera è possibile modificare tutti i campi riportati, ad eccezione del progressivo. Quest'ultimo viene generato automaticamente il fase di creazione della distinta di appartenenza.

Se la spedizione appartiene già ad una distinta (progressivo valorizzato), la data di spedizione e tipo di spedizione non possono essere modificati. In questo caso non è possibile eliminare la spedizione da maschera. Sarà comunque possibile eseguire la cancellazione in seguito al reset del progressivo attraverso l'opportuna funzione di eliminazione della distinta di appartenenza. Tale procedimento viene descritto nel paragrafo 3.7.

Il formato del codice a barre postale segue lo standard di codifica 2 di 5 interlacciato. Il codice deve essere formato da 11 cifre più una cifra di controllo. Quest'ultima può essere specificata di seguito oppure separata dal carattere "-", es. 123456789012, 12345678901-2.

È comunque possibile inserire solamente le prime 11 cifre e omettere la cifra di controllo.

➤ **Stampa distinta analitica posta registrata**

Questa stampa si lancia tramite il bottone “distinta analitica” posto nella toolbar della maschera di gestione spedizioni.

Una volta cliccato il bottone viene mostrata la seguente maschera:




Qui si deve specificare data e tipo di spedizione per le quali si vuole generare la distinta. Premendo “Ok” si avvia la generazione della distinta e dei progressivi delle spedizioni che ne fanno parte.

Posteitaliane				
DISTINTA ANALITICA POSTA REGISTRATA				
				Spedizione del (gg/mm/aa): 31/07/2013
Ragione Sociale: Collaudo				
Codice SAP del cliente:		Prodotto: <input checked="" type="checkbox"/> RACCOMANDATE <input type="checkbox"/> ASSICURATE <input type="checkbox"/> ATTI GIUDIZIARI		
Codice a barre: DA (iniziale) 12345678999-9		A (finale) 88888888888-0		
Numero dei codici a barre non utilizzati: _____		Totale codice a barre utilizzati: N. 3 <small>(Codice a barre finale - Codice iniziale) - Totale codice a barre non utilizzati</small>		
N. PROG.	RIF.	DESTINATARIO	DESTINAZIONE	N° CODICE A BARRE
1	0000069/2013	BARGIOTTI STEFANO		12345678999-9
2	0000067/2013	BARGIOTTI STEFANO		44444444444-7
3	0000067/2013	BIANCHI MARIO		88888888888-0
DETTAGLIO CODICI A BARRE NON UTILIZZATI				
ACCETTAZIONE CON RISERVA *				
Firma del cliente: _____			Data: 31/07/2013	
<small>* Il cliente si impegna ad accettare eventuali discordanze riscontrate da Poste Italiane rispetto a quanto dichiarato.</small>				
Firma del cliente: _____				
Firma Posteitaliane: _____				

➤ **Stampa avviso di ricevimento**

Questa stampa è accessibile sia dalla maschera di gestione sia da quella di dettaglio. La stampa va eseguita su cartoline reperibili negli uffici postali, che dovranno essere stampate da entrambi i lati (fronte e retro). Per gestire una più vasta gamma di tipologie di stampanti si dovrà effettuare la stampa del cartellino in due step. Dopo aver stampato il fronte verrà richiesto di stampare anche il retro girando manualmente la cartolina.



Il stampa compila la seguente cartolina:





La stampa di queste cartoline può essere eseguita in modo massivo da “Stampa massiva avvisi di ricevimento” dal menù utilità della form di gestione. Con questa modalità verranno stampate le cartoline (prima tutti i fronti e poi tutti i retro) di tutte le spedizioni presenti nella griglia.

➤ Stampa etichette buste

Attraverso questa stampa è possibile generare le etichette con gli indirizzi dei destinatari delle spedizioni da apporre sulle buste. È possibile lanciare la stampa sia dalla maschera di gestione (in questo caso verranno stampate le etichette di tutti i destinatari presenti nella griglia) sia dalla maschera di dettaglio della spedizione.

Gli indirizzi dei destinatari vengono stampate su fogli A4 multi etichetta (8 righe 3 per riga). Per ottimizzare l'uso dei fogli, durante l'anteprima di stampa viene richiesto all'utente da quale etichetta all'interno del foglio si vuole iniziare a stampare.



Di seguito viene mostrato una stampa di esempio contenente tre indirizzi a partire dalla terza riga seconda colonna.

BARGIOTTI STEFANO

VIA PINI 5

43150 CESENA

BIANCHI MARIO

VIA LARGO CAIROLI 12

FC 43200 MODENA

MO

BARGIOTTI STEFANO

VIA LUNGA 1234

34100 FIRENZE

FI

➤ Stampe Spedizioni (Registro Spedizioni)

Dalla maschera Gestione spedizioni premendo Stampa spedizioni e scegliendo il link "Registro spedizioni per tipo spedizione" si può accedere a questo report, che mostra l'elenco delle spedizioni su un intervallo di date prescelto, raggruppate per tipo di spedizione e col totale degli importi.

Colloquio

aeoimpressurmg - A123-s

Registro Spedizioni per tipo dal 23/07/2013 al 24/07/2013

Tipo Spedizione: Raccomandata

Prot. N.	Data	Prog.	Mittente	Destinatario	Codice postale	Peso	Importo
0000141/2013	23/07/2013	1	AFFARI GENERALI	VARRATTAVALENTINA - DFGHF - 6576 - DGFHDFS (DD)	00099900000-4		84,00
0000141/2013	23/07/2013	2	Affari Generali	VASSALLO FRANCESCO - VIA DELLE STALLE - 00000 - CAMELOT (CM)	14854925113-1		15,00
0000141/2013	23/07/2013	3	Affari Generali	QWERRTY - INVENTATO - 87654 - BHO (RA)	14854925114		15,00
0000143/2013	23/07/2013	4	Affari Generali	QWERRTY - INVENTATO - 87654 - BHO (RA)	14854925115		15,00
0000143/2013	23/07/2013	5	Affari Generali	VASSALLO FRANCESCO - VIA DELLE STALLE - 00000 - CAMELOT (CM)	14854925116		55,00
0000143/2013	23/07/2013	6	Affari Generali	VARRATTAVALENTINA - DFGHF - 6576 - DGFHDFS (DD)	14854925118		15,00
0000142/2013	24/07/2013		AFFARI GENERALI	QWERRTY - INVENTATO - 87654 - BHO (RA)	12345678901	6	80,00
Importo totale:							279,00

Tipo Spedizione: Atto giudiziario

Prot. N.	Data	Prog.	Mittente	Destinatario	Codice postale	Peso	Importo
0000141/2013	23/07/2013		Affari Generali	ATTO GIUDIZIARIO	14854925111		80,00
0000142/2013	24/07/2013		AFFARI GENERALI	ATTO GIUDIZIARIO	12345678901	5	32,00
Importo totale:							112,00

Utente: Administrator, Data di stampa: 02/09/2013

Pagina 1 di 1

➤ **Stampe spedizioni (Spedizioni per area costo)**

Dalla maschera Gestione spedizioni premendo Stampa spedizioni e scegliendo il link "Spedizione per area di costo" si può accedere a questo report, che mostra l'elenco delle spedizioni su un intervallo di date prescelto, raggruppate per area di costo e col totale degli importi.

Colleudo

socioimpresinugg - A123-s

Spedizioni per Area di costo dal 23/07/2013 al 24/07/2013

Area Costo: Affari Generali [AG]


Prod. N.	Data	Prog.	Mittente	Destinatario	Tipo Sped.	Codice postale	Peso	Importo
0000143/2013	23/07/2013	6	Affari Generali	VARRATTVALENTINA - DFGHF - 6576 - DGFHDFS (DD)	Raccomandata	14854925118		15,00
0000143/2013	23/07/2013	4	Affari Generali	OWERRTY - INVENTATO - 87654 - BHO (RA)	Raccomandata	14854925115		15,00
0000141/2013	23/07/2013	2	Affari Generali	VASSALLO FRANCESCO - VIA DELLE STALLE - 00000 - CAMELOT (CM)	Raccomandata	14854925113-1		15,00
0000141/2013	23/07/2013	3	Affari Generali	OWERRTY - INVENTATO - 87654 - BHO (RA)	Raccomandata	14854925114		15,00
0000143/2013	23/07/2013	5	Affari Generali	VASSALLO FRANCESCO - VIA DELLE STALLE - 00000 - CAMELOT (CM)	Raccomandata	14854925116		55,00
0000141/2013	23/07/2013	1	AFFARI GENERALI	VARRATTVALENTINA - DFGHF - 6576 - DGFHDFS (DD)	Raccomandata	000999000000-4		84,00
0000141/2013	23/07/2013		Affari Generali	ATTO GIUDIZIARIO	Atto giudiziario	14854925111		80,00
0000142/2013	24/07/2013		AFFARI GENERALI	OWERRTY - INVENTATO - 87654 - BHO (RA)	Raccomandata	12345678901		80,00
0000142/2013	24/07/2013		AFFARI GENERALI	ATTO GIUDIZIARIO	Atto giudiziario	12345678901		32,00
Importo totale:								391,00

Utente: Administrator, Data di stampa: 02/09/2013

Pagina 1 di 1

➤ Cancellazione distinta

Questa funzionalità è accessibile dal menù utilità – Reset progressivi. Tale funzione non cancella effettivamente nessuna spedizione, ma ne resetta il progressivo. Una volta cliccato sulla voce del menù verrà mostrata la seguente maschera:



Cancella progressivi spedizioni distinta

Conferma Annulla

* Data Spedizione: 31/07/2013

* Tipo Spedizione: Raccomandata

Dovranno essere specificati data e tipo spedizione. Confermando verranno resettati i progressivi di tutte le spedizioni contenute nella distinta selezionata.


Si ricorda che se si vuole cancellare definitivamente una spedizione contenuta in una distinta è necessario prima eseguire l'operazione appena descritta e poi cancellare la spedizione dalla form di dettaglio.

Casella di Posta Certificata (Pec) e Interoperabilità

In questo capitolo vengono trattati due argomenti diversi (pec e interoperabilità), ma vengono analizzati assieme in quanto solitamente vengono impiegati in accoppiata.

E' comunque possibile utilizzare, all'esterno di sicraweb, la pec senza ricorrere all'interoperabilità del software di protocollo. La casella di pec può infatti essere usata come una normale casella di posta elettronica, utilizzando un qualsiasi client e-mail (Outlook Express o altro) per scrivere e ricevere messaggi.

Scarico e Procollazione PEC




Oggetto	R	Mittente	Data Invio	Dim
ANOMALIA MESSAGGIO: Ottimizzazione.		Web <info@seoweb-opt.com>	30/08/2013 06:25:15	8,66 kb
ACCETTAZIONE: Prot.N.0000484/2013 - TEST INTEROPERABILE N.2		Posta Certificata Legalmal <posta-certificata@legalmal.it>	29/08/2013 17:56:57	8,2 kb
ACCETTAZIONE: Prot.N.0000484/2013 - TEST INTEROPERABILE N.2		Posta Certificata Legalmal <posta-certificata@legalmal.it>	29/08/2013 17:56:40	8,22 kb
ACCETTAZIONE: Prot.N.0000483/2013 - TEST INTEROPERABILE		Posta Certificata Legalmal <posta-certificata@legalmal.it>	29/08/2013 17:55:37	8,2 kb
ACCETTAZIONE: Prot.N.0000481/2013 - TEST INTEROPERABILE		Posta Certificata Legalmal <posta-certificata@legalmal.it>	29/08/2013 16:14:18	8,19 kb
ACCETTAZIONE: Prot.N.0000008/2013 - RIF.0000001/2013 - TEST DI EMAIL ZZZZZ		Posta Certificata Legalmal <posta-certificata@legalmal.it>	29/08/2013 15:35:27	8,38 kb
ACCETTAZIONE: Prot.N.0000478/2013 - TEST INVIO PER INC 2013-002483		Posta Certificata Legalmal <posta-certificata@legalmal.it>	29/08/2013 14:49:14	8,25 kb
CONSEGNA: Prot.N.0000006/2013 - DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA DI PREPARAZIONE ALLA		Posta Certificata Legalmal <posta-certificata@legalmal.it>	29/08/2013 14:00:13	23,33 kb
POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0000006/2013 - DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA DI PREPARAZIONE		saga.demo@cert.saga.it	29/08/2013 14:00:12	23,35 kb
ACCETTAZIONE: Prot.N.0000006/2013 - DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA DI PREPARAZIONE		Posta Certificata Legalmal <posta-certificata@legalmal.it>	29/08/2013 14:00:12	8,55 kb
ACCETTAZIONE: Prot.N.0000004/2013 - ESEMPIO INTEROPERABILITÀ		Posta Certificata Legalmal <posta-certificata@legalmal.it>	29/08/2013 12:29:36	8,37 kb
CONSEGNA: Prot.N.0000004/2013 - ESEMPIO INTEROPERABILITÀ		Posta Certificata Legalmal <posta-certificata@legalmal.it>	29/08/2013 12:29:36	542,6 kb
POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0000004/2013 - ESEMPIO INTEROPERABILITÀ		saga.demo@cert.saga.it	29/08/2013 12:29:36	542,52 kb
ACCETTAZIONE: Ciao		Posta Certificata Legalmal <posta-certificata@legalmal.it>	29/08/2013 11:35:15	8,02 kb
ACCETTAZIONE: Ciao		Posta Certificata Legalmal <posta-certificata@legalmal.it>	29/08/2013 11:25:05	8,02 kb
POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0010089/2013 - TEST INTEROPERABILE INTERNO		saga.demo@cert.saga.it	29/08/2013 09:20:53	10,77 kb
CONSEGNA: Conferma di ricezione Prot.0000269/2013		Posta Certificata Legalmal <posta-certificata@legalmal.it>	28/08/2013 16:27:23	9,93 kb
ACCETTAZIONE: Conferma di ricezione Prot.0000269/2013		Posta Certificata Legalmal <posta-certificata@legalmal.it>	28/08/2013 16:27:21	8,18 kb
ACCETTAZIONE: Prot.N.0000455/2013 - TEST INVIO CON INDIRIZZO AVENTE CARATTERI STR		Posta Certificata Legalmal <posta-certificata@legalmal.it>	28/08/2013 13:03:13	8,35 kb
ACCETTAZIONE: Prot.N.0000454/2013 - TEST INVIO CON INDIRIZZO AVENTE CARATTERI STR		Posta Certificata Legalmal <posta-certificata@legalmal.it>	28/08/2013 13:01:18	8,33 kb
ACCETTAZIONE: Prot.N.0000453/2013 - TEST INVIO CON INDIRIZZO AVENTE CARATTERI STR		Posta Certificata Legalmal <posta-certificata@legalmal.it>	28/08/2013 12:44:24	8,35 kb
ACCETTAZIONE: Prot.N.0000452/2013 - TEST INVIO CON INDIRIZZO AVENTE CARATTERI STR		Posta Certificata Legalmal <posta-certificata@legalmal.it>	28/08/2013 12:42:54	8,32 kb
ANOMALIA MESSAGGIO: Cheap Twitter Followers		#1 Social Marketing <advertise.bz222@osuk@gmail.com>	27/08/2013 16:29:54	9,21 kb
CONSEGNA: Prot.N.0000065/2013 - VERIFICA CONFERMA RICEZIONE		Posta Certificata Legalmal <posta-certificata@legalmal.it>	23/08/2013 16:40:21	332,98 kb
POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0000065/2013 - VERIFICA CONFERMA RICEZIONE		saga.demo@cert.saga.it	23/08/2013 16:40:20	332,91 kb

La casella di posta elettronica certificata è una casella di posta che deve avere determinati requisiti stabiliti dal DPR 445/2000 e da norme tecniche del CNIPA, ragion per cui è necessario rivolgersi ad aziende autorizzate per la fornitura della pec.

Tutti gli Enti Locali dovrebbero avere almeno un indirizzo di pec, ma nulla è stabilito in merito al numero massimo. Paradossalmente, ogni dipendente o collaboratore dell'Ente potrebbe averne una. E' importante ricordare comunque, che la casella di pec istituzionale può essere una soltanto ed è quella che viene divulgata attraverso l'iscrizione dell'Ente all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it). Nell'Indice PA si possono registrare anche le strutture organizzative dell'Ente ed associarvi ad ognuna un proprio indirizzo di pec. La quasi totalità degli Enti pubblica comunque l'elenco delle strutture organizzative associandole alla casella di pec istituzionale, ovvero quella che viene periodicamente controllata dall'ufficio protocollo.

➤ **Accedere alla casella PEC :**

Protocollo Informatico – Protocollazione – Casella di Posta Certificata.




Oppure

Cliccando sulla barra utente



Su una delle possibili caselle di accesso dell'Utente.



COMUNE DI PROVA - Sicr@Web - Utente: Gianmarco Piovani

Protocollo Informatico Configurazione Protocollazione Amministrazione Archivio Stampe Utilità Opzioni Debug Tools Finestre ?


Principale Demografico Tributi Ragioneria Ufficio Tecnico Gestione Affari Generali Finestre aperte

Posta: Saga Demo Pec [saga.demo@cert.saga.it]

Opzioni







Saga Demo Pec Posta in ingresso - Filtra per:

Oggetto	R	Mittente	Data Invio	Dim
ANOMALIA MESSAGGIO: Ottimizzazione.		Web <info@seoweb-opt.com>	30/08/2013 06:25:15	8,66 Kb
ACCETTAZIONE: Prot.N.0000484(2013 - TEST INTEROPERABILE N.2		Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>	29/08/2013 17:56:57	8,2 Kb
ACCETTAZIONE: Prot.N.0000484(2013 - TEST INTEROPERABILE N.2		Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>	29/08/2013 17:56:40	8,22 Kb
ACCETTAZIONE: Prot.N.0000483(2013 - TEST INTEROPERABILE		Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>	29/08/2013 17:55:37	8,2 Kb
ACCETTAZIONE: Prot.N.0000481(2013 - TEST INTEROPERABILE		Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>	29/08/2013 16:14:18	8,19 Kb
ACCETTAZIONE: Prot.N.0000008(2013 - RIF.0000001(2013 - TEST DI EMAIL ZZZZZ		Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>	29/08/2013 15:35:27	8,38 Kb
ACCETTAZIONE: Prot.N.0000478(2013 - TEST INVIO PER NC 2013-002483		Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>	29/08/2013 14:49:14	8,25 Kb
CONSEGNA: Prot.N.0000006(2013 - DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA DI PREPARAZIONE ALLA		Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>	29/08/2013 14:00:13	23,33 Kb


Per controllare se ci sono nuovi messaggi, cliccare sul pulsante . Se ci sono nuovi messaggi, verranno aggiunti alla lista.

Si ricorda che i messaggi di posta scaricati a seconda delle impostazioni date dall'istruttore / Ced possono essere o meno presenti sul server web.

Tipologia di Icone / Messaggi Riscontrabili.

	Messaggio proveniente da una casella di Posta "NON" Certificata
	Messaggio di Tipo Ricevuta di "Acettazione" o "Consegna"
	Messaggio proveniente da una casella di Posta Certificata
	Messaggio di Tipo Ricevuta di Mancata "Acettazione" o "Consegna"
	Messaggio presente sul server di Posta.
	Messaggio non più presente sul server di posta.

Facendo tasto destro sul Messaggio :




N.B. : Tutte le funzionalità descritte saranno disponibili solo se si possiedono i relativi permessi..



Visualizza il Messaggio mail con il programma predefinito per apertura file del tipo .eml. (Outlook Express, Mozilla Thunderbird, Questa funzione risulta molto utile per visualizzare il contenuto del messaggio prima della protocollazione.




Imposta il messaggio come completato.



Avvia il processo di protocollazione (Le varie casistiche di protocollazione verranno analizzate in un capitolo separato del manuale.



Permette di collegare il Messaggio di posta ad un messaggio in arrivo / partenza precedentemente protocollato e apre la seguente maschera di ricerca :




Il Messaggio verrà collegato e visibile al protocollo associato nel Menù Interoperabilità – Posta Certificata e Ricevute di Interoperabilità.



 **Esporta...**

Esporta su File System il messaggio di Posta. Utile per Assistenza in caso di problemi in fase di protocollazione.


 **Sposta in**

Permette di spostare il Messaggio in un'altra cartella :


 Apri	3 - TEST DI EMAIL ZZZZZ
 Imposta come Completato	JC 2013-002483
 Protocolla...	GGIUNTIVA DI PREPARAZI
 Collega al messaggio di riferimento...	VE AGGIUNTIVA DI PREPAR
 Esporta...	AZIONE AGGIUNTIVA DI PR
 Sposta in	TEROPERABILITÀ
 Rimuovi dal server di posta	OPERABILITÀ
 Cestina	

IA: Conferma di ricezione Prot.0000269/2013
ZIONE: Conferma di ricezione Prot.0000269/2013
ZIONE: Prot.N.0000455/2013 - TEST INVIO COMPLETATO
ZIONE: Prot.N.0000454/2013 - TEST INVIO COMPLETATO
ZIONE: Prot.N.0000453/2013 - TEST INVIO COMPLETATO

 Bozze
 Inviati
 Archivio
 Cestino
 Posta in uscita


 **Rimuovi dal server di posta**

Rimuove il Messaggio dal server di posta.

 **Cestina**

Sposta il Messaggio nella cartella Cestino.


PROTOCOLLAZIONE DA PEC



La funzione protocolla permette di ottimizzare e/o automatizzare le operazioni utente ai fini della protocollazione del messaggio di Posta.

➤ **Proteollazione Automatica PEC Interoperabile.**

Se il messaggio pec in entrata contiene il file segnatara XML l'utente non dovr  effettuare alcuna operazione ed il sistema presenter  gi  la maschera del protocollo con attribuito il numero.



Protocollo Informatico - Protocollo in entrata n.0010104/2013

File Collegamento Assegnazione Utilit  Interoperabilit 

Prot.Entrata Prot.Uscita Prot.Interno Modifica Annulla

PROTOCOLLO IN ENTRATA N.0010104/2013 Registrato il 30/08/2013 08:33:13

* Oggetto: PROVA COLLAUDO MESSAGGI 2.2.53

* Mezzo Invio: Interoperabile

* Mittenti:

Tipo	Nominativo	Indirizzo	CAP	Citt�	Prov	E-mail	I
Principale	COMUNE DI	PROTOCOL VIA COMMERCIO,8				saga.demo@cert.saga	

Uffici Dest. COMPETENZA

* Mittente interno

Ricevuto il [] alle ore []

Tipo documento: GENERICO

Classificazione

Fascicolo

Documento: Elettronico

Allegati

Prot. mittente: 0010103 data: 29/08/2013

N. documento data

Archiviato in data

pubblicabile

Livello di riservatezza

Prot. Originario N. 0010104/2013

Il sistema inserisce nel protocollo le informazioni in automatico trovate nel file segnatara.xml e tali informazioni non sono modificabili.

➤ Esempio di File di segnatatura.xml


```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<Segnatatura xmlns:lang="it">
  - <Intestazione>
    - <Identificatore>
      <CodiceAmministrazione>c_i840</CodiceAmministrazione>
      <CodiceAOD>c_e900</CodiceAOD>
      <NumeroRegistrazione>0010103</NumeroRegistrazione>
      <DataRegistrazione>2013-08-29</DataRegistrazione>
    </Identificatore>
    <OraRegistrazione tempo="locale">16:02:10</OraRegistrazione>
    - <Origine>
      <IndirizzoTelematico tipo="smtp">saga.demo@cert.saga.it</IndirizzoTelematico>
      - <Mittente>
        - <Amministrazione>
          <Denominazione>Comune di </Denominazione>
          - <UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
            <Denominazione>PROTOCOLLO</Denominazione>
            - <Persona>
              <Denominazione>Gianmarco Piovani</Denominazione>
            </Persona>
            - <IndirizzoPostale>
              <Denominazione>VIA COMMERCIO,8</Denominazione>
              </IndirizzoPostale>
              <IndirizzoTelematico tipo="smtp">gi </IndirizzoTelematico>
            </UnitaOrganizzativa>
          </Amministrazione>
        - <AOD>
          <Denominazione>COMUNE DI TEST</Denominazione>
        </AOD>
      </Mittente>
    </Origine>
    - <Destinazione confermaRicezione="si">
      <IndirizzoTelematico tipo="smtp">saga.demo@cert.saga.it</IndirizzoTelematico>
      - <Destinatario>
        <Denominazione>MAGGIOLI ORZINUOVI</Denominazione>
        - <IndirizzoPostale>
          <Denominazione>PIAZZA XX SETTEMBRE, 1 - </Denominazione>
          </IndirizzoPostale>
          </Destinatario>
        </Destinazione>
      <Oggetto>PROVA COLLAUDO MESSAGGI 2.2.53</Oggetto>
    </Intestazione>
    - <Descrizione>
      - <Documento tipoRiferimento="MIME" nome="070C_2013.pdf">
        <TitoloDocumento>PROVA COLLAUDO MESSAGGI 2.2.53</TitoloDocumento>
      </Documento>
    </Descrizione>
  </Segnatatura>


```

➤ **Protocollo Assistita.**


Se il Messaggio che si desidera protocollare non contiene il file `segnatura.xml` allora il sistema effettuerà una protocollazione assistita :




Cliccare **Si**



Cliccare **Si** per scegliere tra i vari allegati il documento principale ed eventuali allegati.




Confermare il File proposto o scegliere tra i file presenti il documento principale e premere **OK**.



Il risultato sarà il seguente : Si apre la maschera della protocollazione in entrata con una serie di informazioni pre-caricate.

A Differenza della protocollazione di messaggi interoperabili, si noti che il sistema non ha salvato e registrato, attribuendo il numero alla scheda di protocollazione.



Nell'oggetto viene proposto, con la possibilità di variarlo, l'oggetto del messaggio.

Nei Mittenti viene inserito il mittente del messaggio.

Proseguire con le informazioni obbligatorie richieste  e cliccare sul pulsante 


➤ Interoperabilità (In Uscita)

Le funzionalità di interoperabilità servono per automatizzare la trasmissione di documentazione digitale tra le pubbliche amministrazioni e garantirne al tempo stesso la sicurezza.

L'interoperabilità ha inizio quando un Ente decide di inviare della documentazione digitale ad un altro Ente e si conclude quando l'Ente destinatario conferma al mittente di aver ricevuto il messaggio.

POSTA IN USCITA

Per spedire un messaggio in interoperabilità, il soggetto mittente dovrà fare una nuova registrazione di protocollo in uscita, selezionando l'opzione il mezzo di invio **Interoperabile**




* Mezzo Invio

* Destinatari

Uffici Dest.

- Cartaceo
- Interoperabile
- PEC
- FAX
- MAIL
- PE

Selezionare nuovo destinatario



Seleziona il destinatario

Conferma Annulla


* Destinatario

Indirizzo Città C.A.P. Pr.

E-mail

e selezionando un destinatario tra gli Enti che si sono iscritti all'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IndicePA).

Per ricercare l'Ente nell'indicePA sarà sufficiente scrivere una parte del nome nel campo destinatario (nell'esempio sopra 'BU') e premere il tasto TAB sulla tastiera: la ricerca produrrà come risultato un elenco di soggetti che nel nome contengono la stringa ricercata.




Indice PA - Elenco Amministrazioni


Ok Annulla

Descrizione
Azienda ULSS 22 - Bussolengo
Comune di Busso
Comune di Bussolengo
Comune di Bussoleno
ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. BUSSOLENO-VIA D.C.PRINETTO
ISTITUTO COMPRENSIVO - IC BUSSOLENGO 'L. DA VINCI'
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - I.I.S. 'MARIE CURIE' GARDA-BUSSOLENGO

Facendo doppio click sull'Ente desiderato, viene visualizzata la struttura dell'ente pubblicata nell'indicePA. Seguono due esempi di come due Enti hanno deciso di pubblicare la propria struttura:



Facendo nuovamente doppio click sull'UO o sull'AOO, vengono riportati nella maschera del protocollo i dati dell'Ente:



Per completare il messaggio, si dovrà inserire necessariamente in allegato il documento che si intende inviare, rigorosamente firmato digitalmente Documento

Una volta concluse queste operazioni, salvando il protocollo, il documento verrà inviato attraverso la PEC al destinatario.

Il soggetto gestore delle propria casella di PEC è obbligato ad inviarVi due messaggi di posta elettronica: ACCETTAZIONE ovvero confermare che il messaggio di posta è stato inviato al destinatario e CONSEGNA ovvero confermare che il messaggio di posta è stato ricevuto dal gestore di pec del destinatario. Questi due messaggi vengono scaricati in sicraweb controllando la casella di pec e cliccando su PROTOCOLLA con questi messaggi selezionati, vengono automaticamente importati nella registrazione di protocollo fatta in precedenza. Le ricevute sono poi consultabili dal menù INTEROPERABILITA' → RICEVUTE INTEROPERABILITA' presente nella maschera di registrazione del protocollo:


Posta certificata o ricevute associate al Prot. N.0010103/2013 (in uscita)				
Cartella	Oggetto	Mittente	Destinatario	
 Posta in ingresso	POSTA CERTIFICATA: Conferma di ricezione Prot.0010103/2013	saga.demo@cert.saga.it	saga.demo@cert.saga.it	
 Inviati	Prot.N.0010103/2013 - PROVA COLLAUDO MESSAGGI 2.2.53	saga.demo@cert.saga.it	saga.demo@cert.saga.it	
 Posta in ingresso	CONSEGNA: Prot.N.0010103/2013 - PROVA COLLAUDO MESSAGGI 2.2.53	Posta Certificata Legalmail <posta-certific@cert.saga.it>	saga.demo@cert.saga.it	
 Posta in ingresso	ACCETTAZIONE: Prot.N.0010103/2013 - PROVA COLLAUDO MESSAGGI	Posta Certificata Legalmail <posta-certific@cert.saga.it>	saga.demo@cert.saga.it	

A sua volta, il destinatario del Vostro messaggio, lo protocollerà con il proprio software di protocollo e vi invierà la CONFERMA DI RICEZIONE che andrà importata anch'essa nel protocollo che avete inviato:

Alla ricezione di un documento inviato sfruttando l'interoperabilità o anche semplicemente inviato sulla casella di pec istituzionale, se è certo il mittente e se il documento necessita di protocollazione (non è quindi un messaggio di spam) basterà selezionare il messaggio ricevuto e cliccare il pulsante



Come esposto in precedenza, il software verifica se il messaggio rispetta le regole tecniche dell'interoperabilità e lo protocolla automaticamente confermando l'avvenuta protocollazione nel sistema con un messaggio del tipo:



E successivamente viene chiesta conferma per l'invio al mittente della conferma di ricezione che il software effettua automaticamente:



N.B. anche per questo messaggio di conferma ricezione, i gestori della pec, inviano l'accoppiata di messaggi ACCETTAZIONE ovvero confermare che il messaggio di posta è stato inviato al destinatario e CONSEGNA ovvero confermare che il messaggio di posta è stato ricevuto dal gestore di pec del destinatario.

Le ricevute sono poi consultabili dal menù INTEROPERABILITA' → RICEVUTE INTEROPERABILITA' presente nella maschera di registrazione del protocollo:


Posta certificata o ricevute associate al Prot. N.0010104/2013 (in entrata)				
	Cartella	Oggetto	Mittente	Destinatario
	Inviati	Conferma di ricezione Prot.0010103/2013	saga.demo@cert.saga.it	saga.demo@cert.saga.it
	Posta in ingresso	CONSEGNA; Conferma di ricezione Prot.0010103/2013	Posta Certificata Legalmail <posta-certifi@saga.demo@cert.saga.it	
	Posta in ingresso	ACCETTAZIONE; Conferma di ricezione Prot.0010103/2013	Posta Certificata Legalmail <posta-certifi@saga.demo@cert.saga.it	
	Posta in ingresso	POSTA CERTIFICATA; Prot.N.0010103/2013 - PROVA COLLAUDO MESS	saga.demo@cert.saga.it	saga.demo@cert.saga.it

Messaggi: 4

➤ PEC (IN USCITA)

Le funzionalità di Invio PEC servono per automatizzare la trasmissione di documentazione digitale tra la pubblica amministrazioni ed il cittadino / Impresa, e garantirne al tempo stesso la sicurezza.


A differenza dell'interoperabilità non esiste alcun indice dove recuperare il domicilio elettronico del destinatario, quindi, mi devo affidare e popolare la mia "Anagrafe Unica" (Domicilio Elettronico).




L'inserimento del soggetto può avvenire manualmente oppure richiamando un soggetto dall'indice

Se oggetto ha valorizzato il **"Domicilio Elettronico"** verrà valorizzato il campo E-Mail.

Se il soggetto non ha valorizzato il **"Domicilio Elettronico"** sarà possibile caricarlo manualmente nella scheda del protocollo o se si possiede il **permesso "Gestione Anagrafiche : Gestione attributi domicilio Elettronico"** il sistema presenterà la seguente domanda :



Cliccare si :



e valorizzare le informazioni relative al domicilio elettronico.

Fascicolazione

Per fascicolazione del protocollo si intende l'aggregazione e l'organizzazione dei documenti in fascicoli che a loro volta sono l'unità archivistica indivisibile di base che raccoglie i documenti relativi ad un procedimento amministrativo o ad un affare.

In altre parole, per fascicolazione si intende il raggruppamento organico dei documenti relativi a uno stesso oggetto (procedimento, processo, materia, forma/tipo del documento) che si costituisce nel corso dell'attività amministrativa ed è identificato con un codice alfanumerico composto di due elementi, l'indice di classificazione e il numero progressivo dell'unità/fascicolo.

Alla luce delle precedenti definizioni si intuisce che il fascicolo è l'unità elementare dell'archivio dell'Ente e che il fascicolo contiene i protocolli, simili per argomento, e che riguardano lo stesso affare. I fascicoli possono anche essere visti come un'ulteriore suddivisione all'interno del titolare di classificazione: difatti ogni voce di titolare può 'contenere' più fascicoli che riguardano affari diversi ma tipologie di documenti simili. E' altresì intuibile che i documenti di un affare andranno divisi in più fascicoli in quanto dovranno essere raggruppati per argomento/contenuto.

➤ Numerazione dei fascicoli

La numerazione dei fascicoli può essere di 3 tipi:



1. Numerazione cronologica progressiva per data di apertura del fascicolo da 1 a infinito senza mai azzerare la numerazione (impostazione predefinita);

2. Numerazione cronologica progressiva per data di apertura del fascicolo da 1 a infinito con azzeramento ogni nuovo anno (abilitando l'opzione azzerare la numerazione dei fascicoli ad ogni nuovo anno presente nei parametri dell'AOO);

3. Numerazione che parte da 1 a infinito per ogni voce del titolare di classificazione e con azzerare la numerazione dei fascicoli ad ogni nuovo anno

azzeramento ogni nuovo anno (abilitando l'opzione imposta la numerazione dei fascicoli per posizione presente nei parametri dell'AOO, si attiva automaticamente anche l'azzeramento ad ogni anno).

➤ Creazione dei fascicoli

Per creare un nuovo fascicolo, ci sono due vie: la prima prevede che dalla maschera di registrazione del protocollo si selezioni la classificazione di titolare e successivamente, cliccando sul pulsante  per selezionare il fascicolo, si apre una maschera dove è possibile selezionare tra i fascicoli già esistenti oppure crearne uno nuovo cliccando sul pulsante NUOVO FASCICOLO, oppure dal menù CONFIGURAZIONE → TITOLARIO DI CLASSIFICAZIONE, selezionando una qualsiasi voce del titolare, si attiva il pulsante  GESTIONE FASCICOLI che permette di gestire i fascicoli esistenti o di crearne uno nuovo.

Creando un nuovo fascicolo, si apre la seguente maschera:



Le informazioni indispensabili sono l'Oggetto e la data di apertura. Al salvataggio, il fascicolo viene automaticamente numerato e proposto nella lista dei fascicoli selezionabili dall'utente ed associati alla classificazione di titolare prescelta.


Il campo 'Descrizione' serve per descrivere compiutamente l'argomento al quale si riferisce il fascicolo. Il campo 'Sottofascicolo di', può essere utilizzato per indicare che il fascicolo che si sta aprendo è parte di un fascicolo 'padre' che contiene anche altri fascicoli.

Il campo 'Procedimento' viene utilizzato per indicare se il fascicolo è parte di un procedimento gestito con il software di gestione dei procedimenti amministrativi. Nel campo 'Ufficio' si indica qual è l'UO responsabile del fascicolo.


Si ricorda che i fascicoli sono visibili a tutti gli utenti del protocollo e non esiste alcun meccanismo per poter visualizzare solo determinati fascicoli a specifici utenti.

Una volta creato un nuovo fascicolo, lo si può utilizzare nel protocollo semplicemente selezionandolo nel campo Fascicolo dopo aver indicato la voce di classificazione.

L'abbinamento tra protocollo e fascicolo è visibile anche nella griglia di gestione protocollo o consultazione protocollo.

Per modificare l'oggetto o altri dati di un fascicolo aperto, dal menù CONFIGURAZIONE → GESTIONE FASCICOLI, impostare uno o più criteri di ricerca e premere sul pulsante  per ricercare i fascicoli.

Facendo doppio click su uno dei fascicoli in elenco, si apre la maschera di gestione dei fascicoli dove è possibile modificarne l'oggetto ed altre informazioni e poi salvare le modifiche con il pulsante SALVA.

Da questa visualizzazione è possibile anche vedere quali sono i documenti inseriti nel fascicolo cliccando sul pulsante .

Sempre dalla maschera di visualizzazione del fascicolo è possibile chiudere il fascicolo spuntando l'opzione fascicolo chiuso ed il software chiede all'utente fino a che data il fascicolo debba rimanere nell'archivio corrente prima di essere trasferito nell'archivio di deposito.


Stampe

Menu Stampe



➤ Registro di giornata

Questa funzione permette di creare e visualizzare il registro giornaliero del protocollo come indicato nell'art. 53 del DPR 445 del 28/12/2000.







The screenshot shows a window titled 'Registro Giornaliero del Protocollo Informatico'. The window contains a toolbar with the following buttons: 'Registro Giornaliero', 'Visualizza il log', 'Visualizza la stampa', and 'Anteprima stampa Registro'. Below the toolbar is a table with the following data:

Giorno	Prima Op.	Ultima Op.	Operatore	Data Registro
14/03/2007	14/03/2007 14:45:59	14/03/2007 15:34:50	Scalco Giorgio	14/03/2007 15:41:58
14/03/2007	14/03/2007 14:45:59	14/03/2007 15:34:50	Scalco Giorgio	14/03/2007 15:41:47
13/04/2006			Grego Flavio	13/04/2006 08:01:28

An 'Aggiorna' button is located at the top right of the table area.

Nella colonna *Prima Operazione* è indicata la data e l'ora della prima operazione registrata nel sistema informatico, nella colonna *Ultima Operazione* è indicata la data e l'ora dell'ultima operazione registrata nel sistema informatico, nella colonna *Operatore* è indicato il nome dell'utente che ha lanciato l'operazione di creazione del Registro e nella colonna *Data Registro* è indicata la data e l'ora in cui è stata lanciata l'operazione di creazione del registro giornaliero.


Per creare il registro giornaliero, al termine di ogni giornata lavorativa, andrà selezionata la funzione di creazione del registro: .

Al termine dell'operazione sarà possibile vedere il file di log con il pulsante , oppure vedere l'anteprima del registro giornaliero in file PDF con la funzione , oppure sarà possibile aprire in anteprima la stampa del registro con la funzione .

➤ Registro di protocollo

Questa funzione permette di stampare il registro di protocollo, completo di tutte le informazioni, ad esclusione dei protocolli riservati le cui informazioni risulteranno mascherate.

Per stampare il registro di protocollo selezionare la voce di menù STAMPE → REGISTRO DI PROTOCOLLO, nella maschera successiva selezionare *Registro del Protocollo* e cliccare su OK



Impostare il periodo per cui si vuole ottenere il registro impostando l'intervallo delle date e cliccare sul pulsante OK.



A questo punto si aprirà l'anteprima di stampa del registro e cliccando sull'icona della stampante in alto a sinistra è possibile stampare il registro generale del protocollo o un intervallo di pagine a scelta.

➤ Registro dei protocolli riservati

Questa funzione permette di stampare in chiaro le informazioni presenti nei protocolli riservati. Per la procedura di stampa vedere le istruzioni presenti nel paragrafo *Registro di Protocollo*.

➤ Registro di protocollo per tipologia

Questa funzione permette di stampare un elenco dei protocolli associati (in fase di registrazione o anche in un secondo momento) ad un tipo di documento. La stampa è possibile per tutti i tipi di documento oppure per uno specifico tipo di documento. In ogni caso la stampa conterrà solo i protocolli collegati ai tipi di documento selezionati nei filtri di stampa.

Per la procedura di stampa vedere le istruzioni presenti nel paragrafo *Registro di Protocollo*.

➤ Registro costi corrispondenza

Questa funzione permette di stampare un elenco dei protocolli per i quali si è provveduto a delle spedizioni (e quindi solo dei protocolli in uscita) con riportato per ogni protocollo l'eventuale importo delle spese di spedizione e la data di spedizione inserita nell'apposita maschera (vedere *Gestione*

Costi). Per la procedura di stampa vedere le istruzioni presenti nel paragrafo *Registro di Protocollo*.


➤ Distinta per ufficio

Questa funzione permette di stampare un elenco dei protocolli suddivisi per U.O. di destinazione. E' possibile indicare, oltre all'intervallo di date per cui si desidera la distinta (unici campi obbligatori), il tipo di protocollo (Entrata, Uscita, Interno), l'ufficio o gli uffici a cui sono stati inviati i protocolli o da cui sono partiti i protocolli (è attiva la multiselezione degli uffici).

E' possibile inoltre limitare la stampa ai soli protocolli registrati dai componenti di un certo ufficio (il campo "Ufficio Protocollatore" mostra infatti tutti gli uffici a cui appartiene l'utente), oppure filtrare la stampa per i soli protocolli registrati dall'utente che effettua la stampa (selezionando il proprio utente nel campo "Utente Protocollatore"), oppure i protocolli in carico ad un certo assegnatore.

N.B.: I filtri di selezione non impostati equivalgono alla selezione di tutte le opzioni disponibili. Nell'esempio sottostante verranno stampati tutti i tipi di protocollo dal 25/01/2008 al 30/01/2008, per tutti gli uffici, protocollati da tutti gli uffici / da tutti gli utenti, in carico a tutti gli assegnatori.

Per la procedura di stampa vedere le istruzioni presenti nel paragrafo *Registro di Protocollo*.



➤ Distinta costi corrispondenza


Questa funzione permette di stampare un elenco dei protocolli per i quali si è provveduto a delle spedizioni (e quindi solo dei protocolli in uscita) e per i quali è stato indicato il tipo di documento. L'elenco verrà suddiviso per tipo di documento, con l'indicazione dell'eventuale importo delle spese di spedizione e la data di spedizione inserita nell'apposita maschera (vedere *Gestione Costi*). In sostanza si tratta della stampa trattata in precedenza *Registro di protocollo per tipologia* con l'aggiunta delle informazioni sui costi di spedizione e sulla data di spedizione. Per la procedura di stampa vedere le istruzioni presenti nel paragrafo *Registro di Protocollo*.

➤ Etichette Indirizzo

Questa funzione permette di stampare gli indirizzi dei destinatari dei protocolli in uscita, su fogli di etichette adesive con formato 63,5 x 33,9 mm (comunque in generale qualsiasi foglio per etichette con 24 adesivi divisi in 3 colonne). La stampa può essere modificata da personale Saga per stampare su etichette di altro formato.

I filtri di stampa che si possono impostare sono il solito intervallo di date, una particolare tipologia di documento o tutti i documenti. Una volta confermati i filtri di stampa, si apre un'ulteriore maschera nella quale si può indicare da quale etichetta iniziare la stampa selezionando con il mouse la posizione sulla miniatura del foglio (per diminuire gli sprechi). E' possibile inoltre stamparne più copie decidendo se fascicolare o meno la stampa, se le copie vanno stampate su un foglio nuovo partendo dalla prima etichetta (opzione *Copie su pagina nuova*) e se le copie vanno separate da un'etichetta bianca per stampare le etichette una di seguito all'altra ed evidenziare all'utente dove inizia la serie di etichette della seconda copia (opzione *Separa copie*).

Per la procedura di stampa vedere le istruzioni presenti nel paragrafo *Registro di Protocollo*.



➤ Stampa etichette (segnatura)

L'argomento della stampa delle etichette di segnatura è stato già trattato nei vari paragrafi di questo manuale; in questo capitolo si vogliono riassumere tutte le nozioni esposte in precedenza.


La stampa delle etichette di segnatura (detta anche stampa etichette protocollo o etichette protocollo) consiste nella stampa delle informazioni di segnatura, previste dal DPR 445/2000, su apposite etichette da applicare ai documenti protocollati. Si ricorda che le informazioni di segnatura sono numero e data di protocollo, descrizione dell'Ente che protocolla, tutte le altre informazioni che si possono inserire nella segnatura sono facoltative.

La funzione di stampa delle etichette necessita di un'apposita stampante a trasferimento termico (Easycoder PC4 o Easycoder C4) collegata attraverso la porta LPT1 del pc sul quale si protocolla. La stampante utilizza apposite etichette adesive, di colore bianco, con caratteristiche tali da garantirne una durata nel tempo paragonabile all'inchiostro dei timbri.

Per abilitare gli utenti alla stampa delle etichette, in primo luogo, è necessario che l'utente abbia il permesso *stampa etichette segnatura* e che ovviamente sul pc vi sia installata la stampante di etichette collegata alla porta LPT1.

In secondo luogo è necessario che l'utente si attivi alla stampa delle etichette di segnatura: dal programma di protocollo, menù CONFIGURAZIONE → PARAMETRI UTENTE, si apre una maschera nella quale bisogna spuntare l'opzione *stampa l'etichetta per la segnatura dei documenti cartacei*, al


termine salvare cliccando sul  pulsante e chiudere la maschera.



Nota: di norma dopo la prima configurazione del programma, nessun utente è abilitato alla stampa delle etichette.

A questo punto la stampa delle etichette è attiva.

Il software di protocollo in automatico stampa un'etichetta quando si registra un documento (in sostanza quando si salva nella maschera di registrazione del protocollo). Se si vogliono stampare

altre copie delle etichette, nella maschera di registrazione del protocollo è presente il pulsante  (in alternativa la combinazione di tasti ALT+P) che chiede quante copie stampare prima di eseguire il comando. La stessa opzione è presente, sempre dall'interno della maschera di registrazione del protocollo, dal menù UTILITA' → STAMPA ETICHETTA.